KOST-BET®

# 2026 Katalog

Twoje otoczenie

*Twoja wizja*



# O FIRMIE

KOST-BET® powstał w **1998 roku jako firma rodzinna** z całkowicie polskim kapitałem. Od początku swojego istnienia specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości **kostki brukowej i galanterii betonowej**. KOST-BET® oferuje również systemy ogrodzeń betonowych, łupanych i gładkich, w nowoczesnej kolorystyce i zróżnicowanych wymiarach i formach. Ofertę uzupełniają jeszcze nowoczesne, betonowe płyty tarasowe o zróżnicowanej fakturze i kolorystyce oraz unikatowe w skali europejskiej płyty w technologii VISION-BET, które ze względu na zastosowaną technologię stwarzają nieograniczone możliwości wzornictwa dostosowane do indywidualnych propozycji i potrzeb Klientów. Wszystkie produkty firmy KOST-BET® **spełniają wymagania zgodne z odpowiednimi normami polskimi oraz europejskimi**. Wyroby oferowane przez KOST-BET® **podlegają prawu budowlanemu i systemowi deklaracji zgodności**.

Zmodernizowano również system kontroli jakości począwszy od zastosowania najnowocześniejszej aparatury kontrolującej przebieg procesu produkcyjnego, poprzez stanowiska wykwalifikowanej kadry technicznej na prowadzeniu bieżących badań laboratoryjnych, potwierdzających wymagane normy. Do produkcji mieszanki betonowej firma KOST-BET® używa tylko **najwyższej klasy i jakości surowców**, między innymi naturalnych żwirów, szlachetnych kruszyw, selektywnie dobieranych piasków płukanych różnych frakcji oraz sprawdzone pigmenty i plastyfikatory do masy betonowej renomowanych w Europie producentów. Mieszanka betonowa do formowania wyrobów KOST-BET® jest w pełni jednorodna na co pozwala **całkowicie skomputeryzowany proces produkcji**.

Nieprzerwanie od początku istnienia nadrzędnym celem KOST-BET®-u jest utrzymywanie najwyższej jakości wyrobów. W związku z powyższym od 2008 roku zakład modernizuje linie produkcyjne, uruchamiając **najnowocześniejsze w Polsce urządzenia i maszyny niemieckiej firmy MASA** do produkcji elementów betonowych. Wykorzystanie technologii od światowego lidera produkcji maszyn do wyrobu betonowej kostki brukowej i galanterii betonowej stawia KOST-BET® w czołówce polskich producentów tej branży.

Aktualnie uruchomionych jest sześć najnowocześniejszych linii produkcyjnych o łącznej wydajności ok. 20 tyś.m$^2$ kostki na dobę. Pozwala to na ciągłą obsługę i zaopatrzenie odbiorców praktycznie bez zbędnej zwłoki, co w tej branży jest nie do przecenienia.

Również w obszarze jakości i odpowiedzialności środowiskowej KOST-BET® stawia na sprawdzonych partnerów. W procesie produkcji wykorzystywany jest cement dostarczany przez **Heidelberg Materials** – jednego z największych producentów materiałów budowlanych na świecie oraz lidera rynku cementu w Polsce.

Zastosowanie surowców pochodzących od renomowanego dostawcy gwarantuje **stabilne parametry techniczne**, wysoką jakość oraz **powtarzalność wyrobów**, znajdujących zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przy realizacji ciągów komunikacyjnych oraz obiektów przemysłowych i handlowych. Takie podejście pozwala **zapewnić trwałość produktów** przy jednoczesnym zachowaniu standardów nowoczesnej i **odpowiedzialnej produkcji**.

Stały rozwój firmy KOST-BET® zapewnia wykwalifikowana i ciągle dokształcana kadra techniczna, jak i personel administracyjny oraz grupa doświadczonych handlowców i projektantów śledzących nowoczesne trendy i wzornictwo z całego świata.

KOST-BET® to gwarant jakości, nowoczesności i innowacyjności w dziedzinie, która do tej pory wydawała się być już w tych zakresach mocno wyeksploatowana i niezmienna.

## Partner

Heidelberg Materials

## Certyfikaty













## Podziękowanie



# Spis treści

W katalogu prezentujemy ofertę KOST-BET – nowoczesne produkty betonowe do aranżacji przestrzeni prywatnych i publicznych. Wspieramy na każdym etapie inwestycji, już od samego projektu, pomagając w doborze rozwiązań trwałych, estetycznych i dopasowanych do realnych potrzeb.




06
## Kostki dekoracyjne

08 Zalecenia montażowe
10 Baza wiedzy
12 Toronto *Moments*®
14 Aprilia *Moments*®
16 Kalifornia *Moments*®
18 Rimini *Moments*®
20 Real Nature *Moments*®
22 Real Living *Moments*®
24 Savona *Moments*®
26 Geneva
28 Grosseto
30 Toronto
32 Kalifornia
34 Dakota
36 Nevada
38 Aprilia
40 Ravenna
42 Bergamo
44 Esperia
46 Slavia
48 Latina
50 Florencja
52 Gardena
54 Rossano
58 Pireus
60 Akropolis
64 Granit Duży
66 Granit Mały
68 N1
70 Siena
72 W1
74 W2
76 Via Stelle
78 Rio
80 Arkonada

82
## Kostki dekoracyjne EKO

84 Eko Ring
86 Eko Deko
88 Grosseto Dekor
90 Eko Prostokąt
92 Eko Kwadrat
94 Ażur Mały
96 Ażur Duży

98
## Palisady, Donice, Obrzegowania

100 Donica Royal
102 Palisada Royal
104 Palisada Minimal
106 Palisada Muro
110 Palisada Kwadratowa
112 Palisada Prostokątna
114 Palisada Okrągła
116 Opornik
118 Krawężnik dekoracyjny
120 Obrzeże dekoracyjne Royal
122 Obrzeże dekoracyjne
124 Obrzeże palisadowe Kwadrat
126 Obrzeże standardowe

128
## Stopnie schodowe

130 Stopnie gładkie Royal
132 Stopnie strukturalne Royal
134 Stopnie łupane Muro

136
## Płyty tarasowe

138 Zalecenia montażowe
140 VISION-BET
142 VISION-BET płyty tarasowe
144 Sahara
146 Primo
148 Marmo
150 Travertino
152 Roco
154 Ribena
156 Tirano
158 Deko
160 Grandia
162 Taro
164 Lastro
166 Grano
168 Deska Naturo
170 Sanida

172
## Murki, ogrodzenia

174 Zalecenia montażowe
176 Konfigurator ogrodzeń
178 VISION-BET Ogrodzenia na zamówienie
182 Betano Vision-bet
184 Naturo Vision-bet
186 Marmo Vision-bet
188 Roco Vision-bet
190 Ogrodzenie gładkie Max
192 Ogrodzenie gładkie Long
194 Ogrodzenie gładkie Medium
196 Ogrodzenie gładkie Slim
198 Ogrodzenie gładkie Slim 3D
200 Ogrodzenie gładkie Royal
202 Ogrodzenie łupane Muro
206 Bloczek dekoracyjny Muro
208 Cegła łupana Muro
210 Okapnik Muro
212 Dedykowane daszki
214 Płytka elewacyjna
216 Gazon
218 Gazon prostokątny

220
## Kostki przemysłowe galanteria betonowa

222 Kostka H1
223 Kostka H1 integracyjna
223 Kostka B1
224 Kostka B1
224 Połówka B1
224 Krańcówka B1
225 Krawężnik prosty
225 Krawężnik najazdowy
226 Krawężnik skośny
226 Krawężnik łukowy
226 Bloczek drogowy
227 Obrzeże standardowe
228 Korytko ściekowe
228 Płyta chodnikowa
228 Bloczek betonowy
229 Słupek betonowy
229 Pustak fundamentowy
229 Łącznik

230
## Informacje dodatkowe

232 Impregnaty i preparaty
234 Projekt koncepcyjny
238 Ogólne warunki gwarancji
240 Powłoka ochronna PRO-TECH
242 Zdjęcia z realizacji

# Kostki dekoracyjne

## Kostka brukowa - więcej niż nawierzchnia

Kostka dekoracyjna to kostka brukowa, która – poza swoją podstawową funkcją użytkową – pełni również rolę estetyczną. To rozwiązanie stworzone z myślą o tych, którzy chcą, aby nawierzchnia była integralnym elementem aranżacji, a nie jedynie tłem dla domu i ogrodu. Kostki dekoracyjne KOST-BET wyróżniają się starannym wykończeniem, dopracowaną kolorystyką i formą, dzięki czemu pozwalają budować spójną, atrakcyjną wizualnie przestrzeń. To połączenie trwałej technologii betonu z designem inspirowanym aktualnymi trendami architektonicznymi.

## Trwałość, która idzie w parze z estetyką

Kostki brukowe KOST-BET produkowane są z wysokiej jakości betonu w procesie wibroprasowania, co zapewnia im wysoką wytrzymałość, mrozoodporność oraz niską nasiąkliwość. Są odporne na intensywne użytkowanie, zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Odpowiednia grubość kostki pozwala dopasować ją do przeznaczenia nawierzchni – od ciągów pieszych, przez podjazdy przydomowe, aż po miejsca parkingowe. Funkcjonalność idzie tu w parze z komfortem użytkowania i długowiecznością.

## Forma, kolor, styl - swoboda aranżacji

Kostki dekoracyjne KOST-BET dostępne są w szerokiej gamie kształtów, formatów i wykończeń. Proste formy geometryczne, elementy o krawędziach prostych lub falistych, a także kostki umożliwiające tworzenie bardziej złożonych układów dają niemal nieograniczone możliwości projektowe. Bogata kolorystyka – od klasycznych szarości, przez subtelne melanże, po bardziej wyraziste barwy – pozwala dopasować nawierzchnię do charakteru nowoczesnych, minimalistycznych, industrialnych czy rustykalnych realizacji. Coraz większą popularnością cieszą się również kostki postarzane, które nadają przestrzeni unikalnego, ponadczasowego charakteru.


## Dobry wybór to dopiero początek

Odpowiednio dobrana kostka dekoracyjna oraz fachowe wykonanie nawierzchni zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami sztuki budowlanej to gwarancja trwałości, stabilności i estetycznego wyglądu przez długie lata. Kostki dekoracyjne KOST-BET to świadomy wybór dla tych, którzy cenią jakość, design i przemyślane rozwiązania.

## Zaprojektuj przestrzeń zanim powstanie - usługa projektowa

Warto pamiętać, że najlepszy efekt zaczyna się od dobrego projektu. Przemyślana koncepcja nawierzchni pozwala optymalnie dobrać rodzaj kostki, kolorystykę, układ oraz grubość elementów, a także uniknąć kosztownych zmian na etapie realizacji. KOST-BET oferuje profesjonalną usługę projektową, dzięki której inwestor już na wczesnym etapie widzi finalny efekt i ma pewność spójnej, estetycznej aranżacji.

( Szczegóły na stronie 234 )



# Zalecenia montażowe

## Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od usunięcia ziemi z ewentualną darnią (humus). Wykop należy wykonać na głębokość zgodną z przeznaczeniem docelowego użytkowania nawierzchni (minimum 40 cm).
W zależności od rodzaju gruntu może być konieczne wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku i/lub geowłókniny. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych konieczny jest drenaż.

## Podbudowa

Podbudowa spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej.
Każda z warstw powinna być właściwie zagęszczona. Materiały użyte do przygotowania podbudowy powinny być pochodzenia naturalnego lub kruszonego betonu z odzysku oraz posiadać atesty określające przydatność do stosowania na podbudowy. Nie zaleca się stosowania wszelakich żużli pochodzenia hutniczego. Do warstwy nośnej należy stosować kruszywa łamane (kliniec, tłuczeń, itp.) o zróżnicowanych frakcjach, pamiętając o kolejności od najgrubszych do drobniejszych (31-63 mm).

## Podsypka

Jest ostatnią warstwą wyrównującą i niwelującą ewentualne różnice w grubościach kostki brukowej dopuszczone przez normy. Zalecany materiał do zastosowania na tej warstwie to : piasek płukany o uziarnieniu 2-4 mm, drobny bazalt lub grys kamienny do 5 mm. Powierzchnia powinna być wyprofilowana według założonych w projekcie spadków i wyrównana. Wyrównanie podsypki można wykonać mechanicznie lub ręcznie ( np. łatą drewnianą lub metalową). Przy stosowaniu podsypki piaskowo-cementowej należy ją zwilżyć przed układaniem kostki.

## Montaż

Podczas układania kostki należy pamiętać o tak zwanej zasadzie trzech palet. Polega ona na mieszaniu kostek z minimum 3 palet jednocześnie. Pozwala to na ograniczenie różnicy odcieni na układanej powierzchni. Różnica w odcieniach kostki jest spowodowana zmianami właściwości surowców i jest dopuszczona przez normy. Kostka powinna być ułożona na podsypce tak, aby zachować szczeliny 2-3 mm pomiędzy poszczególnymi elementami ( płytki chodnikowe i ażurowe 4-5 mm ). Szerokość elementów dystansowych kostki nie jest identyczna z szerokością spoiny. Elementy dystansowe nie powinny ściśle dociskać do kostek sąsiednich. Po ułożeniu kostki i wstępnym wypełnieniu spoin (około 1/3 wysokości kostki ) piaskiem płukanym, należy nawierzchnię ubić zagęszczarką o parametrach dostosowanych do rodzaju kostki. Urządzenie powinno być wyposażone w płytę vulkollanową. Po zagęszczeniu wypełnić spoiny pozostałym piaskiem. Należy pamiętać o każdorazowym dokładnym oczyszczeniu powierzchni przed zagęszczaniem.

### Ważne

Nie dopuszczaj do zalegania wody opadowej w podbudowie.

### Uwaga

Przy podsypce piaskowo-cementowej istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych na powierzchni ułożonych produktów betonowych, a nawierzchnie z kostek i płyt betonowych układane na takiej podsypce należą do trudno rozbieralnych podczas prac remontowych (rozebrany materiał może nie nadawać się do ponownego wbudowania).

### Uwaga

- Po ostatecznym uzupełnieniu spoin piaskiem nie dopuszcza się pozostawienia go na powierzchni kostki. Konieczne jest jego niezwłoczne i całkowite usunięcie ze względu na ryzyko powstania trwałych zabrudzeń oraz przebarwień.
- Ewentualne docinki należy wykonać z dala od miejsca montażu w celu uniknięcia osadzania pyłu na ułożonych elementach nawierzchni.
- Zaleca się okresową kontrolę stanu nawierzchni, niwelowanie zapadnięć podbudowy oraz uzupełnianie ubytków w spoinach piaskiem kwarcowym.

### Ważne


Na produkowanych wyrobach betonowych może występować warstwa białego nalotu, będąca niegroźnym osadem zwanym **wykwitem**. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. Powstaje on w trakcie wiązania cementu w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrzem.

Powstawanie wykwitów wapiennych na wyrobach betonowych nie zależy od producenta i wynika z właściwości cementu użytego do produkcji.


Każdy odpowiadający obowiązującym normom cement zawiera wapno. Wykwity **nie mają negatywnego wpływu na wartość użytkową** nawierzchni, tym bardziej, iż **znikają samoistnie** pod wpływem działania warunków atmosferycznych oraz naturalnego procesu ścierania. Opisane zjawisko z punktu widzenia technicznego jest nie do uniknięcia przez żadnego z producentów.
Również Polskie Normy dotyczące wyrobów betonowych (np. PN-EN 1338: 2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań", PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań") dopuszczają występowanie wykwitów wapiennych jako naturalnego elementu dojrzewania betonu.




## Przykładowy schemat ułożenia przy dużych obciążeniach **powyżej 3,5t**




## Przykładowy schemat ułożenia przy dużych obciążeniach **poniżej 3,5t**




## Przykładowy schemat ułożenia przy małych obciążeniach **ruchem pieszym**




* Pełną odpowiedzialność za zastosowany projekt nawierzchni oraz wykonanie prac związanych z zabudową kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien stosować się do projektu konstrukcyjnego nawierzchni i posiadać odpowiednie uprawienia, kwalifikacje oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy kostki brukowej.

# Rdza na kostce brukowej?

## To nie wada betonu

Rdzawe przebarwienia to pomarańczowo-brązowe plamy pojawiające się na kostce brukowej lub płytach betonowych. Powstają na skutek osadzania się związków żelaza na powierzchni betonu. Zjawisko ma charakter estetyczny, dotyczy głównie jasnych nawierzchni i najczęściej pojawia się w miejscach przylegających do trawników oraz w strefach intensywnego podlewania.



### Skąd się biorą te plamy?

Źródło problemu leży poza betonem:

- **Nawozy do trawników** – granulat zawierający żelazo barwi powierzchnię po kontakcie z wilgocią.
- **Podlewanie wodą ze studni** – wysoka zawartość żelaza powoduje smugi i naloty.
- **Rdza spływająca z innych elementów** – rynien, ogrodzeń i detali metalowych.

### Dlaczego beton „łapie" rdzę i czy da się to usunąć ?

Beton jest materiałem nasiąkliwym, dlatego w obecności wody związki żelaza wnikają w jego powierzchnię i ulegają utlenieniu, powodując przebarwienia o charakterze estetycznym. Dobra wiadomość jest taka, że zabrudzenia te nie niszczą struktury betonu i w większości przypadków mogą zostać usunięte przy użyciu specjalistycznych środków do czyszczenia betonu (po wykonaniu próby w mało widocznym miejscu).

### Metody reagowania: zasada 3 kroków

1. CZYSZCZENIE CHEMICZNE: Zastosuj specjalistyczne preparaty na bazie kwasów o odpowiednim stężeniu, dedykowane do usuwania rdzy z betonu. Pamiętaj o próbie kontrolnej na mało widocznym fragmencie, aby upewnić się, że środek nie odbarwi Twojej kostki.
2. PŁUKANIE CIŚNIENIOWE: Po rozpuszczeniu związków żelaza przez chemię, nawierzchnię należy obficie spłukać czystą wodą pod ciśnieniem, aby zneutralizować działanie kwasów.
3. IMPREGNACJA HYDROFOBOWA: Aby uniknąć problemu w przyszłości, warto zainwestować w wysokiej jakości impregnaty. Ograniczają one nasiąkliwość betonu, dzięki czemu zabrudzenia nie wnikają w głąb struktury, co ułatwia każde kolejne czyszczenie.

### Jak zapobiec problemowi w przyszłości ?

Najlepszym sposobem na uniknięcie problemu jest świadoma pielęgnacja. Pamiętaj o **Zasadzie Bezzwłocznego Zamiatania**, jako standard ochrony nawierzchni: jeśli granulat nawozu spadnie na beton, należy go natychmiast zmieść na sucho. **Nigdy nie spłukuj nawozu wodą**, ponieważ to tylko przyspieszy reakcję chemiczną i może utrwalić plamy w strukturze betonu.

Warto również ustawić **dysze zraszaczy** tak, aby strumień wody ze studni nie uderzał bezpośrednio w nawierzchnię lub elewację.

**Ważna uwaga techniczna:**

Producent odpowiada za cechy wyrobu w momencie jego wydania. Zewnętrzne zanieczyszczenia chemiczne powstałe w toku eksploatacji nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.





# Wykwity na płytach?

## To naturalny proces

Wykwity wapienne to **białe smugi lub naloty**, które powstają w wyniku **naturalnych procesów** chemicznych zachodzących w betonie. Wodorotlenek wapnia, będący produktem reakcji chemicznych cementu, w kontakcie z wilgocią migruje na powierzchnię kostki. Tam, reagując z dwutlenkiem węgla z powietrza i tworzy nierozpuszczalny węglan wapnia – to właśnie on tworzy biały nalot. Wykwity te, choć nieestetyczne, **nie wpływają na trwałość** kostki i **z czasem znikają samoistnie**, rozpuszczane przez deszcz i ścierane w trakcie codziennego użytkowania.

### Przebarwienia - nie tylko kwestia estetyki

Przebarwienia na kostce brukowej mogą mieć różne przyczyny.

- **Zmienność surowców produkcyjnych,**
- Znaczące **różnice w wilgotności** mieszanki betonowej, w ramach jednej partii produkcyjnej,
- **Warunki dojrzewania** betonu w różnych temperaturach i poziomach wilgotności
- **Sposób składowania kostki** – ekspozycja na światło, wilgoć czy różnorodne warunki atmosferyczne







**Ważna uwaga techniczna:**

Wszystkie sytuacje wynikają z naturalnych procesów produkcyjnych, często są niezależne od producenta i dopuszczalne przez właściwe normy produktowe. Takie różnice najczęściej, ulegają ujednoliceniu w trakcie naturalnego użytkowania nawierzchni.

### Jak zapobiec wykwitom i przebarwieniom ?

Zadbaj o każdy etap procesu realizacji inwestycji.

- Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wyglądu kostki zgłaszaj **przed jej wbudowaniem**.
- Zleć układanie kostki doświadczonemu wykonawcy, który zadba o **właściwe przygotowanie podbudowy**, odprowadzi nadmiar wilgoci i zapobiegnie jej gromadzeniu się pod nawierzchnią z kostki czy płyt brukowych.
- Podczas układania kostki **pobieraj materiał w pionie, z minimum 3 palet** jednocześnie, mieszając go wzajemnie. W ten sposób unikniesz widocznych różnic w odcieniach kostki.
- **Regularnie czyść nawierzchnię** wodą pod ciśnieniem i usuwaj zanieczyszczenia.
- **Ogranicz stosowanie soli** odladzających i regularnie stosuj impregnaty ochronne.


# Toronto *Moments*®

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15t | mikrofaza


Toronto *Moments*®



**1** | Toronto *Moments* Mix A12 Frappe



## Wymiary








**2** | Toronto *Moments* Mix A12 Frappe

powierzchnia **gładka**

**Mikrofaza**










Kostka brukowa Toronto *Moments* to harmonijne połączenie formy i dekoru. Na powierzchni elementów ukazuje się unikatowy deseń kolorystyczny, zróżnicowany kierunkami ułożeń, co pozwala tworzyć oryginalne i zmienne wzory. Dzięki tej różnorodności każda nawierzchnia staje się dynamiczna i niepowtarzalna.

Kolekcja *Moments* oferuje designerskie możliwości aranżacyjne, zachowując jednocześnie spójną elegancję i funkcjonalność.

**Cena / m² [pln]**

Wymiar **60 x 40**

grubość: **8 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Mix: A6 S, A12, A13, A14 | 100,00 | **123,00** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1417 |
| Ilość na palecie [m²] | 7,7 |
| Ilość na palecie [szt.] | 32 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 4 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /


# Aprilia Moments®

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza

Aprilia Moments®




**1** | Aprilia *Moments* Mix A6 S




**Zestaw 3 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary



**2** | Aprilia *Moments* Mix A12 Frappe

powierzchnia **gładka**

**Mikrofaza**









**3** | Aprilia *Moments* Mix A6 S

Kostka brukowa Aprilia *Moments* to zestaw trzech elementów w różnych wymiarach, które można swobodnie łączyć, tworząc ciekawe i uporządkowane układy.

Zróżnicowane formaty pozwalają uzyskać naturalny rytm nawierzchni, a dekoracyjny deseń powierzchni dodaje jej wyrazistości. Dzięki temu Aprilia *Moments* sprawdza się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacjach, wprowadzając do przestrzeni harmonię, lekkość i elegancki charakter.

| **Cena / m² [pln]** | Zestaw 3 kostek **60x16 / 60x22 / 60x28** grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Mix: A6 S, A12 | 100,00 | **123,00** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1640 |
| Ilość na palecie [m²] | 9,1 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie | 60 x 16 cm - 2 szt 60 x 22 cm - 2 szt 60 x 28 cm - 4 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Kalifornia *Moments*®

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza

Kalifornia *Moments*®





**1** | Kalifornia *Moments* Mix A12 Frappe




**Zestaw 3 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary









**2** | Kalifornia *Moments* Mix A12 Frappe

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza







**3** | Obrzeże standardowe Grafit
**4** | Kalifornia *Moments* Mix A6 S

Kostka brukowa Kalifornia *Moments* to propozycja dla osób ceniących nowoczesną elegancję. Trzy elementy o zróżnicowanej długości pozwalają tworzyć harmonijne, rytmiczne układy, które nadają przestrzeni dynamiczny, a jednocześnie uporządkowany charakter.

Smukły kształt kostek podkreśla lekkość aranżacji, sprawiając, że nawierzchnia staje się wyrazista i estetyczna, idealnie komponując się z otoczeniem.

| **Cena / m² [pln]** | Zestaw 3 kostek **25x17 / 33,3x17 / 41,7x17** grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Mix: A6 S, A12 | 82,00 | **100,86** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1381 |
| Ilość na palecie [m²] | 10,20 |
| Ilość warstw | 10 |
| Ilość na warstwie | po 6 szt. z każdego wymiaru |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /


# Rimini Moments®

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | mikrofaza

Rimini Moments®




**1** | Rimini *Moments* Mix A13 Caffe




**Zestaw 2 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary








**2** | Rimini *Moments* Mix A12 Frappe

powierzchnia **gładka**

**Mikrofaza**










**3** | Rimini *Moments* Mix A6 S

Kostka brukowa Rimini *Moments* to dekoracyjny element nawierzchniowy z kolekcji *Moments*, łączący wysoką estetykę z funkcjonalnością. Seria *Moments* wyróżnia się unikatowym deseniem kolorystycznym na powierzchni każdego elementu, co dzięki różnorodnym kierunkom ułożenia barw pozwala tworzyć oryginalne i atrakcyjne wizualnie nawierzchnie. Ta prawnie zastrzeżona technologia produkcji gwarantuje jednorodność oraz oryginalność wyrobu i umożliwia realizację wyjątkowych projektów, które wyróżniają się spośród innych rozwiązań brukowych.

| **Cena / m² [pln]** | Zestaw 2 kostek **30x30 / 60x30** grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Mix: A6 S, A12, A13, A14 | 90,00 | **110,70** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1475 |
| Ilość na palecie [m²] | 8,7 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie | 30 x 30 cm - 2szt 60 x 30 cm - 5szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Real Nature *Moments*®

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza

Real Nature *Moments*®




**1** | Real Nature *Moments* Mix A12 Frappe



**Zestaw 4 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary






**2** | Real Nature *Moments* Mix A6 S

powierzchnia **strukturalna**

**Mikrofaza**







Kostka brukowa Real Nature *Moments* to zestaw elementów w różnych wymiarach, które pozwalają na tworzenie harmonijnych, naturalnie wyglądających nawierzchni. Cztery rozmiary kostek umożliwiają komponowanie rytmicznych, lecz niepowtarzalnych układów, które dodają przestrzeni wyrafinowanego charakteru. Powierzchnia o subtelnym, nieregularnym deseniu sprawia, że nawierzchnia wygląda jak w pełni naturalny kamień, nadając ogrodom, tarasom czy podjazdom lekkości i elegancji.

Real Nature *Moments* łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Zróżnicowane formaty kostek pozwalają na tworzenie zarówno klasycznych, prostych wzorów, jak i bardziej złożonych, dynamicznych aranżacji. Delikatne mikrofazowanie krawędzi podkreśla kontury poszczególnych elementów, a zróżnicowana powierzchnia kostki nadaje nawierzchni naturalnego, niepowtarzalnego charakteru. Dzięki temu każda przestrzeń zyskuje indywidualny, elegancki styl, który harmonijnie wpisuje się w otoczenie.

| **Cena / m² [pln]** | Zestaw 4 kostek<br>**15 x 15 / 30 x 15 / 30 x 30 / 45 x 30**<br>grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Mix: A6 S, A12 | 82,00 | **100,86** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1461 |
| Ilość na palecie [m²] | 10,9 |
| Ilość warstw | 10 |
| Ilość na warstwie | 15 x 15 cm - 4 szt  30 x 15 cm - 2szt<br>30 x 30 cm - 4 szt  45 x 30 cm - 4 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | strukturalna |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /


# Real Living *Moments*®

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Real Living *Moments* Mix A14 Taupe




**Zestaw 4 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary




**2** | Real Living *Moments* Mix A12 Frappe



możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza

Real Living *Moments*®

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza
















**3** | Real Living *Moments* Mix A13 Caffe

Wykorzystując Real Living, można stworzyć nawierzchnie które łączą funkcję z elegancją – tarasy, ścieżki, podjazdy zyskują wyraźny, stylowy charakter. Cztery różne kostki dają możliwość komponowania klasycznych i nowoczesnych układów – od symetrycznych do bardziej swobodnych, rytmicznych wzorów. Delikatna forma poszczególnych elementów oraz jednolita grubość budują wizualną spójność. Każda aranżacja staje się wyjątkowa dzięki grze proporcji i subtelnej strukturze powierzchni, którą daje seria *Moments*®.


| **Cena / m² [pln]** | Zestaw 4 kostek **15 x 15 / 30 x 15 / 30 x 30 / 45 x 30** grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Mix: A6 S, A12, A13, A14 | 84,00 | **103,32** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1461 |
| Ilość na palecie [m²] | 10,9 |
| Ilość warstw | 10 |
| Ilość na warstwie | 15 x 15 cm - 4 szt<br>30 x 15 cm - 2szt<br>30 x 30 cm - 4 szt<br>45 x 30 cm - 4 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Savona *Moments*®

NOWOŚĆ





**1** | Savona *Moments* Mix A12 Frappe




**Zestaw 2 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary




**2** | Savona *Moments* Mix A6 S







Savona *Moments*®

powierzchnia
**gładka**

**Mikrofaza**




Savona *Moments* to propozycja dla osób, które poszukują wyjątkowej **trwałości** w eleganckiej formie. Składa się z dwóch elementów o prostych kształtach, które pozwalają na szybkie i estetyczne układanie nawierzchni. **Grubość 10 cm** wyróżnia ją spośród całej serii *Moments* i sprawia, że jest wyjątkowo odporna na obciążenia. Dzięki temu Savona świetnie sprawdza się na podjazdach, ciągach komunikacyjnych i wszędzie tam, gdzie liczy się nie tylko wygląd, ale przede wszystkim **niezawodna wytrzymałość**.

Wyjątkowa konstrukcja kostki Savona *Moments* łączy prostotę formy z maksymalną funkcjonalnością. **Dwa elementy** umożliwiają tworzenie eleganckich, uporządkowanych wzorów, a duża grubość zapewnia trwałość nawet w intensywnie użytkowanych przestrzeniach. To jedyna kostka z serii *Moments* o tak solidnej budowie, dzięki czemu stanowi doskonałe rozwiązanie dla miejsc narażonych na duże obciążenia. Savona *Moments* to połączenie nowoczesnego stylu, praktyczności i siły, która daje pewność na lata.

| **Cena / m² [pln]** | Zestaw 2 kostek **30 x 20 / 30 x 60** grubość: **10 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Mix: A6 S, A12 | 100,00 | **123,00** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1694 |
| Ilość na palecie [m²] | 7,6 |
| Ilość warstw | 7 |
| Ilość na warstwie | 30 x 20 cm - 3 szt 60 x 30 cm - 5szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 20t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Geneva

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia





**1** | Geneva Mix A6S



## Wymiary




**2** | Geneva Mix A6 S




Geneva

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch pieszy | mikrofaza

powierzchnia **gładka**

**Mikrofaza**

Mix A6 S | Mix A12 Frappe | Mix A10 Romano | Standard Biały




**3** | Geneva Mix A6 S
**4** | Geneva Mix A12 Frappe

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiar **100 x 50** grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Standard Biały | 58,00 | **71,34** |
| Mix: A6 S, A10, A12 | 52,00 | **63,96** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 2,00 | **2,46** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1402 |
| Ilość na palecie [szt.] | 20 |
| Ilość warstw | 10 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 2 |
| Rodzaj ruchu | pieszy |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |

# Grosseto

Nowoczesna postać płyty betonowej w dużym formacie, która jest propozycją dla wymagających klientów. Minimalistyczna linia mikrofazy wykańczająca płytę, tworzy doskonały detal. Jest to produkt który wniesie do otoczenia powiew nowoczesności.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia




**1** | Grosseto Mix A12 Frappe



## Wymiary







**2** | Grosseto Mix A12 Frappe






możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | mikrofaza


powierzchnia **gładka**

Mikrofaza




powierzchnia **strukturalna**

Mikrofaza




| **Cena / szt. [pln]** | Powierzchnia **gładka** grubość: **10 cm** | | Powierzchnia **strukturalna** grubość: **10 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały | 72,42 | **89,08** | 72,42 | **89,08** |
| Szary | 66,08 | **81,28** | - | – |
| Grafit / Mix: A6, A6 S | 67,08 | **82,51** | 67,08 (brak grafit) | **82,51** (brak grafit) |
| Mix: A8 | 67,08 | **82,51** | 72,42 | **89,08** |
| Mix: A10, A11, A12 | 67,08 | **82,51** | - | - |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 2,00 | **2,46** | 2,00 | **2,46** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1660 | |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 7,56 | |
| Ilość na palecie [szt.] | 14 | |
| Ilość warstw | 7 | |
| Ilość na warstwie [szt] | 2 | |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t | |
| Powierzchnia | gładka | strukturalna |
| Wykończenie | mikrofaza | |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Toronto


Czysta forma prostokątu idealna dla osób poszukujących prostych rozwiązań. Klasyczny kształt oraz stonowana kolorystyka jest doskonałym tłem dla każdego rodzaju architektury.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | mikrofaza







**1** | Stopnie gładkie Royal Standard Biały
**2** | Toronto Mix A12 Frappe



## Wymiary







**3** | Toronto Mix A11 Cappucino
**4** | Obrzeże standardowe Grafit
**5** | Kalifornia Mix A11 Cappucino

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Latte | Standard Lungo | Standard Espresso |
| Mix A6 S | Mix A10 Romano | Mix A11 Cappucino | Mix A12 Frappe | | |




**6** | Toronto Mix A10 Romano

Kostka brukowa Toronto występuje w formacie 60 × 40 × 8 cm, co czyni ją idealnym wyborem do tworzenia dużych, nowoczesnych płaszczyzn o minimalistycznym charakterze. Grubość 8 cm zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na obciążenia, dzięki czemu kostka doskonale sprawdza się nie tylko na chodnikach i tarasach, ale również na podjazdach czy parkingach.

Produkt dostępny jest w 10 wariantach kolorystycznych, które pozwalają dopasować nawierzchnię do indywidualnej koncepcji aranżacyjnej.

**Cena / m² [pln]**

Wymiar **60 x 40**

grubość: **8 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Biały | 99,84 | **122,80** |
| Szary | 88,84 | **109,27** |
| Grafit / Latte / Lungo / Espresso | 90,84 | **111,73** |
| Mix: A6 S, A10, A11, A12 | 90,84 | **111,73** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1417 |
| Ilość na palecie [m²] | 7,7 |
| Ilość na palecie [szt] | 32 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie [szt] | 4 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Kalifornia


Ciekawe rozwiązanie dla niebanalnych aranżacji, to zestaw trzech kostek o stałej szerokości, dostępna z minimalną fazą lub w bezfazowym wykończeniu, dla uzyskania nowoczesnego charakteru.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia



możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza | bez fazy





**1** | Kalifornia Mix A12 Frappe
**2** | Stopnie gładkie Royal Standard Biały




**Zestaw 3 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary




**3** | Kalifornia Mix A11 Cappucino

powierzchnia **gładka**

Bez fazy
Mikrofaza

Standard Biały | Standard Grafit | Standard Latte | Standard Lungo | Standard Espresso | Mix A6 Marago
Mix A6 S | Mix A10 Romano | Mix A11 Cappucino | Mix A12 Frappe

**Cena / m² [pln]**

| | Mikrofaza grubość **6 cm** | | Bez fazy grubość **6 cm** | | Mikrofaza grubość **8 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały | 76,23 | **93,76** | 76,23 | **93,76** | - | **-** |
| Grafit / Latte / Lungo / Espresso | 69,88 | **85,95** | - | **-** | 78,77 | **96,89** |
| Mix: A6, A6 S | 72,68 | **89,40** | - | **-** | – | – |
| Mix: A10, A11, A12 | 72,68 | **89,40** | 72,68 | **89,40** | 81,31 | **100,01** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1600 | | 1656 |
| Ilość na palecie [m²] | 11,85 | | 9,5 |
| Ilość warstw | 10 | | 8 |
| Ilość na warstwie [szt] | po 7 szt. z każdego wymiaru | | po 7 szt. z każdego wymiaru |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t | | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka | | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza | bez fazy | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Dakota

Mały format i dobre proporcje pozwalają na szybkie i sprawne ułożenie dużych powierzchni, a ciekawa kolorystyka i minimalistyczne wykończenie nadaje nowoczesny wygląd.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza







**1** | Dakota Mix A6 S
**2** | Granit Duży Płukany Biały



## Wymiary








**3** | Dakota Mix A12 Frappe

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza




**4** | Dakota Mix A6 S

Kostka brukowa Dakota to uniwersalne rozwiązanie, które daje dużą swobodę aranżacyjną. Dzięki prostemu, regularnemu formatowi możliwe jest **układanie jej zarówno w sposób klasyczny, jak i w efektowny wzór jodełki.** Tradycyjne ułożenie podkreśla minimalistyczny charakter nawierzchni i doskonale sprawdza się na większych, jednolitych powierzchniach, natomiast jodełka nadaje przestrzeni dynamicznego i bardziej dekoracyjnego wyglądu.

Taka elastyczność w sposobie układania pozwala dopasować nawierzchnię do stylu otoczenia – od nowoczesnych posesji i tarasów po bardziej klasyczne podjazdy, alejki i ciągi komunikacyjne.

| **Cena / m² [pln]** | Wymiar **28 x 14** grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Biały | 74,97 | **92,21** |
| Grafit / Latte / Lungo / Espresso | 69,88 | **85,95** |
| Mix: A6 S, A10, A11, A12 | 72,68 | **89,40** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1491 |
| Ilość na palecie [m²] | 11,3 |
| Ilość warstw | 12 |
| Ilość na warstwie [szt] | 24 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Nevada


Kostka brukowa Nevada to zestaw pięciu elementów o przemyślanych wymiarach i grubości 6 cm, które pozwalają tworzyć harmonijne i funkcjonalne nawierzchnie. Produkt sprawdza się zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i publicznych, łącząc wytrzymałość z wygodą użytkowania.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia



możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | bez fazy





**1** | Nevada Mix A6 Marago



**Zestaw 5 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Nevada Mix A6 Marago

powierzchnia **gładka**

Bez fazy




Dostępna w 9 wariantach kolorystycznych, kostka Nevada daje pełną swobodę w projektowaniu aranżacji – od klasycznych, stonowanych układów po nowoczesne, dynamiczne kompozycje. Dzięki temu każda powierzchnia zyskuje indywidualny charakter, zachowując przy tym elegancję i spójność całej przestrzeni.




**3** | Nevada Mix A12 Frappe

| **Cena / m² [pln]** | Zestaw 5 kostek **24x12 / 24x16 / 30x16 / 30x20 / 40x20** grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Biały | 76,23 | **93,76** |
| Grafit / Latte / Lungo / Espresso | 69,88 | **85,95** |
| Mix: A6, A6 S, A10, A12 | 72,68 | **89,40** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1593 |
| Ilość na palecie [m²] | 11,9 |
| Ilość warstw | 10 |
| Ilość na warstwie [szt] | 24 x 12 cm - 5 szt 24 x 16 cm - 10 szt 30 x 20 cm - 4 szt 30 x 16 cm - 4 szt 40 x 20 cm - 3 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | bez faza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Aprilia

Idealne połączenie komfortu użytkowania i piękna. Sprawdzi się zarówno na podjeździe do garażu, podejściu do domu czy na tarasie. Dobrze komponuje się w nowoczesnych aranżacjach, będąc znakomitym tłem dla mebli ogrodowych.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Aprilia Mix A6 Marago



**Zestaw 3 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Aprilia Mix A8 Mocca





możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza


powierzchnia **gładka**

Mikrofaza




powierzchnia **strukturalna**

Mikrofaza




powierzchnia **falista**

Mikrofaza




**Cena / m² [pln]**

| | Powierzchnia **gładka** grubość: **8 cm** | | Powierzchnia **strukturalna** grubość: **8 cm** | | Powierzchnia **falista** grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały | 94,84 | **116,65** | - | - | - | **-** |
| Szary | 84,25 | **103,63** | - | - | - | - |
| Grafit | 86,25 | **106,09** | - | - | - | - |
| Latte / Lungo / Espresso | 90,84 | **111,73** | - | - | - | - |
| Mix: A4, A5, A6, A6 S, A8 | 87,67 | **107,83** | 90,00 (brak A4, A6 S) | **110,70** (brak A4, A6 S) | 90,00 (brak A5, A6 S) | **110,70** (brak A5, A6 S) |
| Mix: A10, A11, A12 | 90,84 | **111,73** | - | - | - | - |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1467 | | |
| Ilość na palecie [m²] | 8,5 | | |
| Ilość warstw | 8 | | |
| Ilość na warstwie | 60 x 16 cm - 2 szt | 60 x 22 cm - 4 szt | 60x 28 cm - 2 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t | | |
| Powierzchnia | gładka | strukturalna | falista |
| Wykończenie | mikrofaza | mikrofaza | mikrofaza |

# Ravenna

Zestaw kostek o różnych wymiarach, które idealnie się uzupełniają. Bogata kolorystyka pozwala na dowolne kształtowanie przestrzeni.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Ravenna Mix A8 Mocca
**2** | Obrzeże dekoracyjne Standard Brąz




**Zestaw 6 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary




**3** | Ravenna Standrad Grafit





możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza




powierzchnia **płukana**

Mikrofaza




**Cena / m² [pln]**

Zestaw 6 kostek
**20 x 18 / 40 x 18 / 30 x 22 / 30 x 18 / 20 x 22 / 40 x 22**
grubość: **6 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Biały | 75,47 | **92,83** |
| Szary | 62,89 | **77,35** |
| Grafit | 64,89 | **79,81** |
| Mix: A4, A5 | 69,88 | **85,95** |
| Mix: A6, A6 S, A8, A10, A11, A12 | 72,68 | **89,40** |
| Płukany: biały, szary, grafit, żółto-kremowy | 76,87 | **94,55** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1582 |
| Ilość na palecie [m²] | 11,5 |
| Ilość warstw | 12 |
| Ilość na warstwie | 20 x 18 cm - 2 szt; 30 x 18 cm - 4 szt; 40 x 18 cm - 2 szt; 20 x 22 cm - 4 szt; 30 x 22 cm - 4 szt; 40 x 22 - 1 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka / płukana |
| Wykończenie | mikrofaza |

# Bergamo

Płyta Bergamo od Kost-Bet to nowoczesna kostka o dużych wymiarach: 80×30 cm, 80×40 cm oraz 80×50 cm. Dzięki grubości 8 cm i nośności do 3,5 tony doskonale sprawdza się nie tylko na chodnikach i tarasach, ale także na podjazdach. Jej minimalistyczna forma podkreśla elegancję każdej przestrzeni.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza







**1** | Bergamo Mix A6 S
**2** | Grosseto Standard Grafit




**Zestaw 3 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary





**3** | Stopnie gładkie Mix A6 Marago
**4** | Bergamo Mix A6 Marago

powierzchnia **strukturalna**

Mikrofaza




Kostka Bergamo to rozwiązanie stworzone dla osób ceniących nowoczesny design i funkcjonalność. Duże formaty płyt pozwalają na układanie ich jedna przy drugiej, tworząc elegancką, gładką powierzchnię idealną na tarasy, alejki czy podjazdy. Równie atrakcyjnie prezentują się w aranżacjach ogrodowych, gdy pomiędzy płytami wypełnienie stanowi drobny kamień dekoracyjny lub żwir – dzięki temu przestrzeń zyskuje lekkość i naturalny charakter.




**5** | Bergamo Standard Biały

| **Cena / m² [pln]** | Zestaw 3 kostek **80 x 30 / 80 x 40 / 80 x 50** grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Biały | 99,84 | **122,80** |
| Szary | 88,04 | **108,29** |
| Grafit | 90,04 | **110,75** |
| Mix: A6, A6 S, A8 | 88,04 | **108,29** |
| Mix: A10, A12 | 90,84 | **111,73** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1402 |
| Ilość na palecie [m²] | 7,7 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie | po 1 szt. z każdego wymiaru |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | strukturalna |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Esperia

Zestaw kilku kształtów, które tworzą różnorodne i ciekawe wzory ułożenia. Dobrze komponuje się w nowoczesnych aranżacjach, odnajdzie się również w klasycznych stylizacjach utrzymanych w południowym klimacie.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Esperia Mix A6 Marago



**Zestaw 4 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Esperia Mix A5 Toffi






możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | mikrofaza


powierzchnia **strukturalna**

Mikrofaza




powierzchnia **trawertyn**

Mikrofaza







**3** | Esperia trawertyn Mix A6 S
**4** | N1 Płukany Biały

| **Cena / m² [pln]** | Powierzchnia **strukturalna** grubość: **8 cm** | | Powierzchnia **trawertyn** grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Grafit | 86,65 | **106,58** | - | - |
| Mix: A4, A5, A6, A8 | 86,65 | **106,58** | - | **-** |
| Mix: A5 S, A6 S | 86,65 (brak A5 S) | **106,58** (brak A5 S) | 90,84 | **111,73** |
| Mix: A10, A11, A12 | 88,94 | **109,40** | - | - |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1562 | |
| Ilość na palecie [m²] | 8,5 | |
| Ilość warstw | 8 | |
| Ilość na warstwie | 21 x 21 cm - 2 szt<br>42 x 42 cm - 2 szt | 42 x 21 cm - 1 szt<br>63 x 42 cm - 2 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t | |
| Powierzchnia | strukturalna | trawertyn |
| Wykończenie | mikrofaza | mikrofaza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Slavia

Kostka Slavia to dekoracyjny element nawierzchniowy o kamiennym charakterze i nieregularnej linii brzegowej, który przywodzi na myśl śródziemnomorskie klimaty. Powierzchnia kostki ma strukturę, co nadaje jej naturalnej tekstury i elegancji.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | faza







**1** | Slavia Mix A5 Toffi



**Zestaw 4 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Slavia Mix A4 Czekolada
**3** | Slavia Mix A5 Toffi
**4** | Krawężnik dekoracyjny Mix A4 Czekolada


powierzchnia **strukturalna**


Faza













Kostka Slavia świetnie sprawdza się tam, gdzie liczy się efekt dekoracyjny z elementem naturalności. Dzięki nieregularnym brzegom i wzbogaceniu powierzchni o strukturę, nawierzchnia nabiera rustykalnego, kamiennego charakteru. Świetny wybór do ogrodów, ścieżek, tarasów, placów – wszędzie tam, gdzie chcemy połączyć elegancję z przytulnym klimatem.

Kostkę można układać w prostych układach geometrycznych lub tworzyć kompozycje łączące różne formaty – np. mniejsze i większe kostki obok siebie – co daje efekt rytmu i przestrzenności. Kolory typu Mix pozwalają na uzyskanie spójności aranżacyjnej, ale też na delikatne akcenty kontrastu, np. przy obrzeżach czy w połączeniu z zielenią.




**5** | Slavia Mix A8 Mocca

| **Cena / m² [pln]** | Zestaw 4 kostek **21 x 21 / 42 x 21 / 42 x 42 / 63 x 42** grubość: **6,5 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Mix: A4, A5, A6, A8 | 85,25 | **104,86** |
| Mix: A12 | 91,48 | **112,52** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1542 |
| Ilość na palecie [m²] | 10,6 |
| Ilość warstw | 10 |
| Ilość na warstwie | 21 x 21 cm - 2 szt; 42 x 21 cm - 1 szt; 42 x 42 cm - 2 szt; 63 x 42 cm - 2 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | strukturalna |
| Wykończenie | faza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Latina


Należy do grupy kostek o większym formacie. Prosta forma kwadratu o strukturalnej powierzchni dobrze prezentuje się na większych przestrzeniach jak i małych placach. Jest doskonałym tłem dla każdego rodzaju architektury.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza







**1** | Latina Mix A12 Frappe



## Wymiary







**2** | Latina Mix A4 Czekolada
**3** | Latina Mix A8 Mocca
**4** | Latina Standard Biały

powierzchnia **strukturalna**

Mikrofaza

Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago

Mix A8 Mocca | Mix A12 Frappe




**5** | Latina Mix A6 Marago

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary **60 x 60** grubość: **7 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Biały | 33,54 | **41,25** |
| Szary | 30,75 | **37,82** |
| Grafit | 32,14 | **39,53** |
| Mix: A4, A5, A6, A8 | 32,85 | **40,41** |
| Mix: A12 | 36,85 | **45,33** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 1,00 | **1,23** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1902 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 11,52 |
| Ilość na palecie [szt.] | 32 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 4 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | strukturalna |
| Wykończenie | mikrofaza |

# Florencja


Ze względu na różnorodność rozmiarów oraz charakterystyczną nieregularną linię brzegową, tworzy klasyczny styl w przydomowych aranżacjach czy placach w przestrzeni publicznej.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | bez fazy






**1** | Florencja Mix A5 Toffi
**2** | Florencja Mix A4 Czekolada

powierzchnia **gładka**

**Bez fazy**

Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A8 Mocca

Florencja to kostka, która „gra" wielkością i rytmem – kombinacja różnych formatów pozwala na ułożenie powierzchni o nieregularnym, lecz harmonijnym charakterze. Dzięki temu idealnie nadaje się do przestrzeni, w których chcemy uniknąć monotonii, zachowując przy tym klasyczny styl z akcentem rustykalnym.

Jej grubość 8 cm sprawia, że jest trwała i przystosowana do intensywnego użytkowania – nadaje się na chodniki, ścieżki ogrodowe, podjazdy czy place. W aranżacjach świetnie wygląda, gdy łączona jest z elementami roślinnymi i naturalnym kamieniem





**5** | Florencja Mix A6 Marago



**Zestaw 14 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**4** | Florencja Mix A8 Mocca

**Cena / m² [pln]**

Zestaw 14 kostek
**16 x 16 / 24 x 18 / 28 x 20 / 22 x 16 / 28 x 18 / 20 x 22 / 28 x 16 / 16 x 20 / 22 x 22 / 16 x 18 / 20 x 20 / 28 x 22 / 20 x 18 / 24 x 20**

grubość: **8 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Mix: A4, A5 | 78,27 | **96,27** |
| Mix: A6, A8 | 81,06 | **99,70** |
| postarzana: Mix A4, Mix A8 | 111,80 | **137,51** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1602 |
| Ilość na palecie [m²] | 9,2 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie | 16 x 16 cm - 1 szt<br>22 x 16 cm - 3 szt<br>28 x 16 cm - 2 szt<br>16 x 18 cm - 3 szt<br>20 x 18 cm - 2 szt<br>24 x 18 cm - 1 szt<br>28 x 18 cm - 2 szt<br>16 x 20 cm - 4 szt<br>20 x 20 cm - 1 szt<br>24 x 20 cm - 2 szt<br>28 x 20 cm - 1 szt<br>20 x 22 cm - 3 szt<br>22 x 22 cm - 1 szt<br>28 x 22 cm - 2 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | bez fazy |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Gardena

Oryginalny wzór przypominający naturalny kamień, doskonale sprawdza się w alejkach ogrodowych i patiach. Z naturalną roślinnością tworzy przyjemny, naturalny klimat.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch pieszy | bez fazy






**1** | Gardena Mix A5 Toffi

powierzchnia **strukturalna**

**Bez fazy**




Gardena to kostka, która sprawdzi się znakomicie w aranżacjach, gdzie chcemy uzyskać efekt naturalności i spokoju. Strukturalna powierzchnia wraz z barwami „Mixowymi" pozwala na piękne połączenia z zielenią roślin, kolorystyką drewna czy kamienia. Kostkę można układać jednostajnie – uzyskując spokojną, kojącą przestrzeń – ale także w wariantach dekoracyjnych: np. łącząc ją z pasami innego koloru lub z elementami kamiennymi, żwirowymi czy drobnym kruszywem pomiędzy kostkami.

Dzięki grubości 6 cm Gardena przeznaczona jest przede wszystkim do ruchu pieszego – chodników, patio, ścieżek ogrodowych – miejsc, które nie są poddane obciążeniom ciężkim. Jeśli zależy Ci na estetyce naturalnego kamienia, Gardena pozwala osiągnąć efekt rustykalnego spokoju i głębi powierzchni.





**3** | Gardena Mix A5 Toffi

**Zestaw 9 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary



**2** | Gardena Standard Grafit

**Cena / m² [pln]**

Wymiary
**Ø 36 cm**

grubość: **6 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Złota Jesień A1 / A5 / A6 / Grafit | 81,06 | **99,70** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1322 |
| Ilość na palecie [m2 ] | 11 |
| Ilość warstw | 12 |
| Ilość na warstwie | A - 1 szt, B - 1 szt, C - 1 szt, D - 1 szt, E - 1 szt, F - 1 szt, G - 1 szt, H - 1 szt, I - 2 szt |
| Rodzaj ruchu | pieszy |
| Powierzchnia | strukturalna |
| Wykończenie | bez fazy |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Rossano

Elegancka kostka dekoracyjna znakomicie sprawdzająca się na chodnikach czy alejkach w ogrodzie. Bogactwo dostępnych kolorów daje możliwości realizacji nawet najbardziej wyszukanych projektów. Prosty i klasyczny kształt pozwala na układanie ciekawych wzorów.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | ruch kołowy do 15 t | mikrofaza







**1** | Rossano Mix A6 Marago



**Zestaw 3 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Rossano Płukany Biały
**3** | Rossano Płukany Szary
**4** | Obrzeże dekoracyjne Standard Grafit

powierzchnia **gładka** — Mikrofaza

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Biały | Standard Biały Forte | Standard Szary | Standard Grafit | Złota Jesień A1 | Złota Jesień A3 | Mix A4 Czekolada |
| Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A6 S | Mix A8 Mocca | Mix A10 Romano | Mix A11 Cappucino | Mix A12 Frappe |

powierzchnia **strukturalna** — Mikrofaza

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A8 Mocca |

powierzchnia **płukana** — Mikrofaza

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Płukany Biały | Płukany Szary | Płukany Grafit | Płukany Żółto-Kremowy | Płukany Żółty | Płukany Łosoś | Płukany Brąz |

Bogata paleta dostępnych kolorów umożliwia realizację zarówno subtelnych, stonowanych aranżacji, jak i bardziej wyrazistych, nowoczesnych projektów dopasowanych do indywidualnych oczekiwań inwestora. Kostka ROSSANO pozwala na tworzenie spójnych kompozycji nawierzchni, które harmonijnie wpisują się w otoczenie ogrodu, tarasu czy posesji.

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości betonu, co zapewnia trwałość oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych i intensywne użytkowanie. Oprócz standardowej wersji przeznaczonej do ruchu pieszego, kostka ROSSANO dostępna jest również w wariancie o grubości 8 cm, który charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością. Ta wersja doskonale sprawdzi się na podjazdach, placach oraz innych powierzchniach narażonych na duże obciążenia, przenosząc nacisk nawet do 15 ton.




**5** | Rossano Mix A12 Frappe


| Cena / m² [pln] | Powierzchnia **gładka, płukana** grubość: **6 cm** | | Powierzchnia **gładka, płukana** grubość: **8 cm** | | Powierzchnia **strukturalna** grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały | 72,68 | **89,40** | 82,46 | **101,43** | - | **-** |
| Biały forte | - | **-** | 85,25 | **104,86** | - | **-** |
| Szary | 54,51 | **67,05** | 64,28 | **79,06** | – | **-** |
| Grafit | 58,70 | **72,20** | 68,48 | **84,23** | - | **-** |
| Złota Jesień A1, A3 Mix: A4, A5 | 67,08 | **82,51** | 78,27 (brak złota jesień A3) | **96,27** (brak złota jesień A3) | 69,88 (dostępny A4, A5) | **85,95** (dostępny A4, A5) |
| Mix: A6, A6 S, A8 | 69,88 | **85,95** | 82,46 | **101,43** | 72,68 (brak A6 S) | **89,40** (brak A6 S) |
| Mix: A10, A11, A12 | 72,68 | **89,40** | 85,13 (brak A11) | **104,71** (brak A11) | - | **-** |
| Płukany: biały, szary, grafit, żółto-kremowy, żółty, łosoś, brąz | 72,68 | **89,40** | 85,25 | **104,86** | - | **-** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1526 | 1386 | 1526 |
| Ilość na palecie [m2 ] | 11,5 | 7,7 | 11,5 |
| Ilość warstw | 12 | 8 | 12 |
| Ilość na warstwie | po 8 szt. z każdego wymiaru | | |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t | kołowy do 15t | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka płukana | gładka płukana | strukturalna |
| Wykończenie | mikrofaza | mikrofaza | mikrofaza |


















**1** | Rossano gładkie Mix A12 Frappe

**2** | Granit Duży strukturalny Mix A8 Mocca
**3** | Rossano Płukany Grafit

**4** | Rossano strukturalne Mix A4 Czekolada
**5** | Rossano strukturalne Mix A5 Toffi

**6** | Rossano gładkie Mix A5 Toffi
**7** | Rossano gładkie Mix A4 Czekolada

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Pireus

Ponadczasowa kostka dekoracyjna o uniwersalnym wymiarze, idealnie sprawdzi się do układania nawierzchni takich jak chodniki, place czy parkingi. Jej drobne wymiary dają wiele możliwości ułożeń.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza







**1** | Pireus Mix A8 Mocca

**Zestaw 3 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Pireus Mix A6 Marago

powierzchnia **gładka** — Mikrofaza




powierzchnia **płukana** — Mikrofaza




**Cena / m² [pln]**

Wymiary
**7 x 14 / 14 x 14 / 21 x 14**
grubość: **6 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Mix: A4, A5 | 67,08 | **82,51** |
| Mix: A6, A8 | 69,88 | **85,95** |
| Mix: A12 | 72,68 | **89,40** |
| Płukany: biały, szary, grafit | 72,68 | **89,40** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1657 | | |
| Ilość na palecie [m² ] | 12,5 | | |
| Ilość warstw | 12 | | |
| Ilość na warstwie | 7 x 14 cm - 6szt. | 14 x 14 cm - 30 szt. | 21 x 14 cm - 12 szt. |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t | | |
| Powierzchnia | gładka, płukana | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | |

# Akropolis

To proste rozwiązanie na tradycyjne aranżacje. Zestaw pasujących do siebie kostek, tworzy nieskomplikowany wzór. Z powodzeniem sprawdza się jako nawierzchnia podjazdów nadając im stylowy i niepowtarzalny charakter. Nieregularne krawędzie tworzą ciekawe efekty wizualne.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Akropolis Mix A6 Marago



**Zestaw 7 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Akropolis Mix A8 Mocca






Możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | ruch kołowy do 3,5 t | ruch pieszy | mikrofaza | bez fazy

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia **strukturalna** – Mikrofaza | Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Brąz | Złota Jesień A1 | Złota Jesień A3 | Mix A4 Czekolada |
| | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A6 S | Mix A8 Mocca | Mix A12 Frappe | | |
| powierzchnia **strukturalna** – Bez fazy | Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A8 Mocca |
| powierzchnia **płukana** – Bez fazy | Płukany Biały | Płukany Szary | Płukany Grafit | Płukany Żółto-Kremowy | Płukany Żółty | Płukany Łosoś | Płukany Brąz |
| powierzchnia **postarzana** – Bez fazy | - pełna paleta,<br>- każdy kolor możliwy do postarzenia,<br>- realizacja na zamówienie | | | | | | |

Kostka brukowa Akropolis to propozycja dla osób, które szukają prostych i sprawdzonych rozwiązań w aranżacji nawierzchni. Zestaw idealnie dopasowanych elementów umożliwia tworzenie nieskomplikowanych, a jednocześnie estetycznych wzorów. Dzięki swojej uniwersalnej formie świetnie odnajduje się w tradycyjnych aranżacjach, wprowadzając do otoczenia ład i elegancję.

To rozwiązanie, które znakomicie sprawdza się jako nawierzchnia podjazdów, chodników czy przydomowych alejek. Kostka Akropolis łączy w sobie praktyczność, trwałość i klasyczny wygląd, nadając przestrzeni wyjątkowy, stylowy charakter.




**5** | Akropolis Mix A5 Toffi

# Akropolis



Bez fazy

| Cena / m² [pln] | Powierzchnia **strukturalna płukana postarzana** grubość: **6 cm** | | Powierzchnia **strukturalna płukana postarzana** grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały | 76,23 | **93,76** | - | **-** |
| Szary | 54,51 | **67,05** | 62,89 | **77,35** |
| Grafit | 58,70 | **72,20** | 67,08 | **82,51** |
| Mix: A4, A5 | 67,08 | **82,51** | 78,27 | **96,27** |
| Mix: A6, A8 | 69,88 | **85,95** | 81,06 | **99,70** |
| Płukany: biały, szary, grafit, żółto--kremowy, żółty, łosoś, brąz | 72,68 | **89,40** | 85,25 | **104,86** |
| Postarzany: pełna gama kolorów | 107,61 | **132,36** | 111,80 | **137,51** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1722 | 1522 |
| Ilość na palecie [m²] | 13 | 8,7 |
| Ilość warstw | 12 | 8 |
| Ilość na warstwie | po 7 szt. z każdego wymiaru | |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t | kołowy do 15t |

**1** | Akropolis Płukany Biały
**2** | Akropolis Płukany Grafit

**3** | Akropolis Mix A8 Mocca
**4** | Granit Mały Płukany Grafit
**5** | Granit Mały Płukany Żółto-kremowy

**6** | Palisada prostokątna Standard Grafit
**7** | Akropolis Płukany Grafit
**8** | Akropolis Płukany Biały

**9** | Akropolis Mix A4 Czekolada
**10** | Akropolis Mix A5 Toffi
**11** | Palisada okrągła Standard Brąz



Mikrofaza

| Cena / m² [pln] | Powierzchnia **strukturalna** grubość: **4 cm** | | Powierzchnia **strukturalna** grubość: **6 cm** | | Powierzchnia **strukturalna** grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały | - | **-** | 69,88 | **85,95** | - | **-** |
| Szary | - | **-** | 53,11 | **65,33** | 62,89 | **77,35** |
| Grafit / Brąz | 52,10 (brak brąz) | **64,08** (brak brąz) | 57,30 | **70,48** | 67,08 (brak brąz) | **82,51** (brak brąz) |
| Złota Jesień: A1, A3 | - | **-** | 65,68 | **80,79** | 78,27 (brak złota jesień A3) | **96,27** (brak złota jesień A3) |
| Mix: A4, A5 | 60,98 | **75,01** | 65,68 | **80,79** | 78,27 | **96,27** |
| Mix: A6, A6 S, A8 | 63,53 (brak A6 S) | **78,14** (brak A6 S) | 68,48 | **84,23** | 81,06 | **99,70** |
| Mix: A12 | - | **-** | 72,68 | **89,40** | - | **-** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |


**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1597 | 1722 | 1522 |
| Ilość na palecie [m²] | 17,4 | 13 | 8,7 |
| Ilość warstw | 16 | 12 | 8 |
| Ilość na warstwie | po 7 szt. z każdego wymiaru | | |
| Rodzaj ruchu | ruch pieszy | kołowy do 3,5t | kołowy do 15t |




# Akropolis









# Granit Duży

Granit Duży znajdzie szerokie zastosowanie w naszym otoczeniu, dzięki charakterystycznej formie trapezu można kształtować dowolne wzory ułożeń. Doskonałe narzędzie pracy dla ludzi, którzy mają fantazję – bujną wyobraźnię. Sprawdza się również jako wykończenie przy większych powierzchniach.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Granit Duży Standard Biały
**2** | Granit Duży Standard Grafit




**Zestaw 5 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary




**3** | Palisada kwadratowa Grafit
**4** | Granit Duży Płukany Biały
**5** | Granit Duży Mix A6 Marago



Możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza | bez fazy



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| powierzchnia **gładka** – Bez fazy | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A8 Mocca | Mix A12 Frappe |
| powierzchnia **strukturalna** – Mikrofaza | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A8 Mocca | |
| powierzchnia **płukana** – Bez fazy | Płukany Biały | Płukany Szary | Płukany Grafit | Płukany Żółto-Kremowy | Płukany Żółty | Płukany Łosoś | Płukany Brąz |

| **Cena / m² [pln]** | Wykończenie **bez fazy** grubość: **6 cm** | | Wykończenie **mikrofaza** grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | 57,30 | **70,48** | 57,30 | **70,48** |
| Grafit | 61,49 | **75,63** | 61,62 | **75,79** |
| Mix: A4, A5 | 69,88 | **85,95** | 69,88 | **85,95** |
| Mix: A6, A8, A12 | 72,68 | **89,40** | 72,68 (brak A12) | **89,40** (brak A12) |
| Płukany: biały, szary, grafit, żółto-kremowy, żółty, łosoś, brąz | 75,47 | **92,83** | - | – |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1462 | |
| Ilość na palecie [m²] | 11,3 | |
| Ilość warstw | 10 | |
| Ilość na warstwie | 80 szt. ( Mix wymiarów ) | |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t | |
| Powierzchnia | gładka, płukana | strukturalna |
| Wykończenie | bez fazy | mikrofaza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Granit Mały

Zestaw kostek dekoracyjnych o niewielkich rozmiarach, idealnie do siebie pasujących. Forma trapezu pozwala na dowolne kształtowanie wzorów ułożeń. Doskonałe narzędzie pracy dla ludzi, którzy mają fantazję. Sprawdza się również jako wykończenie przy większych powierzchniach.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Granit Mały Standard Biały



**Zestaw 5 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Granit Mały Standard Grafit





Możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | ruch kołowy do 3,5 t | bez fazy

powierzchnia **gładka** — Bez fazy




powierzchnia **płukana** — Bez fazy




powierzchnia **postarzana** — Bez fazy




| **Cena / m² [pln]** | grubość: **6 cm** | | grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | 54,51 | **67,05** | 62,89 | **77,35** |
| Grafit | 58,70 | **72,20** | 68,48 | **84,23** |
| Złota Jesień A1<br>Mix: A4, A5 | 67,08 | **82,51** | 78,27 | **96,27** |
| Mix: A6, A8 | 69,88 | **85,95** | 81,06 | **99,70** |
| Płukany: biały, szary, grafit, żółto-kremowy, żółty, łosoś, brąz | 72,68 | **89,40** | 85,25 | **104,86** |
| Postarzany: pełna gama kolorów | 107,61 | **132,36** | - | – |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1282 | | 1333 |
| Ilość na palecie [m²] | 9,8 | | 7,9 |
| Ilość warstw | 10 | | 8 |
| Ilość na warstwie | 7,3 × 5,3 × 9,1 cm - 30 szt.<br>10,3 × 8,3 × 9,1 cm - 20 szt. | 8,3 × 6,3 × 9,1 cm - 30 szt.<br>11,3 × 9,3 × 9,1 cm -20 szt. | 9,3 × 7,3 × 9,1 cm - 30 szt. |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t | | kołowy do 15t |
| Powierzchnia | gładka, płukana, postarzana | | gładka, płukana |
| Wykończenie | bez fazy | | bez fazy |

# N1

Kostka ze względu na swoje szerokie zastosowanie należy do najczęściej stosowanych. Cieszy się szczególną popularnością wśród właścicieli domków jednorodzinnych, którzy wykorzystują ją zarówno do układania podjazdów, jak i alejek czy placów.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | N1 Mix A4 Czekolada
**2** | N1 Mix A5 Toffi



**Zestaw 3 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**3** | N1 Złota Jesień A1



Możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | ruch kołowy do 3,5 t | ruch pieszy | faza



powierzchnia **gładka**

Faza




powierzchnia **płukana**

Faza




| Cena / m² [pln] | Wymiary: **9 x 12 / 12 x 12 / 18 x 12** grubość: **4 cm** | | Wymiary: **9 x 12 / 12 x 12 / 18 x 12** grubość: **6 cm** | | Wymiary: **9 x 12 / 12 x 12 / 18 x 12** grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | 43,33 | **53,30** | 48,92 | **60,17** | 54,51 | **67,05** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | 47,52 | **58,45** | 53,11 | **65,33** | 61,49 | **75,63** |
| Żółty | - | - | 55,90 | **68,76** | - | **-** |
| Złota Jesień: A1, A3 | 57,30 (brak złota jesień A3) | **70,48** (brak złota jesień A3) | 64,28 | **79,06** | 76,87 | **94,55** |
| Mix: A4, A5 | 57,30 (brak A5) | **70,48** (brak A5) | 64,28 | **79,06** | 76,87 | **94,55** |
| Płukany: biały, szary, grafit, żółto-kremowy, żółty, brąz | - | **-** | 72,68 | **89,40** | 85,25 | **104,86** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1543 | 1442 | 1502 |
| Ilość na palecie [m²] | 17,6 | 11,2 | 9 |
| Ilość warstw | 16 | 10 | 8 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 9 x 12 cm - 24 szt. | 12 x 12 cm - 24 szt. | 18 x 12 cm - 24 szt. |
| Rodzaj ruchu | pieszy | kołowy do 3,5t | kołowy do 15t |
| Powierzchnia | gładka | gładka, płukana | gładka, płukana |
| Wykończenie | faza | faza | faza |

# Siena

Kostka dekoracyjna Siena to propozycja wyróżniająca się rustykalnym stylem i naturalnym charakterem. Powierzchnia jest strukturalna, bez fazy, co podkreśla surowość i naturalność kostki.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Siena Mix A8 Mocca



**Zestaw 7 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Siena Mix A8 Mocca







możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | bez fazy

powierzchnia **strukturalna**

Bez fazy




**3** | Siena Mix A4 Czekolada
**4** | Siena Mix A6 Marago
**5** | Siena Mix A5 Toffi

Kostka Siena świetnie wpisuje się w aranżacje, w których estetyka inspirowana naturą i tradycją odgrywa główną rolę. Dzięki różnym formatom możliwe jest komponowanie wzorów nieregularnych lub rytmicznych, które nie są monotonne, ale zarazem zachowują spójność wizualną. Kostka układana samodzielnie – bez fug lub z drobnym wypełnieniem (np. żwirem) między elementami – daje efekt kompaktowej, rustykalnej nawierzchni, przypominającej cegłę lub bruk.

Brak fazy dodatkowo wzmacnia efekt autentyczności, a powierzchnia strukturalna sprawia, że kostka dobrze współgra z elementami natury – zielenią, kamieniem dekoracyjnym – oraz nadaje się do ogrodów, ścieżek, tarasów czy patio. Jeśli zależy Ci na klimacie przytulnym, rustykalnym, z nutą tradycji – Siena będzie doskonałym wyborem, który łączy estetykę z funkcjonalnością.

| **Cena / m² [pln]** | grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Złota Jesień A1<br>Mix: A4, A5 | 72,68 | **89,40** |
| Mix: A6, A8, A12 | 75,47 | **92,83** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1402 | | |
| Ilość na palecie [m² ] | 10,7 | | |
| Ilość warstw | 12 | | |
| Ilość na warstwie [szt.] | 12 x 8 cm - 14 szt<br>16 x 8 cm - 16 szt | 12 x 16 cm - 4 szt<br>16 x 16 cm - 4 szt<br>24 x 8 cm - 9 szt | 24 x 16 cm - 3 szt<br>28 x 16 cm - 2 szt |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t | | |
| Powierzchnia | strukturalna | | |
| Wykończenie | bez fazy | | |

# W1

Kostka imituje kamień naturalny i przeznaczona jest do realizacji dużych powierzchni z elementami małej architektury. Zastosowana na rynkach, promenadach czy placach targowych z powodzeniem zastąpi stary bruk.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | faza





**1** | WI Standard Grafit

| powierzchnia **strukturalna** | Standard Szary | Standard Grafit |
|---|---|---|
| Faza | | |

W1 to idealny wybór dla przestrzeni, w których potrzebny jest efekt tradycyjnego bruku, z przyjaznym wyglądem kamienia naturalnego, ale z korzyściami kostki betonowej. Układanie różnych formatów tej kostki pozwala na stworzenie nieregularnych, ciekawych wzorów, które świetnie sprawdzają się na dużych placach i przed budynkami użyteczności publicznej.


Dzięki grubości 8 cm kostka jest bardzo solidna — można jej użyć nie tylko w strefach pieszych, ale także tam, gdzie pojawia się umiarkowane obciążenie (np. dojazdy). Strukturalna powierzchnia z fazą czyni ją odporną na ścieranie i nadaje wizualnie elegancji, szczególnie w połączeniu ze spękaniami światła, żywiącymi się cieniami, oraz naturalną roślinnością lub kamieniem dekoracyjnym w otoczeniu. Kolory Szary i Grafit pozwalają na stworzenie spokojnych, harmonijnych aranżacji, które pasują zarówno do zabytkowej architektury, jak i nowoczesnych projektów.



**Zestaw 5 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary






**2** | WI Standard Szary

| **Cena / m² [pln]** | grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 64,00 | **78,72** |
| Grafit | 67,00 | **82,41** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1422 | | |
| Ilość na palecie [m² ] | 8,35 | | |
| Ilość warstw | 8 | | |
| Ilość na warstwie [szt.] | 6,6 x 13,2cm - 2 szt.<br>19,1 x 13,2 cm - 13 st. | 13,2 x 13,2 cm - 7 szt.<br>21,7 x 13,2 cm - 15 szt. | 15,7 x 13,2 cm - 6 szt. |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t | | |
| Powierzchnia | strukturalna | | |
| Wykończenie | faza | | |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# W2


Kostkę cechuje szlachetny wygląd. Jej pofalowana nawierzchnia, kształt i kolorystyka sprawiają, że znakomicie sprawdza się w realizacjach starających się odtworzyć strukturę starego bruku.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | mikrofaza







**1** | W2 Standard Grafit
**2** | W2 Płukany Biały




**Zestaw 3 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary




**3** | W2 Płukany Biały
**4** | Granit Mały Płukany Żółty
**5** | W2 Płukany Grafit

powierzchnia **strukturalna** — Mikrofaza




powierzchnia **płukana** — Mikrofaza




| **Cena / m² [pln]** | grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 54,51 | **67,05** |
| Grafit | 58,70 | **72,20** |
| Złota Jesień A1<br>Mix A4 | 67,08 | **82,51** |
| Mix A8 | 69,88 | **85,95** |
| Płukany: biały, grafit, żółto-kremowy | 74,07 | **91,11** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1780 |
| Ilość na palecie [m² ] | 13,3 |
| Ilość warstw | 12 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 6 x 12 cm - 18 szt. 9 x 12 cm - 32 szt. 12 x 12 cm - 43 szt. |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | strukturalna, płukana |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Via Stelle

Ze względu na różnorodność rozmiarów oraz charakterystyczną nieregularną linię brzegową, tworzy klasyczny styl w przydomowych aranżacjach czy placach w przestrzeni publicznej.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Via Stelle Mix A6 Marago



**Zestaw 10 kostek**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

## Wymiary







**2** | Via Stelle Mix A8 Mocca
**3** | Obrzeże Standard Grafit
**4** | Akropolis Płukany Żółto-kremowy






możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | bez fazy


powierzchnia **gładka**

Bez fazy




powierzchnia **płukana**

Bez fazy




| **Cena / m² [pln]** | grubość: **6 cm** | | grubość: **7 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | - | **-** | 68,48 | **84,23** |
| Grafit | - | **-** | 72,68 | **89,40** |
| Złota Jesień A1, A3 | - | **-** | 76,87 | **94,55** |
| Mix: A4, A5 | 74,33 (brak A5) | **91,43** (brak A5) | 76,87 | **94,55** |
| Mix: A6, A8 | 77,12 | **94,86** | 79,66 | **97,98** |
| Płukany: biały, grafit | - | **-** | 83,85 | **103,14** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |

## Dane techniczne

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1651 | 1922 |
| Ilość na palecie [m²] | 11,7 | 11,7 |
| Ilość warstw | 10 | 10 |
| Ilość na warstwie | 22,8 x 14,8 cm - 2 szt<br>35,8 x 14,8 cm - 2 szt<br>43,8 x 21 cm - 2 szt<br>45,8 x 26,8 cm - 1 szt<br>26,8 x 14,8 cm - 2 szt<br>35,8 x 21 cm - 2 szt<br>33,8 x 26,8 cm - 1 szt<br>32,8 x 14,8 cm - 2 szt<br>38,8 x 21 cm - 2 szt<br>38,8 x 26,8 cm - 1 szt | |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t | |
| Powierzchnia | gładka, płukana | |
| Wykończenie | bez fazy | |

# Rio


Proste rozwiązanie, które pozwala na schludne ułożenie podjazdów jak i chodników. Dostępna w wykończeniu gładkim oraz płukanym, posiada fazę, co czyni ją produktem solidnym i trwałym.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia




możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | faza




**1** | Rio Płukany Biały
**2** | Rio Płukany Grafit



## Wymiary







**3** | Rio Płukany Biały

| powierzchnia **gładka** | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A12 Frappe |
|---|---|---|---|
| Faza | | | |

| powierzchnia **płukana** | Płukany Biały | Płukany Szary | Płukany Grafit |
|---|---|---|---|
| Faza | | | |




**4** | Rio Płukany Biały
**5** | Rio Płukany Grafit

| **Cena / m² [pln]** | grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 61,49 | **75,63** |
| Grafit | 67,08 | **82,51** |
| Mix A12 | 85,13 | **104,71** |
| Płukany: biały, szary, grafit | 83,85 | **103,14** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1460 |
| Ilość na palecie [m² ] | 8 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 16 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t |
| Powierzchnia | gładka, płukana |
| Wykończenie | faza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Arkonada


Oryginalna alternatywa dla kostek przemysłowych, jej ciekawy design tworzy nietypowy wzór. Idealna propozycja dla osób szukających nietuzinkowych rozwiązań. Arkonada znajdzie zastosowanie przy tworzeniu chodników, parkingów czy dróg.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | mikrofaza

Arkonada





**1** | Arkonada Mix A6 S



Arkonada | Arkonada połówki

## Wymiary




Arkonada | Arkonada połówki




**2** | Arkonada Standard Szary
**3** | Arkonada Standard Grafit

powierzchnia **gładka**

**Mikrofaza**

**Standard Szary** | **Standard Grafit** | **Mix A6 S**

Arkonada to kostka dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż standardowej nawierzchni – unikalny wzór pozwala wyróżnić przestrzenie typu chodniki, parkingi czy drogi dojazdowe. Dzięki możliwości stosowania połówkowych elementów kostki łatwiej dopasować wzór do nietypowych kształtów, obrzeży lub granic terenu.

Ułożenie „na styk" lub z delikatną fugą powoduje, że wzór nabiera dynamiki, jednocześnie zachowując schludność i elegancję. Kolor grafitowy lub szary sprawdzą się w większości projektów – zarówno nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych, a wersja Mix doda przestrzeni wyrazu i zróżnicowania. Arkonada dobrze współgra z zielenią (ogrody, trawniki) i materiałami naturalnymi (kamień, drewno), a dzięki grubości i solidnemu wykonaniu jest trwała w warunkach codziennego ruchu.




**4** | Arkonada Mix A6 S

| **Cena / m² [pln]** | Wymiary: **22 x 13** grubość: **8 cm** | | Wymiary: **POŁÓWKI: 11 x 13 / 11 x 9** grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | 56,61 | **69,63** | 58,00 | **71,34** |
| Grafit | 61,49 | **75,63** | 63,00 | **77,49** |
| Mix A6 S | 85,25 | **104,86** | 87,00 | **107,01** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 4,62 | **5,68** | 4,62 | **5,68** |


**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1370 | 1352 |
| Ilość na palecie [m²] | 7,7 | 7,6 |
| Ilość warstw | 8 | 8 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t | |
| Powierzchnia | gładka | |
| Wykończenie | mikrofaza | |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Kostki dekoracyjne EKO



## Kostki biologicznie czynne

Kostki Dekoracyjne Eko to nowoczesne rozwiązania stworzone z myślą o inwestycjach realizowanych na terenach **szczególnie narażonych na zagrożenia hydrologiczne**. Ich zastosowanie pozwala **spełnić wymogi** dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, a tym samym zachować **naturalny bilans wodny** terenu nawet po jego utwardzeniu. Dzięki specjalnej konstrukcji i odpowiednio zaprojektowanym odstępom pomiędzy elementami, woda opadowa może swobodnie **przenikać do gruntu**, zamiast spływać powierzchniowo.

Wybierając kostki Eko, nie trzeba jednak iść na kompromisy estetyczne. Wręcz przeciwnie – nasza gama wzorów, kolorów i kształtów pozwala tworzyć nawierzchnie o wyjątkowym charakterze, które nie tylko harmonijnie wpisują się w otoczenie, ale również **stają się jego ozdobą**. Możliwość dowolnej aranżacji geometrycznej daje ogromną **swobodę w projektowaniu** – od klasycznych, prostych układów, po bardziej nowoczesne i dynamiczne kompozycje.

Co ważne, kostki ekologiczne są tak samo funkcjonalne jak tradycyjne produkty z oferty KOST-BET – ich układanie oraz użytkowanie nie wymaga dodatkowych zabiegów ani specjalnych ograniczeń. To idealne połączenie praktyczności, estetyki i dbałości o środowisko. Kostki Eko to rozwiązanie, które w równym stopniu odpowiada na potrzeby inwestorów, projektantów i użytkowników – **łącząc wymogi formalne z nowoczesnym designem**. To idealny wybór wszędzie tam, gdzie ważne jest połączenie estetyki przestrzeni z **troską o środowisko naturalne**. Dzięki nim nawet duże, utwardzone powierzchnie zyskują lekkość i naturalny charakter, a sama przestrzeń staje się bardziej przyjazna dla mieszkańców i otoczenia.

## Jak obliczyć powierzchnię biologicznie czynną?

Powierzchnia biologicznie czynna to część działki, która umożliwia naturalną wegetację roślin i wchłanianie wód opadowych do gruntu. Zgodnie z przepisami, w bilansie terenu można uwzględnić również nawierzchnie wykonane z kostek ekologicznych, które dzięki szczelinom i otworom umożliwiają infiltrację wody. Opracowanie dopuszcza wypełnienie otworów „kruszywem przepuszczalnym". Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre urzędy i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) uznają za PBC tylko nawierzchnie, które faktycznie umożliwiają wegetację (czyli wypełnione ziemią i obsiane trawą). Samo przepuszczanie wody przez żwir nie zawsze wystarcza do zaliczenia terenu jako biologicznie czynny.

**Ocena wskaźnika PBC:**

1. Określ całkowitą powierzchnię utwardzoną – np. 100 m² podjazdu.
2. Nawierzchnia ekologiczna zapewnia retencję wody w miejscu opadu i jest traktowana jako powierzchnia częściowo przepuszczalna. Jej realny wpływ na bilans terenu zielonego zależy od deklarowanej przez producenta powierzchni otworów, która po wypełnieniu podłożem organicznym umożliwia wzrost roślin. Ustal udział powierzchni biologicznie czynnej w danym rodzaju kostki – producenci podają wskaźnik, np. 30% (oznacza, że 30% powierzchni wyrobu pozostaje biologicznie czynne, dzięki otworom wypełnionym gruntem lub kruszywem przepuszczalnym).
3. Oblicz wartość Powierzchni Biologicznie Czynnej według wzoru:

gdzie:

$$P_{bc} = P * W$$

- $P_{bc}$ – powierzchnia Biologicznie Czynna [m²],
- P – całkowita powierzchnia utwardzonej nawierzchni [m²],
- W – wskaźnik biologicznej czynności (np. 0,30).

**Przykład:**
Podjazd o powierzchni 100 m² wykonany z kostki Eko o wskaźniku 30%, pozwala na zaliczenie 30m2 powierzchni podjazdu do wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej działki.

$$P_{bc} = 100 * 0{,}30 = 30m^2$$

# Eko Ring

Kostkę Eko Ring można układać na dwa sposoby, jako odrębny element tworząc dowolne wzory lub łączyć z kostką dekoracyjną Toronto. Doskonale sprawdzi się w parkach i większych przestrzeniach publicznych.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch pieszy | Biologicznie czynna | mikrofaza






**1** | Eko Ring Mix A12 Frappe
**2** | Eko Ring Mix A6 S





Eko Ring




Toronto

## Wymiary



powierzchnia **gładka**

Mikrofaza














| **Cena / szt. [pln]** | grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 68,00 | **83,64** |
| Mix A6 S | 70,00 | **86,10** |
| Mix A12 | 70,00 | **86,10** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 720 |
| Ilość na palecie [szt ] | 16 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 2 |
| Rodzaj ruchu | pieszy<br>zabezpieczenie skarp, rowów, nasypów |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |




/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Eko Deko


Nowoczesna postać płyty EKO, która doskonale nadaje się na miejskie place i przestrzeń wokół budynków. Można ją wykorzystać jako powierzchnię EKO wypełnioną naturalnym grysem lub trawą.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia





**1** | Eko Deko Mix A12 Frappe



## Wymiary





**2** | Eko Deko Standard Szary






możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 3,5 t | Biologicznie czynna max 11% w $m^2$ | mikrofaza


| powierzchnia **gładka** Mikrofaza | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A12 Frappe |
|---|---|---|---|




**3** | Eko Deko Mix A12 Frappe




**4** | Eko Deko Mix A12 Frappe




**5** | Eko Deko Mix A12 Frappe

| **Cena / szt. [pln]** | grubość: **10 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 27,95 | **34,38** |
| Grafit | 30,49 | **37,50** |
| Mix A12 | 34,31 | **42,20** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 932 |
| Ilość na palecie [szt ] | 28 |
| Ilość warstw | 7 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 4 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Grosseto Dekor

Kolejna propozycja w dużym formacie, posiada charakterystyczne wycięcie, dzięki któremu możliwe jest ułożenie rozmaitych wzorów. Innym sposobem ułożenia Grosseto Dekor to przesunięcia elementów pozostawiając przestrzeń na uzupełnienie naturalnym grysem lub trawą. To rozwiązanie sprawia że powierzchnia jest biologicznie czynna. Doskonale nadaje się na miejskie place i przestrzeń wokół domu.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch kołowy do 15 t | Biologicznie czynna max 10% w $m^2$ | mikrofaza




| powierzchnia **strukturalna** | Standard Grafit | Mix A6 Marago | Mix A6 S |
|---|---|---|---|
| Mikrofaza | | | |





**1** | Grosseto Dekor Mix A6 S





## Wymiary





**2** | Grosseto Dekor Mix A6 S







**UWAGA!**

Aby uzyskać efekt przepuszczalności nawierzchni, należy ułożyć kostkę w odpowiedni sposób.

| **Cena / szt. [pln]** | grubość: **10 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Grafit | 67,08 | **82,51** |
| Mix: A6 | 67,08 | **82,51** |
| Mix: A6 S | 67,08 | **82,51** |


| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1660 |
| Ilość na palecie [szt ] | 14 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 7,56 |
| Ilość warstw | 7 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 2 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 15t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |

# Eko Prostokąt


Forma kostki, która doskonale nadaje się do układania na parkingi zielone, podjazdy czy alejki w ogrodach. Jej atutem jest możliwość zasypania żwirem czy kamieniem ozdobnym przez co wygląda bardzo efektownie.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia



**1** | Eko Prostokąt Mix A8 Mocca



## Wymiary







**2** | Eko Prostokąt Mix A6 Marago






możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | kołowy do 3,5t | Biologicznie czynna max 20% w $m^2$ | faza

| powierzchnia **gładka** | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A4 Czekolada | Mix A6 Marago | Mix A8 Mocca | Mix A12 Frappe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza | | | | | | |



**3** | Eko Prostokąt Mix A4 Czekolada



**4** | Eko Prostokąt Mix A12 Frappe

| **Cena / szt. [pln]** | grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 7,00 | **8,61** |
| Grafit | 8,00 | **9,84** |
| Mix: A4, A6, A8, A12 | 9,00 | **11,07** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 0,20 | **0,25** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1486 |
| Ilość na palecie [szt ] | 120 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 15 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | faza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Eko Kwadrat

Forma kostki, która doskonale nadaje się do układania na parkingi zielone, podjazdy czy alejki w ogrodach. Jej atutem jest możliwość zasypania żwirem czy kamieniem ozdobnym przez co wygląda bardzo efektownie.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia




**1** | Eko Kwadrat Mix A4 Czekolada



## Wymiary



**2** | Eko Kwadrat Standard Szary





możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | kołowy do 3,5t | Biologicznie czynna max 28% w $m^2$ | faza

| powierzchnia **gładka** Faza | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A4 Czekolada | Mix A6 Marago | Mix A8 Mocca | Mix A12 Frappe |
|---|---|---|---|---|---|---|

Eko Kwadrat to propozycja idealna tam, gdzie estetyka idzie w parze z ekologią i funkcjonalnością. Format kwadratu ułatwia równomierne układanie — czy to w prostych rzędach, czy w geometryczne wzory — a odstępy pomiędzy kostkami pozwalają na naturalne odprowadzanie wody do gruntu.

Wielkość i grubość sprawiają, że nadaje się zarówno na ścieżki, alejki i tarasy, jak i na podjazdy czy małe parkingi (w zależności od nawierzchni i przygotowania podłoża). Dzięki dostępności kolorów typu Mix można uzyskać efekt delikatnego zróżnicowania, który dodaje charakteru bez przesady. Faza na krawędziach podkreśla formę kostki, a gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie czystości i estetyki nawierzchni przez wiele lat.



**3** | Eko Kwadrat Mix A8 Mocca

| **Cena / szt. [pln]** | grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 2,44 | **3,00** |
| Grafit | 2,79 | **3,43** |
| Mix: A4, A6, A8, A12 | 3,84 | **4,72** |
| Dodatkowa impregnacja kostki | 0,10 | **0,12** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1438 |
| Ilość na palecie [szt ] | 240 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 30 |
| Rodzaj ruchu | kołowy do 3,5 t |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | faza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Ażur Mały


Ażur Mały pełni nie tyle funkcję dekoracyjną co użytkową. Jest mniej narażony na pęknięcia ze względu na swój mniejszy rozmiar. Doskonale nadaje się na skarpy.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch pieszy | Biologicznie czynna max 27,5% | faza


Ażur Mały




**1** | Ażur Mały Standard Szary




## Wymiary



**2** | Ażur Duży Standard Szary
**3** | Ażur Mały Standard Szary

| powierzchnia **gładka** Faza | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Brąz |
|---|---|---|---|



**4** | Ażur Mały Standard Szary

Ażur Mały to kostka, która łączy funkcjonalność z dekoracją. Dzięki mniejszemu formatowi jest mniej narażona na formowanie pęknięć i lepiej sprawdza się tam, gdzie wymagana jest większa precyzja układania – na skarpach, w przestrzeniach ogrodowych.

Estetycznie idealna do połączeń z zielenią i materiałami naturalnymi – w aranżacjach może być stosowana sama albo w kombinacji z wypełnieniami między kostkami (np. żwirem). Faza na krawędziach dodaje wyrazu i podkreśla regularność układu przy jednoczesnym zachowaniu dekoracyjnego charakteru.

| **Cena / szt. [pln]** | grubość: **8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 7,27 | **8,94** |
| Grafit | 9,36 | **11,51** |
| Brąz | 9,36 | **11,51** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1242 |
| Ilość na palecie [szt ] | 80 |
| Ilość warstw | 10 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 8 |
| Rodzaj ruchu | pieszy<br>zabezpieczenie skarp, rowów, nasypów |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | faza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Ażur Duży

Forma kostki, która doskonale nadaje się do układania na parkingi zielone, podjazdy czy alejki w ogrodach. Jej atutem jest możliwość zasypania żwirem czy kamieniem ozdobnym przez co wygląda bardzo efektownie.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia





**1** | Ażur Duży Standard Szary



## Wymiary



**2** | Ażur Duży Standard Szary






możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | ruch pieszy | kołowy do 3,5t | Biologicznie czynna max 38% w $m^2$ | faza

| powierzchnia **gładka** | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Czerwony | Standard Brąz |
|---|---|---|---|---|
| Faza | | | | |

Ażur Duży to rozwiązanie idealne tam, gdzie nawierzchnia musi pełnić konkretne funkcje: świetnie nadaje się na strome podjazdy, oraz jako wzmocnienie skarp, nasypów czy rowów melioracyjnych. Dzięki dużym wymiarom płyty (60×40) i solidnej grubości (8-10 cm) zapewnia stabilność i wytrzymałość użytkową w trudniejszych warunkach.

Estetycznie spełni oczekiwania w aranżacjach nowoczesnych i ogrodach, gdzie chcemy łączyć przestrzeń twardą z elementami zieleni. Płyty można układać w większych fragmentach, eksponując efekty rzędów, lub w układach EKO – z przerwami między płytami wypełnionymi żwirem, kamieniem dekoracyjnym lub nawet roślinnością niską, co pozwala na zachowanie przepuszczalności powierzchni i lekkości wizualnej. Kolorystyka daje możliwość gry kontrastem lub harmonii z otoczeniem: ciepłe odcienie brązu i czerwieni mogą dodać dekoracyjnego akcentu, a szarości i grafit – zapewnić spokój i uniwersalność.



**3** | Ażur Duży Standard Grafit

| **Cena / szt. [pln]** | grubość: **8 cm** | | grubość: **10 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | 12,02 | **14,78** | 13,98 | **17,20** |
| Grafit / Czerwony / Brąz | 13,55 | **16,67** | 15,38 | **18,92** |

| **Dane techniczne** | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1372 | 1322 |
| Ilość na palecie [szt.] | 50 | 40 |
| Ilość warstw | 10 | 8 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 5 | 5 |
| Rodzaj ruchu | pieszy<br>zabezpieczenie skarp, rowów, nasypów | kołowy do 3,5 t |
| Powierzchnia | gładka | |
| Wykończenie | faza | |

# Palisady i obrzegowania

## Estetyczne i trwałe rozwiązania

Piękny, uporządkowany ogród zaczyna się od detali. Palisady i obrzegowania Kost-Bet to połączenie trwałości betonu z eleganckim wzornictwem, które podkreśla charakter każdej przestrzeni – zarówno nowoczesnej, jak i klasycznej. To wszechstronne **elementy małej architektury**, które doskonale sprawdzają się jako **obramowanie rabat, trawników i ścieżek, zabezpieczenie skarp, wykończenie tarasów, schodów czy podjazdów**. Mogą pełnić również funkcję dekoracyjną – tworząc eleganckie **donice, podwyższone rabaty** lub efektowne **obrzeża** wokół drzew.



## Wykończenie tarasu i dekoracja ogrodu

Palisady świetnie sprawdzają się jako wykończenie tarasów i schodów, nadając im elegancki, spójny charakter. Odpowiednio dobrany kolor i faktura pozwalają stworzyć harmonijną kompozycję z kostką brukową lub płytami tarasowymi Kost-Bet. To nie tylko estetyka, ale też praktyczne rozwiązanie – chroniące krawędzie przed uszkodzeniami i przesypywaniem gruntu.

## Donice i elementy małej architektury

Z palisad betonowych można stworzyć oryginalne donice, rabaty i podwyższone grządki, które będą ozdobą ogrodu, tarasu czy przestrzeni publicznej. Aby zapewnić roślinom optymalne warunki, warto wykonać warstwę drenażową (np. ze żwiru lub keramzytu), oddzieloną włókniną od warstwy ziemi. Dzięki temu woda nie będzie zalegać, a system korzeniowy pozostanie zdrowy.

## Trwałość, odporność i izolacja

Palisady Kost-Bet wykonane są z betonu najwyższej klasy, **odpornego na mróz, wodę i obciążenia mechaniczne.** Aby zwiększyć ich trwałość w donicach lub podwyższonych rabatach, można zastosować **hydrofobowy uszczelniacz i izolację termiczną** (np. nienasiąkliwą piankę poliuretanową), które chronią zarówno beton, jak i rośliny przed ekstremalnymi warunkami.

## Odpływy i odprowadzenie wody

W donicach warto zastosować **warstwę drenażową** oraz **rurki odprowadzające wodę**, aby zapobiec jej gromadzeniu się w podłożu. Przestrzeń pomiędzy żwirem lub keramzytem a ziemią dobrze jest oddzielić warstwą włókniny, co skutecznie zapobiega przedostawaniu się cząstek gleby do drenażu i utrzymuje jego prawidłową przepuszczalność.

## Montaż i zastosowanie

Montaż elementów obrzegowania poprzedzamy wykonaniem odpowiedniego wykopu i uformowaniem ławy betonowej ( z półsuchego betonu). Należy pamiętać, że głębokość wbudowania elementów powinna wynosić od **1/4 do 1/3 ich wysokości** (w zależności od przenoszonych oporów). Montaż elementów obrzegowania należy wykonać przed stwardnieniem betonu. **Nie zaleca się fugowania elementów** obrzegowania a w szczególności dotyczy to krawężników i obrzeży. Szerokość otwartych spoin powinna wynosić około **3 mm**. Do montażu ciężkich elementów należy stosować **odpowiednie chwytaki** celem uniknięcia uszkodzeń krawędzi. Dopuszcza się dobijanie elementów obrzegowania (wyłącznie gumowym młotem) w celu lepszej stabilizacji. Należy jednak pamiętać o starannym wykonaniu poziomowania ławy by uniknąć nadmiernego dobijania montowanych elementów.

## Uwaga

Rdzawe przebarwienia, będące wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych takich jak nawozy ogrodnicze czy woda z ujęć własnych, nie wynikają z procesu produkcji i nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

# Donica Royal


Donica Royal idealnie sprawdzi się jako wyrazisty akcent w przestrzeni ogrodowej, na tarasie czy w strefie wejściowej budynku. Dzięki swoim wymiarom stanowi efektowną formę, która dobrze łączy się z kostką brukową, płytami lub elementami dekoracyjnymi. Gładka powierzchnia i neutralne barwy pozwalają na kontrasty z roślinnością – intensywne zielenie i kwiaty wyglądają bardzo efektownie w grafitowych lub jasnych wariantach donicy.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia




**1** | Donica Royal Standard Grafit
**2** | Donica Royal Standard Szary
**3** | Donica Royal Standard Biały





Element narożny



Element prosty

## Wymiary




**4** | Donica Royal Standard Szary






możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | bez fazy

| powierzchnia **gładka** | Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A12 Frappe |
|---|---|---|---|---|
| Bez fazy | | | | |




**5** | Donica Royal Standard Grafit



| **Cena / szt. [pln]** | Element: **narożny** | | Element: **prosty** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | 116,00 | **142,68** | 58,00 | **71,34** |
| Grafit | 120,00 | **147,60** | 60,00 | **73,80** |
| Biały / Mix A12 | 124,00 | **152,52** | 62,00 | **76,26** |

| **Dane techniczne** | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 442 | 600 |
| Waga szt. [kg] | 105 | 57,8 |
| Ilość na palecie [szt.] | 4 | 10 |
| Powierzchnia | gładka | |
| Wykończenie | bez fazy | |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Palisada Royal


Palisada Gładka Royal to elegancki i nowoczesny element małej architektury ogrodowej, wyróżniający się minimalistyczną formą i gładką powierzchnią. Dzięki prostym liniom doskonale wpisuje się w aranżacje nowoczesne, klasyczne i reprezentacyjne. Jest estetycznym uzupełnieniem kostek i płyt z linii Royal, tworząc spójną i harmonijną przestrzeń. Subtelne wykończenie podkreśla charakter otoczenia, nadając mu elegancji i porządku.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia





**1** | Palisada Royal Mix A12 Frappe



## Wymiary





**2** | Palisada Royal Standard Szary





możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | mikrofaza

| powierzchnia **gładka** | Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A12 Frappe |
|---|---|---|---|---|
| **Mikrofaza** | | | | |




**3** | Palisada Royal Mix A12 Frappe

Palisada Gładka Royal sprawdza się tam, gdzie chcemy wprowadzić wyraźne linie podziału, np. między różnymi strefami ogrodu, tarasu, podjazdu, albo użyć jej do tworzenia stopni lub murków oporowych. Dzięki wysokości 25 lub 50 cm można uzyskać efekt łagodnego podziału przestrzeni lub różnicy poziomów.

Jej gładka powierzchnia podkreśla oficjalny, nowoczesny charakter, dobrze komponując się z linią innych elementów Royal – donicami, obrzeżami, palisadami w tym wzornictwie. Kolory typu standardowe i Mix umożliwiają dopasowanie zarówno do spokojnych aranżacji (np. szarości, grafity), jak i do kontrastowych akcentów (Mix „Frappe"). Palisada ta daje możliwość subtelnego łączenia z zielenią – może być używana samodzielnie jako granica rabaty lub wzdłuż ścieżek – albo jako część większych kompozycji z kostką brukową, płytami lub dekoracyjnym kamieniem.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **10 x 20 x 25 cm** | | Wymiary: **10 x 20 x 50 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały | 16,52 | **20,32** | 33,03 | **40,63** |
| Szary | 10,16 | **12,50** | 20,33 | **25,01** |
| Grafit | 12,07 | **14,85** | 24,15 | **29,70** |
| Mix A12 | 16,52 | **20,32** | 33,03 | **40,63** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 528 | 850 |
| Waga szt. [kg] | 11,5 | 23 |
| Ilość na palecie [szt.] | 44 | 36 |
| Powierzchnia | gładka | |
| Wykończenie | mikrofaza | |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Palisada Minimal

Palisada MINIMAL to element, który łączy w sobie oszczędną formę z wysoką funkcjonalnością. Dzięki gładkiej powierzchni i minimalistycznemu designowi świetnie wpisuje się w nowoczesne aranżacje, idealnie harmonizując z tarasami, ścieżkami i elementami małej architektury.


Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia



**1** | Palisada Minimal Standard Biały

## Wymiary



**2** | Palisada Minimal Standard Biały



możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | mikrofaza | Bez fazy

# Palisada Minimal

powierzchnia **gładka**

Bez fazy
Mikrofaza

Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Mix A12 Frappe

powierzchnia **gładka**

7 x 37 x 100 cm

Bez fazy

Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Latte | Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago

Mix A8 Mocca | Mix A12 Frappe

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **10 x 25 x 120 cm** | | Wymiary: **10 x 20 x 100 cm** | | Wymiary: **8 x 20 x 80 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Szary / Grafit / Mix A12 | 310,00 | **381,30** | 207,90 | **255,72** | 103,95 | **127,86** |
| Dodatkowa impregnacja | 2,00 | **2,46** | 2,00 | **2,46** | 2,00 | **2,46** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1630 | 1387 | 1190 |
| Waga szt. [kg] | 67 | 45,5 | 29,2 |
| Ilość na palecie [szt.] | 24 | 30 | 40 |
| Powierzchnia | gładka | gładka | gładka |
| Wykończenie | bez fazy | bez fazy | bez fazy |

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **7 x 37 x 100 cm** | | Wymiary: **7 x 52 x 98 cm** | | Wymiary: **8 x 50 x 120 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Szary | 59,26 | **72,89** | 65,00 (dostępny biały) | **79,95** (dostępny biały) | 95,00 (dostępny biały) | **116,85** (dostępny biały) |
| Grafit / Latte | 59,26 | **72,89** | 60,00 (dostępny grafit) | **73,80** (dostępny grafit) | 90,00 (dostępny grafit) | **110,70** (dostępny grafit) |
| Mix: A4, A5, A6 | 59,26 | **72,89** | - | **-** | - | **-** |
| Mix: A8, A12 | 62,61 | **77,01** | 65,00 (dostępny A12) | **79,95** (dostępny A12) | 95,00 (dostępny A12) | **116,85** (dostępny A12) |
| Dodatkowa impregnacja | 3,00 | **3,69** | 3,00 | **3,69** | 3,00 | **3,69** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1419 | 1334 | 1520 |
| Waga szt. [kg] | 58,2 | 82 | 107 |
| Ilość na palecie [szt.] | 24 | 16 | 14 |
| Powierzchnia | gładka | gładka | gładka |
| Wykończenie | bez fazy | mikrofaza | mikrofaza |

# Palisada Muro

Palisada łupana Muro umożliwia tworzenie ścianek i murków oporowych. Palisady łupane powstają w tej samej technologii co ogrodzenia łupane i płytki elewacyjne. Zastosowanie tych elementów w jednej powierzchni ogrodowej tworzy harmonijną i spójną całość.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | bez fazy

Palisada Muro

powierzchnia **łupana**

Bez fazy







**1** | Palisada Muro Mix A6 Marago



## Wymiary






Palisada MURO to wszechstronny element, który doskonale sprawdza się w nowoczesnych aranżacjach ogrodowych i przestrzeniach miejskich. Dzięki swojej konstrukcji pozwala na tworzenie prostych, eleganckich murków oporowych, które nie tylko pełnią funkcję praktyczną, ale również estetyczną, wprowadzając wyraźną linię i porządek do otoczenia.

Palisady MURO dostępne są w sześciu różnych wysokościach, co daje ogromne możliwości projektowe – można je łączyć, tworząc stopniowane murki, obrzeża rabat, podesty tarasów czy schodki. Wyższe warianty świetnie sprawdzą się jako elementy podziału przestrzeni, wyznaczając strefy wypoczynku, miejsca zabaw dla dzieci czy granice trawnika, podczas gdy niższe mogą pełnić funkcję subtelnych obrzeży.

Minimalistyczna linia i gładka powierzchnia palisad ułatwiają utrzymanie czystości, a neutralna kolorystyka sprawia, że MURO harmonijnie współgra z innymi elementami Kost-Bet, takimi jak kostki brukowe czy obrzeża. Dzięki temu można w prosty sposób stworzyć spójną, nowoczesną aranżację ogrodu lub przestrzeni publicznej, która łączy funkcjonalność z elegancją.



**2** | Palisada Muro Mix A5 Toffi



**3** | Palisada Muro Biały

# Palisada Muro

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **13 x 15 cm** wysokość: **30 cm** | | Wymiary **13 x 22,5 cm** wysokość: **30 cm** | | Wymiary **7,5 x 7,5 cm** wysokość: **35 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit | 16,78 | **20,64** | - | **-** | 8,38 | **10,31** |
| Mix: A4, A5, A6 | 16,78 | **20,64** | 25,72 (dostępny A6) | **31,64** (dostępny A6) | 8,38 | **10,31** |
| Mix A8 | 18,45 | **22,69** | 25,72 | **31,64** | 9,78 | **12,03** |
| Mix A12 | - | **-** | - | **-** | - | **-** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1201 | 1534 | 1102 |
| Waga szt. [kg] | 13,1 | 21 | 4,5 |
| Ilość na palecie [szt.] | 90 | 72 | 240 |
| Powierzchnia | łupana | łupana | łupana |
| Wykończenie | bez fazy | bez fazy | bez fazy |

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **10 x 15 cm** wysokość: **35 cm** | | Wymiary **11,5 x 15 cm** wysokość: **35 cm** | | Wymiary **13 x 15 cm** wysokość: **35 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit | 14,47 | **17,80** | 16,07 | **19,77** | 17,68 | **21,75** |
| Mix: A4, A5, A6 | 14,47 | **17,80** | 16,07 | **19,77** | 17,68 | **21,75** |
| Mix A8 | 16,07 | **19,77** | 17,68 | **21,75** | 19,28 | **23,71** |
| Mix A12 | - | **-** | 22,87 | **28,13** | - | **-** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1303 | 1264 | 1444 |
| Waga szt. [kg] | 12,2 | 13,8 | 15,8 |
| Ilość na palecie [szt.] | 105 | 90 | 90 |
| Powierzchnia | łupana | łupana | łupana |
| Wykończenie | bez fazy | bez fazy | bez fazy |



Palisada Muro

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **11,5 x 15 cm** wysokość: **52 cm** | | Wymiary **13 x 15 cm** wysokość: **52 cm** | | Wymiary **13 x 15 cm** wysokość: **60 cm** | | Wymiary **13 x 22,5 cm** wysokość: **60 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit | 24,11 | **29,66** | 27,32 | **33,60** | 36,33 | **44,69** | - | **-** |
| Mix: A4, A5, A6 | 24,11 | **29,66** | 27,32 | **33,60** | 36,33 | **44,69** | 51,43 (dostępny A6) | **63,26** (dostępny A6) |
| Mix A8 | 27,32 | **33,60** | 30,54 | **37,56** | 37,73 | **46,41** | 53,04 | **65,24** |
| Mix A12 | 30,49 | **37,50** | 34,31 | **42,20** | - | **-** | - | **-** |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1282 | 1420 | 1582 | 1448 |
| Waga szt. [kg] | 21 | 23,3 | 26 | 39,6 |
| Ilość na palecie [szt.] | 60 | 60 | 60 | 36 |
| Powierzchnia | łupana | łupana | łupana | łupana |
| Wykończenie | bez fazy | bez fazy | bez fazy | bez fazy |

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **13 x 15 cm** wysokość: **100 cm** | | Wymiary **13 x 15 cm** wysokość: **115 cm** | | Wymiary **13 x 22,5 cm** wysokość: **115 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit | 69,88 | **85,95** | 86,65 | **106,58** | 128,58 (dostępny grafit) | **158,15** (dostępny grafit) |
| Mix: A4, A5, A6 | 69,88 | **85,95** | 86,65 | **106,58** | 128,58 (dostępny A6) | **158,15** (dostępny A6) |
| Mix A8 | 75,47 | **92,83** | 88,04 | **108,29** | 128,58 | **158,15** |
| Mix A12 | - | **-** | - | **-** | - | **-** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1381 | 1621 | 1408 |
| Waga szt. [kg] | 45,3 | 53,3 | 77 |
| Ilość na palecie [szt.] | 30 | 30 | 18 |
| Powierzchnia | łupana | łupana | łupana |
| Wykończenie | bez fazy | bez fazy | bez fazy |

# Palisada Kwadratowa

Trwałe i estetyczne rozwiązanie do wykończenia rabat, ścieżek i podjazdów. Odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia, doskonale komponuje się z kostką brukową i innymi elementami małej architektury.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | faza


Palisada Kwadratowa




**1** | Palisada Kwadratowa Standard Grafit



## Wymiary







**2** | Palisada Kwadratowa Standard Szary


powierzchnia **gładka**

Faza

Standard Szary | Standard Grafit | Standard Czerwony | Standard Brąz




**3** | Palisada Kwadratowa Standard Grafit



| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **11,8 x 11,8 x 40 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 10,48 | **12,89** |
| Grafit / Czerwony / Brąz | 13,70 | **16,85** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 784 |
| Waga szt. [kg] | 12,1 |
| Ilość na palecie [szt.] | 63 |
| Ilość na m/b [szt.] | 8,5 |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | faza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Palisada Prostokątna

Palisada prostokątna Kost-Bet — eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie do wykończenia przestrzeni ogrodowych, które pomaga uporządkować teren i podkreślić podziały wizualne.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | faza


Palisada Prostokątna




**1** | Palisada Prostokątna Standard Grafit



## Wymiary



**2** | Palisada Prostokątna Standard Grafit

| powierzchnia **gładka** | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Czerwony | Standard Brąz |
|---|---|---|---|---|
| Faza | | | | |



**3** | Palisada Prostokątna Standard Szary

Prostokątna palisada Kost-Bet to przemyślany wybór dla tych, którzy cenią porządek i estetykę w ogrodzie. Jej smukła forma pozwala z łatwością wyodrębnić strefy zieleni, podkreślić taras lub ścieżkę, a także wyrównać niewielkie różnice poziomów w przestrzeni. Produkt wykonany jest z wysokiej jakości betonu, co zapewnia odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz utrzymanie kolorów i struktury przez długie lata. Doskonale współgra z kostką brukową i innymi elementami architektury ogrodowej, tworząc spójny i dopracowany efekt.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **16 x 10 x 40 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 11,18 | **13,75** |
| Grafit / Czerwony / Brąz | 15,38 | **18,92** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 721 |
| Waga szt. [kg] | 12,7 |
| Ilość na palecie [szt.] | 55 |
| Ilość na m/b [szt.] | 6,25 |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | faza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Palisada Okrągła

Trwały i estetyczny element, który umożliwia tworzenie płynnych łuków, obrzeży rabat i ścieżek. Dzięki zaokrąglonej formie doskonale dopasowuje się do naturalnych kształtów ogrodu, podkreślając jego styl i nadając przestrzeni elegancki, uporządkowany wygląd.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia


możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | faza


Palisada Okrągła



**1** | Palisada Okrągła Standard Grafit

## Wymiary



**2** | Palisada Okrągła Standard Grafit

powierzchnia **gładka**

Faza

| Standard Szary | Standard Grafit | Standard Czerwony | Standard Brąz |
|---|---|---|---|



**3** | Palisada Okrągła Standard Szary

Palisada Okrągła Kost-Bet to praktyczny i dekoracyjny element, który pozwala w prosty sposób uporządkować przestrzeń wokół domu. Jej miękka, zaokrąglona forma doskonale sprawdza się przy tworzeniu obłych rabat, opraw drzew, klombów czy łagodnych przejść między strefami ogrodu. Dzięki solidnemu wykonaniu z betonu odpornego na mróz i wilgoć, zachowuje swój wygląd i stabilność przez wiele sezonów. To rozwiązanie, które łączy funkcję użytkową z estetyką – podkreśla kształt aranżacji, dodając ogrodowi lekkości i elegancji.

| **Cena / szt. [pln]** | Wysokość: **30 cm** | | Wysokość: **40 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | 5,87 | **7,22** | 7,69 | **9,46** |
| Grafit / Czerwony / Brąz | 7,69 | **9,46** | 9,78 | **12,03** |

| **Dane techniczne** | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 560 | 704 |
| Waga szt. [kg] | 5,6 | 7,1 |
| Ilość na palecie [szt.] | 96 | 96 |
| Powierzchnia | gładka | |
| Wykończenie | faza | |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Opornik


Trwały i estetyczny element betonowy, który doskonale sprawdza się przy wykończeniu ścieżek, rabat, tarasów i schodów. Dzięki zaokrąglonej formie umożliwia tworzenie płynnych, eleganckich krawędzi, nadając przestrzeni nowoczesny i uporządkowany charakter. Wyróżnia się odpornością na mróz, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu zachowuje swój wygląd i funkcjonalność przez długie lata. To idealne dopełnienie aranżacji ogrodowych i tarasowych, które łączy trwałość betonu z subtelną estetyką formy.


Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Opornik Mix A8 Mocca





## Wymiary



**2** | Opornik Mix A8 Mocca





możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | bez fazy

powierzchnia **gładka**

Bez fazy

Standard Szary | Standard Grafit | Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A8 Mocca



**5** | Opornik Standard Grafit

Opornik Kost-Bet to funkcjonalny i estetyczny element wykończeniowy, który idealnie sprawdza się przy **obramowaniu schodów**, **ścieżek, rabat** oraz **tarasów**. Dzięki przemyślanej formie pozwala nadać przestrzeni uporządkowany, elegancki charakter.

Profil opornika **ma dwie strony wykończenia** – z jednej jest **zaokrąglony**, z drugiej **ścięty**, co umożliwia jego układanie w zależności od pożądanego efektu wizualnego. Zaokrąglony bok doskonale podkreśla łagodne linie i obłe kształty w ogrodzie, natomiast strona ścięta nadaje aranżacji bardziej nowoczesny i geometryczny wygląd.

Wykonany z betonu najwyższej jakości, opornik Kost-Bet cechuje się odpornością na mróz, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu zachowuje trwałość i estetyczny wygląd przez wiele lat. To idealny detal do nowoczesnych aranżacji – łączy funkcjonalność, uniwersalność i minimalistyczną formę, wprowadzając do otoczenia porządek oraz ponadczasową elegancję.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **10 x 18 x 10 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 3,50 | **4,31** |
| Grafit | 4,19 | **5,15** |
| Mix: A4, A5 | 4,61 | **5,67** |
| Mix: A6, A8 | 4,90 | **6,03** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1188 |
| Waga szt. [kg] | 3,6 |
| Ilość na palecie [szt.] | 324 |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | bez fazy |

# Krawężnik
## dekoracyjny


Dekoracyjny element betonowy przeznaczony do estetycznego wykończenia ścieżek, tarasów, rabat i schodów. Dzięki delikatnie zaokrąglonej formie pozwala tworzyć płynne przejścia między nawierzchniami, nadając przestrzeni elegancki, nowoczesny charakter.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | bez fazy

Krawężnik
dekoracyjny





**1** | Krawężnik dekoracyjny Standard Grafit




**Zestaw 8 elementów**

Nie ma możliwości zakupu pojedyńczych elementów z zestawu.

### Wymiary




powierzchnia **gładka**

Bez fazy




powierzchnia **postarzana**

Bez fazy




Krawężnik dekoracyjny Kost-Bet to stylowe i funkcjonalne wykończenie przestrzeni wokół domu. Jego subtelna forma umożliwia tworzenie łagodnych krawędzi i miękkich linii, które harmonijnie łączą poszczególne strefy – od ścieżek i rabat po schody i tarasy. Wykonany z wysokiej jakości betonu, łączy trwałość z elegancją, zachowując kolor i fakturę przez długie lata. Idealnie komponuje się z kostką brukową, płytami tarasowymi i palisadami Kost-Bet, tworząc spójny, dopracowany efekt w ogrodzie i jego otoczeniu.




**2** | Krawężnik dekoracyjny postarzany Mix A4 Czekolada

| **Cena / szt. [pln]** | zestaw 8 elementów<br>**10/10 x 12,4 x 25 cm** | **10/8 x 12,4 x 25 cm** | **8/10 x 12,4 x 25 cm** |
|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | | Brutto |
| Grafit / Brąz | 7,55 | | **9,29** |
| Złota Jesień A1<br>Mix: A4, A5 | 7,69 | | **9,46** |
| Mix: A6, A8 | 9,09 | | **11,18** |
| Postarzany: grafit, Mix A4 | 10,76 | | **13,23** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1022 | | |
| Waga szt. [kg] | 5,95 | | |
| Ilość na palecie | 21 kompletów | | |
| Ilość w komplecie | 10/10 x 12,4 x 25 cm - 5 szt | 10/8 x 12,4 x 25 cm - 1 szt | 8/10 x 12,4 x 25 cm - 2 szt |
| Powierzchnia | gładka, postarzana | | |
| Wykończenie | bez fazy | | |

# Obrzeże Royal

## Obrzeże dekoracyjne

Nowoczesne obrzeże betonowe z delikatną mikrofazą, idealne do estetycznego wykończenia ścieżek, rabat i tarasów w eleganckim stylu.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | mikrofaza


Obrzeże Royal
Obrzeże dekoracyjne




**1** | Obrzeże dekoracyjne Royal Mix A12 Frappe



### Wymiary










**2** | Obrzeże dekoracyjne Royal Standard Grafit

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza











**3** | Obrzeże dekoracyjne Royal Standard Biały
**4** | Obrzeże dekoracyjne Royal Standard Grafit

Obrzeże Dekoracyjne Royal Kost-Bet wyróżnia się prostym, nowoczesnym kształtem o czystych liniach i subtelnej mikrofazie, która dodaje lekkości i elegancji. Jego regularna, prostokątna forma umożliwia precyzyjne wykończenie krawędzi nawierzchni – zarówno przy ścieżkach, rabatach, jak i tarasach. Dzięki temu doskonale wpisuje się w nowoczesne aranżacje, w których liczy się harmonia i porządek przestrzeni.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **8 x 28 x 50 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Biały | 24,15 | **29,70** |
| Szary | 16,52 | **20,32** |
| Grafit | 19,06 | **23,44** |
| Mix A12 | 25,41 | **31,25** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 983 |
| Waga szt. [kg] | 26,7 |
| Ilość na palecie [szt.] | 36 |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Obrzeże dekoracyjne

Obrzeże dekoracyjne to połączenie obrzeża z palisadą okrągłą. Idealnie nadaje się do rozdzielenia nawierzchni kostki brukowej od trawnika. Forma i funkcja obrzeża może być również wykorzystana przy aranżacji stopni schodowych.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | faza


Obrzeże dekoracyjne




**1** | Obrzeże dekoracyjne Standard Grafit



## Wymiary



**2** | Obrzeże dekoracyjne Standard Szary

| powierzchnia **gładka** | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Czerwony | Standard Brąz |
|---|---|---|---|---|
| Faza | | | | |



**3** | Obrzeże dekoracyjne Standard Grafit

Produkt doskonale nadaje się do precyzyjnego rozdzielenia nawierzchni z kostki brukowej od trawnika, zapewniając estetyczne i trwałe granice. Jednocześnie jego dekoracyjna forma pozwala na kreatywne wykorzystanie przy aranżacji stopni schodowych, krawędzi rabat kwiatowych czy elementów małej architektury, nadając przestrzeni uporządkowany i elegancki charakter.

Wykonane z wysokiej jakości betonu obrzeża dekoracyjne wyróżniają się trwałością oraz odpornością na warunki atmosferyczne, co gwarantuje ich długowieczność. Dostępność różnych kolorów i gładkiej powierzchni pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnego stylu ogrodu lub przestrzeni publicznej.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **6 x 28 x 50 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 12,44 | **15,30** |
| Grafit / Czerwony / Brąz | 13,98 | **17,20** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 881 |
| Waga szt. [kg] | 17,9 |
| Ilość na palecie [szt.] | 48 |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | faza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Obrzeże Kwadrat

## Obrzeże palisadowe


Obrzeże palisadowe nadaje się do rozdzielenia nawierzchni pomiędzy kostką brukową a trawnikiem. Obrzeże sprawdzi się również do wykorzystania przy aranżacji stopni schodowych.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia





**1** | Obrzeże palisadowe Kwadrat Standard Grafit



### Wymiary




**2** | Obrzeże palisadowe Kwadrat Standard Grafit



możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | faza

Obrzeże Kwadrat
Obrzeże palisadowe

| powierzchnia **gładka** | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Brąz |
|---|---|---|---|
| Faza | | | |

Obrzeże Palisadowe Kwadrat to elegancki i uniwersalny element małej architektury ogrodowej, łączący funkcję trwałej krawędzi z estetyką nowoczesnego designu. Produkt został zaprojektowany z myślą o praktycznym zastosowaniu – wyraźnym oddzieleniu różnych stref nawierzchniowych – ale także z dbałością o detale, które pozwalają tworzyć efektowne aranżacje ogrodu czy przestrzeni publicznej.

### Zastosowanie i funkcja

- **Idealny do rozdzielenia nawierzchni kostki brukowej od trawnika** – sprawia, że granica pomiędzy nawierzchnią a zielenią staje się wyrazista, estetyczna i trwała.
- **Może być wykorzystany przy aranżacji stopni schodowych** – obramowanie schodów lub podestów za pomocą tego obrzeża podkreśla ich formę i wprowadza spójną estetykę.
- **Doskonale sprawdzi się również jako element wykończeniowy w ogrodzie** – np. przy rabatach, podjazdach, krawędziach ścieżek – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest trwałość.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **8 x 28 x 48 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 16,07 | **19,77** |
| Grafit / Brąz | 18,87 | **23,21** |


| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 990 |
| Waga szt. [kg] | 22 |
| Ilość na palecie [szt.] | 44 |
| Powierzchnia | gładka |
| Wykończenie | faza |

# Obrzeże standardowe

Obrzeże standardowe to praktyczny element wykończeniowy, który stabilizuje nawierzchnie i estetycznie oddziela je od trawnika lub rabat. Zapewnia trwałość, porządek i schludny wygląd każdej aranżacji.


Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia




**1** | Obrzeże standardowe Mix A12 Frappe
**2** | Obrzeże standardowe Mix A6 Marago
**3** | Obrzeże standardowe Mix A4 Czekolada

## Wymiary




**4** | Obrzeże standardowe Mix A6 Marago




możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | mikrofaza | faza

# Obrzeże standardowe

powierzchnia **gładka**

Faza
Mikrofaza














powierzchnia **gładka**

NOWOŚĆ

6 x 20 x 100 cm

Mikrofaza







Nowe
**MIX kolory**

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary **12 x 25 x 100 cm** | | Wymiary **8 x 25 x 100 cm** | | Wymiary **8 x 30 x 100 cm** | | Wymiary **6 x 20 x 75 cm** | | Wymiary **6 x 20 x 100 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | 27,95 | **34,38** | 16,07 | **19,77** | 17,75 | **21,83** | 9,23 | **11,35** | 12,30 | **15,13** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | - | **-** | 20,26 | **24,92** | 22,36 | **27,50** | 11,32 | **13,92** | 15,09 | **18,56** |
| Mix: A4, A6, A12 | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | 19,09 | **23,48** |

**Dane techniczne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1351 | 1474 | 1208 | 1480 | 1724 |
| Waga szt. [kg] | 63,3 | 44 | 53,9 | 20,25 | 26,6 |
| Ilość na palecie [szt.] | 21 | 33 | 22 | 72 | 64 |
| Powierzchnia | gładka | gładka | gładka | gładka | gładka |
| Wykończenie | faza | faza | faza | faza | faza (tylko szary) mikrofaza (pozostałe) |

# Stopnie schodowe

## Gotowe bloki schodowe — szybkie i kompletne rozwiązanie

Blokowe stopnie schodowe Kost-Bet to **gotowe elementy betonowe**, które umożliwiają szybkie wykonanie schodów bez konieczności wylewania betonu czy prowadzenia czasochłonnych prac budowlanych. Każdy stopień to **jednolity, solidny blok** o idealnie dopasowanych wymiarach, dzięki czemu montaż ogranicza się do prostego ustawienia i wypoziomowania elementów – **bez docinania, fugowania** czy **dodatkowego wzmacniania konstrukcji.** Takie rozwiązanie pozwala stworzyć trwałe, estetyczne i funkcjonalne schody **w bardzo krótkim czasie.** Doskonale sprawdzają się przy wejściach do domu, na tarasach, w ogrodach czy na terenach użyteczności publicznej. Betonowa konstrukcja zapewnia **stabilność**, **odporność na warunki atmosferyczne** i **bezpieczeństwo użytkowania** przez długie lata.



## Zastosowanie w przestrzeni prywatnej i publicznej

Stopnie betonowe sprawdzą się zarówno w przydomowych ogrodach, jak i w przestrzeniach publicznych – parkach, skwerach czy przy obiektach komercyjnych. Doskonale nadają się do:

- budowy zewnętrznych schodów prowadzących do budynku lub tarasu,
- niwelowania różnic poziomów na działce lub w ogrodzie,
- wykończenia podjazdów i dojść, w połączeniu z kostką brukową lub płytami tarasowymi.

## Antypoślizgowa powierzchnia i bezpieczeństwo

Betonowe stopnie schodowe Kost-Bet gwarantują pewne i stabilne poruszanie się o każdej porze roku. Ich antypoślizgowa faktura minimalizuje ryzyko poślizgnięcia, a solidna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania – zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i publicznych.

## Montaż gotowych stopni blokowych

Elementy gotowych blokowych stopni schodowych Kost-Bet układa się na stabilnym podłożu – najczęściej na **kruszywie lub żwirze** - warstwa około 20–25 cm, a następnie na warstwie **półsuchego betonu** B10 (≈10 cm) lub podsypce **cementowo-piaskowej** 1:4.

Kolejno ustawiane stopnie powinny zachodzić na siebie **od 2 do 5 cm** oraz mieć niewielkie **nachylenie około 1%** dla zapewnienia swobodnego spływu wody.

Szczeliny poziome i pionowe (2–5 mm) między blokami dobrze jest **wypełnić elastyczną fugą** lub uszczelniaczem poliuretanowym, co zabezpiecza konstrukcję przed nasiąkaniem i zapewnia trwałość schodów.

Dzięki takiemu systemowi montażu można wykonać solidne i estetyczne schody zewnętrzne w ciągu jednego dnia, **bez konieczności wylewania żelbetowych płyt** czy wykonywania skomplikowanych prac murarskich.

# Stopnie Royal

## Gładkie

to betonowe elementy do tworzenia eleganckich schodów, obrzeży tarasów i ogrodowych aranżacji. Ich gładka powierzchnia i minimalistyczny design wprowadzają do przestrzeni porządek, styl i ponadczasową estetykę.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Stopnie gładkie Royal Mix A12 Frappe






### Wymiary



**2** | Stopnie gładkie Royal Standard Biały



możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | faza | bez fazy

Stopnie Royal
Gładkie

| powierzchnia **gładka** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza Bez fazy | Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Latte | Standard Lungo | Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi |
| | Mix A6 Marago | Mix A7 Wanilia | Mix A8 Mocca | Mix A10 Romano | Mix A11 Cappucino | Mix A12 Frappe | |



**3** | Stopnie gładkie Royal Standard Biały

Stopnie Gładkie Royal to wszechstronne elementy betonowe, które doskonale sprawdzają się przy tworzeniu estetycznych i trwałych rozwiązań w otoczeniu domu. Można je wykorzystać nie tylko do budowy **klasycznych schodów** zewnętrznych, ale również jako eleganckie **obrzeża tarasów, stopnie ogrodowe, obramowania rabat** czy nawet stylowe **donice**.

Ich gładka, jednolita faktura i prosta forma idealnie komponują się z nowoczesną architekturą, wprowadzając do przestrzeni harmonię i elegancję. Dzięki **szerokiej gamie kolorystycznej**, stopnie Royal można łatwo dopasować do innych elementów aranżacji – kostki brukowej, płyt tarasowych czy elewacji budynku.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **100 x 37 x 7 cm** | | Wymiary: **100 x 40 x 15 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Szary / Grafit / Latte / Lungo | 59,26 | **72,89** | 106,22 (brak Latte, Lungo) | **130,65** (brak Latte, Lungo) |
| Mix: A4, A5, A6, A7 | 59,26 | **72,89** | 106,22 (brak A7) | **130,65** (brak A7) |
| Mix: A8, A10, A11, A12 | 62,61 (brak A10) | **77,01** (brak A10) | 113,20 (brak A11) | **139,24** (brak A11) |

**Dane techniczne**


| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1419 | 1342 |
| Waga szt. [kg] | 58,2 | 132 |
| Ilość na palecie [szt.] | 24 | 10 |
| Ilość warstw | 8 | 5 |
| Powierzchnia | gładka | |
| Wykończenie | bez fazy | faza |

# Stopnie Royal
## Strukturalne

elementy schodowe wykonane z betonu, zaprojektowane z myślą o nowoczesnych aranżacjach zewnętrznych — idealne dla schodów, obramowań tarasów, donic i innych przestrzeni wymagających trwałości i charakteru.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia





**1** | Stopnie strukturalne Royal Mix A10 Romano



### Wymiary




**2** | Stopnie strukturalne Royal Standard Latte
**3** | Stopnie strukturalne Royal Standard Szary
**4** | Stopnie strukturalne Royal Standard Biały







możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | mikrofaza

powierzchnia **strukturalna**

Mikrofaza




**5** | Stopnie strukturalne Royal Standard Biały

Stopnie Strukturalne Royal to wszechstronne betonowe elementy, które wniosą do otoczenia domu nie tylko funkcję, ale również styl i osobowość. Ich powierzchnia o strukturze „mikrofazy" oraz prosty, geometryczny kształt sprawiają, że są one doskonałym wyborem nie tylko do budowy **schodów zewnętrznych**, ale także jako **obrzeża tarasów, podpory pod donice, elementy podniesionych rabat** lub inne kreatywne zastosowania w ogrodzie.

Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej — od klasycznych odcieni po modne Mixy — stopnie można łatwo dopasować do pozostałych elementów aranżacji: kostki brukowej, płytek tarasowych, elewacji budynku. Ich **strukturalna faktura** wprowadza głębię i cień, co sprawia, że przestrzeń staje się bardziej wyrazista i przyciągająca wzrok.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **120 x 35 x 15 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Biały / Szary / Grafit / Latte | 106,22 | **130,65** |
| Mix: A4, A5, A6 | 106,22 | **130,65** |
| Mix: A8, A10, A11, A12 | 113,20 | **139,24** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1522 |
| Waga szt. [kg] | 150 |
| Ilość na palecie [szt.] | 10 |
| Ilość warstw | 5 |
| Powierzchnia | strukturalna |
| Wykończenie | mikrofaza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Stopnie Muro
## Łupane

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia


Betonowe elementy zewnętrzne łączące w sobie estetykę naturalngo kamienia z funkcjonalnością nowoczesnego betonu. Ich charakterystyczna powierzchnia – przypominająca łupane boki kamienia – nadaje przestrzeni wyjątkowego charakteru.




**1** | Stopnie łupane Muro Mix A8 Mocca



## Wymiary







**2** | Stopnie łupane Muro Biały
**3** | Stopnie łupane Muro Grafit



możliwość impregnacji (*dodatkowo*) | color protect | weather resistance | bez fazy

Stopnie Muro
Łupane

powierzchnia **strukturalna**

**gładka**

Bez fazy







**4** | Stopnie łupane Muro Mix A8 Mocca

Możliwości zastosowania sięgają daleko poza klasyczne schody:

- pełnią funkcję głównych elementów **schodów zewnętrznych** – prowadząc z poziomu domu do ogrodu, tarasu lub wejścia,
- stanowią eleganckie **obrzeża tarasu lub ścieżek** – tworząc wyraźne granice strefy wypoczynkowej,
- mogą być użyte jako **podpory czy obramowania rabat i donic** – wprowadzając kamienny charakter w zielone zakątki,
- nadają się także do innych kreatywnych rozwiązań – np. jako platformy wyeksponowania dekoracji, poziome podesty czy stopnie w kaskadach ogrodowych.

Dzięki takim walorom, Stopnie Łupane Muro pozwalają tworzyć przestrzeń, która łączy trwałość z estetyką – materiały odporne na warunki atmosferyczne, faktura z charakterem, design, który przyciąga wzrok i nadaje otoczeniu wyrazistość oraz naturalność.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary: **100 x 34 x 7 cm** | | Wymiary: **120 x 35 x 15 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit | 61,49 | **75,63** | 106,22 | **130,65** |
| Latte | 81,31 | **100,01** | - | **-** |
| Mix: A4, A5, A6, A7 | 61,49 | **75,63** | 106,22 (brak A7) | **130,65** (brak A7) |
| Mix: A8, A12 | 63,72 | **78,38** | 113,20 | **139,24** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 609 | 1522 |
| Waga szt. [kg] | 58,7 | 150 |
| Ilość na palecie [szt.] | 10 | 10 |
| Ilość warstw | 5 | 5 |
| Powierzchnia | gładka (lico łupane) | strukturalna (lico łupane) |
| Wykończenie | bez fazy | |

# Płyty tarasowe

## Taras, który zachwyca i przetrwa lata

Twój taras zasługuje na wykończenie, które **łączy estetykę z trwałością**. Płyty tarasowe Kost-Bet to połączenie nowoczesnej technologii, precyzyjnego wykonania i wyjątkowego stylu. **Odporne na mróz, wilgoć i promieniowanie UV** – zachowują idealny wygląd niezależnie od pory roku. Dzięki **niskiej nasiąkliwości** i **dużej twardości** są wyjątkowo **odporne na ścieranie**, co gwarantuje wieloletnią satysfakcję z użytkowania. Bogata oferta wzorów i kolorów umożliwia dopasowanie płyt do każdego projektu – od minimalistycznych po klasyczne tarasy ogrodowe. Wybierając Kost-Bet, inwestujesz w komfort, bezpieczeństwo i elegancję, która z każdym sezonem wygląda tak samo dobrze, jak w dniu montażu.



## Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Płyty betonowe są wyjątkowo **odporne na mróz, deszcz, śnieg i promieniowanie UV.** W przeciwieństwie do drewna, które wymaga regularnej impregnacji, czy gresu niskiej jakości, beton **zachowuje** swoje **właściwości przez wiele lat**. To oznacza, że taras **nie będzie wymagał częstej wymiany ani kosztownych napraw.**

## Ekonomia na lata

Chociaż początkowy koszt płyt betonowych może być wyższy niż taniego drewna czy gresu niskiej jakości, inwestycja szybko się zwraca. **Brak konieczności częstych napraw**, konserwacji i wymiany materiału sprawia, że płyty betonowe są rozwiązaniem długoterminowym i ekonomicznym.

## Łatwość utrzymania

Płyty betonowe są **łatwe w czyszczeniu i odporne na zabrudzenia**, szczególnie jeśli wyposażone są w powłokę ochronną typu **PRO-TECH**. Nie wymagają specjalnych środków pielęgnacyjnych ani impregnacji, a codzienne mycie wodą wystarcza, aby zachowały estetyczny wygląd.

## Styl, który harmonizuje z Twoim domem

Nowoczesne płyty betonowe dostępne są w **wielu wariantach wykończenia**: gładkie, strukturalne, szlifowane, a nawet **personalizowane VISION-BET** zgodnie z własnym wzorem. Można je łatwo dopasować do każdego stylu architektury – od minimalistycznego po klasyczny ogród, co pozwala stworzyć harmonijną przestrzeń wokół domu.

## Dopasuj format do swojej przestrzeni

Różnorodność formatów płyt tarasowych Kost-Bet daje pełną swobodę aranżacji – od niewielkich stref wypoczynkowych po przestronne tarasy rekreacyjne. Dzięki **wielu wymiarom i grubościom** można tworzyć zarówno klasyczne, symetryczne układy, jak i nowoczesne kompozycje łączące różne formaty. Grubsze płyty zapewniają maksymalną **stabilność**, a ich precyzyjnie wykończone krawędzie ułatwiają idealne spasowanie powierzchni.

# Zalecenia montażowe

## Odbiór towaru

Po dostarczeniu towaru należy sprawdzić czy jest zgodny z zamówieniem. Przed montażem należy skontrolować płyty tarasowe w zakresie ewentualnych uszkodzeń mechanicznych jak i znacznych różnic kolorystycznych.

**Pamiętaj wbudowanie materiału oznacza jego akceptację**
Rzetelne sprawdzenie zgodności materiału w momencie jego dostawy to kluczowy sposób na uniknięcie kosztów związanych z demontażem nawierzchni.

## Przechowywanie płyt tarasowych

Płyty tarasowe po wyładunku powinny być przechowywane na równym i utwardzonym podłożu. Ułożenie na źle przygotowanym podłożu może spowodować nieodwracalne zmiany w trwałości i kolorze płyt tarasowych.

## Warunki poprawnej zabudowy

Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od usunięcia ziemi z ewentualną darnią. W zależności od rodzaju gruntu może być konieczne wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku i/lub geowłókniny. Powierzchnia powinna być wyprofilowana wg założonych w projekcie spadków.

## Podbudowa

To najważniejsza warstwa, która po prawidłowym wykonaniu pozwoli na długoletnie i bezawaryjne eksploatowanie towaru. Podbudowa spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Każda z warstw powinna być właściwie zagęszczona. W przypadku podłoża podmokłego lub utrzymującego wilgoć zaleca się rozłożenie izolacji przeciwwodnej gruntu. Materiały użyte do przygotowania podbudowy powinny posiadać atesty określające przydatność do stosowania na podbudowy. Należy przestrzegać zasady stosowania odpowiednich spadków celem odprowadzenia nadmiaru wody.
Zalecamy układanie płyt tarasowych jako ostatni etap prac budowlanych na zewnątrz, tak aby uniknąć zabrudzeń i zarysowań.

- Nie dopuszczaj do zalegania wody opadowej w podbudowie lub pod płytami.
- Rekomendujemy stosowania podbudowy o strukturze wodoprzepuszczalnej.

**Zalecamy układanie płyt tarasowych jako ostatni etap prac budowlanych na zewnątrz, tak aby uniknąć zabrudzeń i zarysowań.**

## Układanie płyt tarasowych

Płyty tarasowe powinny zostać ułożone na podsypce (grys naturalny 2-8 mm) tak, aby zachować szczeliny nie mniejsze niż 3 mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Płyty tarasowe nie powinny dotykać do sąsiednich płyt. Ułożenie płyt tarasowych bez zastosowania wymaganych odstępów dystansowych skutkuje odpryskami krawędzi. Do montażu płyt należy stosować chwytaki podciśnieniowe. Do uzyskania równej szerokości spoin należy stosować krzyżyki glazurnicze.
Różnice wysokości należy na bieżąco korygować przy użyciu gumowego młotka z wykorzystaniem drewnianej kantówki w celu uniknięcia punktowego dobijania.
Płyty należy ciąć wysokoobrotową szlifierką na mokro. Po cięciu wysokoobrotową szlifierką (na mokro) należy przepłukać płytę tarasową wodą, aby uniknąć przebarwień.
Nie stosować zagęszczarek i wibratorów mechanicznych. Mogą powodować uszkodzenia oraz pękanie płyt tarasowych.

## Metody montażu

- **Na wspornikach** (preferowana) Metoda montażu na wspornikach nie wymaga skomplikowanych umiejętności montażu i jest rekomendowana przez naszą firmę. Do zastosowania wsporników wymagane jest wykonanie wylewki betonowej (posadzki) odpowiednio wyprofilowanej pod kątem spadków uzgodnionych z wykonawcą lub projektantem w celu odprowadzenia wody. Przy poziomowaniu wylewki należy uwzględnić finalny poziom montowanych płyt i wsporników. Należy pamiętać o wykonaniu dylatacji.
- **Na grysie** - Zalecany materiał do zastosowania w tej metodzie to: grys 2-8 mm o grubości warstwy 3 cm. Wyrównanie podsypki należy wykonać ręcznie lub mechanicznie, następnie ubić. Na ubitą warstwę dokładamy 1-2 cm tego samego materiału, którego nie należy ubijać.
- **Na podsypce piaskowo-cementowej** - dopuszcza się stosowanie podsypki piaskowo-cementowej pod warunkiem zastosowania wodoodpornych i szczelnych fug. Dodatkowo należy zadbać o izolację (odpowiednia geowłóknina) pod warstwą podbudowy aby nie następowało podsiąkanie wody od gruntu.

**Uwaga**
Nie dopuszcza się klejenia płyt betonowych do podłoża.

## Fugowanie

Podczas fugowania zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia krawędzi płyt przed uszkodzeniami lub trwałymi zabrudzeniami. Po ułożeniu płyt należy sprawdzić linie spoin, następnie dokładnie wypełnić spoiny Płukanym piaskiem o grubości 1-2 mm lub fugą wodoodporną. Ze względu na duże formaty płyt, proces fugowania należy powtórzyć 2-3 razy w celu zupełnego wypełnienia szczelin. Po procesie fugowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię.

## Zalecenia zimowej pielęgnacji

Zaleca się bieżące odśnieżanie aby uniknąć powstawania zlodowacenia na powierzchni płyt tarasowych. Nie zaleca się stosowania soli, która powoduje destrukcję betonu i również szkodzi środowisku. Częste jej stosowanie powoduje zmiany kolorystyczne nawierzchni. Nie należy stosować narzędzi o ostrych krawędziach. Rekomendowane są szufle i ręczne pługi zakończone gumą.

## Ochrona powierzchni

W przedmiotach użytkowych (np. meble) zabezpiecz filcem ostre krawędzie, nogi lub inne elementy, które mogą uszkodzić płytę tarasową podczas przesuwania.
Nie zaleca się stosować myjek wysokociśnieniowych, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię.
Umieszczanie przedmiotów i konstrukcji o dużej powierzchni (baseny, jacuzzi, donice i inne dekoracje) skutkuje trwałymi przebarwieniami na warstwie licowej.

## Uwaga

- **strefy mokre**
  Ze względu na możliwość poślizgnięcia odradzamy stosowanie płyt tarasowych z powłoką Pro-Tech w strefach mokrych (baseny, fontanny, itp.) oraz schodach
- **strefy zielone**
  Podczas nawożenia i podlewania roślin należy zachować szczególną ostrożność, aby nawóz nie pozostał na powierzchni sąsiadujących z zielenią płyt. Unikaj opryskiwania płyt wodą o wysokiej zawartości żelaza. Skutkuje to przebarwieniami płyt lub trwałym uszkodzeniem powierzchni powłoki PRO-TECH.



## Powłoka ochronna Pro-Tech

Powłoka ochronna stosowana w procesie produkcyjnym. Tworzy warstwę, która jest odporna na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Uzyskujemy szczelną powierzchnię wyrobu. Zauważalnym efektem estetycznym jest lepsze wyeksponowanie koloru płyty. Powłoka ogranicza powstawanie trwałych zabrudzeń i pozwala na ich skuteczne usuwanie.Warstwa Pro-Tech nie chroni płyt przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie montażu i użytkowania płyt tarasowych z powłoką PRO-TECH należy zadbać aby na powierzchni nie znajdowały się ostre przedmioty (kamienie, żwiry, grys).

## Nierówność w barwach

Produkty mogą wykazywać nierównomierność w odcieniach, spowodowaną uwarunkowaniem procesu produkcyjnego oraz naturalną zmiennością surowców i nie są uważane za istotne (wg. norm). Różnice w barwach nie są błędem technologicznym i nie stanowią powodu do reklamacji.


## Wykwity wapienne

Biały nalot na wyrobach betonowych. Wytrącający się na powierzchni wyrobów betonowych biały nalot to wodorotlenek wapnia. Intensywność występowania wykwitów zależy od warunków atmosferycznych, temperatury i wilgotności powietrza. W zależności od rodzaju oraz intensywności zanika pod wpływem warunków atmosferycznych i użytkowania.


**Wykwity wapienne, a także zabrudzenia środowiskowe wynikające ze składowania materiału na budowie, nie są podstawą do reklamacji wyrobów, są w pełni niezależne od producenta.**

- **Zachowaj szczeliny dylatacyjne nie mniejsze niż 3 mm pomiędzy płytami.**
- **Stosuj wodoodporne fugi.**
- **Skontroluj materiał przed wbudowaniem.**


SCHEMAT UŁOŻENIA **NA WSPORNIKACH**





SCHEMAT UŁOŻENIA **NA PODŁOŻU NATURALNYM**




SCHEMAT UŁOŻENIA **NA PODŁOŻU GLINIASTYM**




SCHEMAT UŁOŻENIA **NA PODŁOŻU BETONOWYM**




## Ważne

Więcej informacji o warunkach poprawnej zabudowy, schemat ułożeń płyt tarasowych, zaleceniach ogólnych i zimowych, znajdują się na stronie: **www.kostbet.pl** w zakładce: **POBIERZ**
* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy płyt tarasowych.

# VISION-BET

## Pełna personalizacja

Zeskanuj telefonem

Dowiedz się więcej

### Nowoczesna technologia, trwałość na której możesz polegać

VISION-BET® to **przełomowa technologia** w dziedzinie **personalizacji betonu**, łącząca estetykę z funkcjonalnością i trwałością. Umożliwia utrwalanie wzorów, motywów i elementów graficznych bezpośrednio na powierzchni płyt, tworząc rozwiązania, które zachowują swój wyjątkowy wygląd przez długie lata.
Efekt to harmonia pomiędzy designem a **odpornością na czynniki zewnętrzne**.
Płyty wykonane w technologii VISION-BET® wyróżniają się wytrzymałością na promieniowanie UV, zmiany temperatur, mróz i wilgoć. **Nie wymagają częstego odnawiania**, zachowując głęboki kolor i elegancką strukturę niezależnie od warunków użytkowania. To połączenie nowoczesnego wzornictwa, solidności i praktycznego podejścia, które sprawdza się zarówno w **prywatnych przestrzeniach**, jak i w intensywnie użytkowanych **obiektach publicznych**.

Precyzja wykonania zapewnia spójność kolorów, faktur i detali, dzięki czemu każda realizacja z VISION-BET® prezentuje się profesjonalnie i estetycznie. To rozwiązanie stworzone dla tych, którzy cenią trwałość, nowoczesność i indywidualny charakter przestrzeni.

### - Twój wzór, Twoja wizja

VISION-BET® otwiera przed Tobą **nowe możliwości w projektowaniu** i aranżacji otoczenia. Pozwala tworzyć tarasy, alejki, ogrodzenia i elementy małej architektury, które stają się wizualnym dopełnieniem przestrzeni. Każdy wzór, motyw czy symbol może zostać utrwalony na powierzchni, nadając jej osobisty, niepowtarzalny charakter.

# VISION-BET® dla biznesu

### Zbuduj silny wizerunek marki w przestrzeni

VISION-BET® to także narzędzie dla firm, projektantów i inwestorów, którzy chcą połączyć estetykę z **funkcją użytkową**. Dzięki tej technologii można tworzyć **trwałe oznakowania**, **elementy identyfikacji wizualnej, logotypy** czy **komunikaty informacyjne**, które stają się integralną częścią przestrzeni. Doskonale sprawdza się w strefach wejściowych, na parkingach, w ciągach pieszych czy przy obiektach usługowych, gdzie liczy się zarówno wygląd, jak i odporność na intensywne użytkowanie.

To inwestycja w wizerunek i praktyczność — płyty z utrwalonym motywem nie wymagają odnawiania jak tradycyjne oznaczenia malowane, a przy tym zachowują **prestiżowy, estetyczny wygląd przez długi czas**. VISION-BET® pozwala w sposób trwały i elegancki komunikować obecność marki w przestrzeni, budując jej rozpoznawalność i profesjonalny odbiór.










# VISION-BET® dla Ciebie

### Niepowtarzalny wzór, dokładnie taki, jak chcesz

Z VISION-BET® tworzysz przestrzeń, która w pełni odzwierciedla Twój styl.
Nie musisz już szukać „takich samych, ale innych" płyt – możesz zamówić **dokładnie taki** wzór, kolor i motyw, **jaki sobie wymarzyłeś**. Taras, ścieżka czy ogrodzenie stają się wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Każdy detal jest dopasowany do Twojej wizji i charakteru miejsca, które tworzysz.

### Niepowtarzalny wzór, dokładnie taki, jak chcesz

VISION-BET® to nie tylko estetyka, ale też funkcjonalność. Technologia pozwala utrwalić na powierzchni płyt **numer domu**, **nazwę posesji**, **logo**, delikatny motyw dekoracyjny lub oznaczenia użytkowe – trwale i estetycznie. Dzięki temu możesz połączyć styl z wygodą, a przestrzeń wokół domu stanie się nie tylko piękna, ale i przemyślana w każdym detalu.



| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary **80 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **100 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **80 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 30 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Indywidualne zamówienie | 243,94 | **300,05** | 120,75 | **148,52** | 304,92 | **375,05** | 193,62 | **238,15** | 107,33 | **132,02** | 83,85 | **103,14** | 64,03 | **78,76** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | | | | | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1085 | 922 | 1198 | 1244 | 844 | 1221 | 883 |
| Ilość na palecie [szt.] | 14 | 26 | 12 | 26 | 26 | 52 | 52 |
| Ilość na palecie [m²] | 8,96 | 9,36 | 9,6 | 12,48 | 8,32 | 12,48 | 9,36 |
| Powierzchnia | gładka | | | | | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | | | | | |




| Roco Calcare




| Na zamówienie




| Travertino Sano




| Travertino Corda



Vision-bet
Płyty tarasowe




| Roco Neutrio




**1** | Deska Naturo Sonoma **2** | Deska Naturo Orzech




| Roco Grezzo




**3** | Deska Naturo Beige **4** | Deska Naturo Biały Forte

# Sahara

Kolekcja SAHARA zainspirowana pustynnym wiatrem tworzy niepowtarzalny klimat. Nadaje przestrzeni łagodny i subtelny wygląd co sprawia, że czujemy się komfortowo.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia


powierzchnia PRO-TECH | color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy





**1** | Sahara Krystal

## Wymiary




**Uwaga**


Wymiary 100 × 80 oraz 80 × 80 sprzedawane są wyłącznie na pełne palety.




**2** | Sahara Krystal

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza







| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **100 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **80 x 60 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 203,28 | **250,03** | 100,63 | **123,77** | 254,10 | **312,54** | 161,36 | **198,47** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1085 | 922 | 1198 | 1244 |
| Ilość na palecie [szt.] | 14 | 26 | 12 | 26 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,96 | 9,36 | 9,6 | 12,48 |
| Powierzchnia | gładka | | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | | |

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 30 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 89,44 | **110,01** | 69,88 | **85,95** | 53,36 | **65,63** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 844 | 1221 | 883 |
| Ilość na palecie [szt.] | 26 | 52 | 52 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,32 | 12,48 | 9,36 |
| Powierzchnia | gładka | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | |

# Primo

Minimalistyczna kolekcja stworzona jako baza dla rozmaitej przestrzeni. Dostępna w kilku naturalnych kolorach, które pozwolą na szerokie możliwości projektowe.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia


powierzchnia PRO-TECH | color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy





**1** | Primo Grafit

## Wymiary




### Uwaga


Wymiary 100 × 80 oraz 80 × 80 sprzedawane są wyłącznie na pełne palety.



**2** | Primo Sand

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza




| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **100 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **80 x 60 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 203,28 | **250,03** | 100,63 | **123,77** | 254,10 | **312,54** | 161,36 | **198,47** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1085 | 922 | 1198 | 1244 |
| Ilość na palecie [szt.] | 14 | 26 | 12 | 26 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,96 | 9,36 | 9,6 | 12,48 |
| Powierzchnia | gładka | | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | | |

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 30 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 89,44 | **110,01** | 69,88 | **85,95** | 53,36 | **65,63** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 844 | 1221 | 880 |
| Ilość na palecie [szt.] | 26 | 52 | 52 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,32 | 12,48 | 9,36 |
| Powierzchnia | gładka | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | |

# Marmo

Marmo zachwyca elegancją inspirowaną naturalnym marmurem — subtelne wzory, ponadczasowy styl i wyjątkowa trwałość. Idealna dla tych, którzy chcą wprowadzić do swojej przestrzeni nutę luksusu i nowoczesnej lekkości.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

powierzchnia PRO-TECH | color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy






**1** | Marmo Lipari


## Wymiary




**Uwaga**

Wymiary 100 × 80 oraz 80 × 80 sprzedawane są wyłącznie na pełne palety.




**2** | Marmo Gawi


powierzchnia **gładka**

Mikrofaza
























| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **100 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **80 x 60 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 203,28 | **250,03** | 100,63 | **123,77** | 254,10 | **312,54** | 161,36 | **198,47** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1085 | 880 | 1198 | 1244 |
| Ilość na palecie [szt.] | 14 | 26 | 12 | 26 |
| Ilość na palecie [m²] | 8,96 | 9,36 | 9,6 | 12,48 |
| Powierzchnia | gładka | | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | | |

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 30 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 89,44 | **110,01** | 69,88 | **85,95** | 53,36 | **65,63** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | |

**Dane techniczne**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 844 | 1218 | 880 |
| Ilość na palecie [szt.] | 26 | 52 | 52 |
| Ilość na palecie [m²] | 8,32 | 12,48 | 9,36 |
| Powierzchnia | gładka | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /


# Travertino NOWOŚĆ


Kolekcja Travertino to kwintesencja naturalnej elegancji, inspirowana delikatnym urokiem trawertynu. Wnosi do przestrzeni ciepło, spokój i ponadczasową harmonię, tworząc przyjazne, pełne światła otoczenie.



**1** | Travertino Sano

## Wymiary




### Uwaga

Wymiary 100 × 80 oraz 80 × 80 sprzedawane są wyłącznie na pełne palety.



**2** | Travertino Puro








powierzchnia PRO-TECH | color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza







| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **100 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **80 x 60 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 203,28 | **250,03** | 100,63 | **123,77** | 254,10 | **312,54** | 161,36 | **198,47** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1085 | 880 | 1198 | 1244 |
| Ilość na palecie [szt.] | 14 | 26 | 12 | 26 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,96 | 9,36 | 9,6 | 12,48 |
| Powierzchnia | gładka | | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | | |

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 30 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 89,44 | **110,01** | 69,88 | **85,95** | 53,36 | **65,63** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 844 | 1218 | 880 |
| Ilość na palecie [szt.] | 26 | 52 | 52 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,32 | 12,48 | 9,36 |
| Powierzchnia | gładka | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | |


# Roco NOWOŚĆ

Kolekcja Roco to hołd dla naturalnej siły i prostoty kamienia. Inspirowana jego ponadczasowym charakterem, wprowadza do przestrzeni poczucie stabilności, spokoju i elegancji. Subtelna kolorystyka i wyważony styl sprawiają, że doskonale odnajduje się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacjach, tworząc harmonijne tło dla codziennego życia.



**1** | Roco Belmara

## Wymiary




**Uwaga**

Wymiary 100 × 80 oraz 80 × 80 sprzedawane są wyłącznie na pełne palety.



**2** | Roco Belmara






powierzchnia PRO-TECH | color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza





















| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **100 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **80 x 60 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 203,28 | **250,03** | 100,63 | **123,77** | 254,10 | **312,54** | 161,36 | **198,47** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1085 | 880 | 1198 | 1244 |
| Ilość na palecie [szt.] | 14 | 26 | 12 | 26 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,96 | 9,36 | 9,6 | 12,48 |
| Powierzchnia | gładka | | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | | |

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 30 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 89,44 | **110,01** | 69,88 | **85,95** | 53,36 | **65,63** |
| Powłoka PRO-TECH | tak | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 844 | 1218 | 880 |
| Ilość na palecie [szt.] | 26 | 52 | 52 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,32 | 12,48 | 9,36 |
| Powierzchnia | gładka | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Ribena

Płyta RIBENA o delikatnej strukturze dostępna jest w wielu odsłonach. Szeroka kolorystyka i wielość formatów daje nam nieograniczone możliwości w kreowaniu przestrzeni.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia






**1** | Stopnie Royal strukturalne Standard Biały
**2** | Ribena Standard Biały

Kolekcja Ribena wyróżnia się subtelną strukturą, która nadaje płytom wyjątkowy, współczesny charakter. Jej delikatna, jednolita faktura tworzy wrażenie lekkości i porządku, wprowadzając do przestrzeni spokój i elegancję. To struktura, która łączy nowoczesność z dyskretnym wyrafinowaniem – minimalistyczna, ale pełna głębi i harmonii.

Ribena to esencja prostoty dopracowanej w szczególe – struktura, która nie dominuje, lecz podkreśla styl otoczenia, tworząc tło o ponadczasowym, uniwersalnym pięknie.

## Wymiary




**3** | Ribena Standard Biały





color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

powierzchnia **strukturalna**

Mikrofaza




| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary **40 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **80 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit / Stalowy | 17,05 | **20,97** | 38,43 | **47,27** | 64,80 | **79,70** | 36,70 | **45,14** |
| Mix: A4 jasny, A4 ciemny, A5, A6 jasny, A6 ciemny, A7, A8 | 17,47 | **21,49** | 41,93 | **51,57** | 68,61 | **84,39** | 38,43 | **47,27** |
| Powłoka PRO-TECH | Nie | | | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 823 | 883 | 1244 | 844 |
| Ilość na palecie [szt.] | 52 | 26 | 26 | 26 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,32 | 9,36 | 12,48 | 8,32 |
| Powierzchnia | strukturalna | | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | | |

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **8 cm** | | Wymiary **60 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 30 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit / Stalowy | 46,12 | **56,73** | 27,95 | **34,38** | 19,06 | **23,44** |
| Mix: A4 jasny, A4 ciemny, A5, A6 jasny, A6 ciemny, A7, A8 | 48,92 | **60,17** | 29,23 | **35,95** | 21,60 | **26,57** |
| Powłoka PRO-TECH | Nie | | | | | |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 816 | 1220 | 880 |
| Ilość na palecie [szt.] | 14 | 52 | 52 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 4,48 | 12,48 | 9,36 |
| Powierzchnia | strukturalna | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | |

# Tirano

Gładka powierzchnia i nowoczesna kolorystyka stworzy tło dla otaczającego ogrodu i architektury. Duży asortyment formatów pozwoli z łatwością dopasować je z pozostałym asortymentem firmy.


Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia




**1** | Tirano Standrad Biały Forte

## Wymiary




**Uwaga**

Wymiary 100 × 80 oraz 80 × 80 sprzedawane są wyłącznie na pełne palety.




**2** | Tirano Standard Biały
**3** | Tirano Standard Grafit





powierzchnia PRO-TECH | color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy

powierzchnia **gładka**

Mikrofaza




| Cena / szt. [pln] | Wymiary **40 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **10 cm** | | Wymiary **80 x 80 cm** grubość: **5 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit / Stalowy | 17,05 | **20,97** | 38,43 | **47,27** | 50,18 (Brak grafit) | **61,72** (Brak grafit) | 85,38 | **105,02** |
| Biały Forte* | 18,17 | **22,35** | 46,12 | **56,73** | - | **-** | 97,83 | **120,33** |
| Mix: A4 jasny, A4 ciemny, A5, A6 jasny, A6 ciemny, A7, A8 | 17,47 | **21,49** | 41,93 | **51,57** | - | **-** | - | **-** |
| Powłoka PRO-TECH | 5,59 | **6,88** | 12,57 | **15,46** | 12,57 | **15,46** | 24,15 | **29,70** |

**Dane techniczne**

* Dostępne TYLKO z powłoką PRO-TECH

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 844 | 922 | 1040 | 1085 |
| Ilość na palecie [szt.] | 52 | 26 | 12 | 14 |
| Ilość na palecie [m²] | 8,32 | 9,36 | 4,32 | 8,96 |

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **100 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **80 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 30 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | | |
| Biały / Grafit / Stalowy | 137,21 | **168,77** | 56,20 | **69,13** | 36,70 | **45,14** | 27,95 | **34,38** | 19,44 | **23,91** |
| Biały Forte* | 152,46 | **187,53** | 71,15 | **87,51** | 39,83 | **48,99** | 33,03 | **40,63** | 21,60 | **26,57** |
| Mix: A4 jasny, A4 ciemny, A5, A6 jasny, A6 ciemny, A7, A8 | - | **-** | 68,61 | **84,39** | 38,43 | **47,27** | 29,23 | **35,95** | 21,60 | **26,57** |
| Powłoka PRO-TECH | 30,49 | **37,50** | 17,79 | **21,88** | 11,36 | **13,97** | 9,15 | **11,25** | 6,86 | **8,44** |

**Dane techniczne**

* Dostępne TYLKO z powłoką PRO-TECH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1198 | 1244 | 844 | 1220 | 880 |
| Ilość na palecie [szt.] | 12 | 26 | 26 | 52 | 52 |
| Ilość na palecie [m²] | 9,6 | 12,48 | 8,32 | 12,48 | 9,36 |

# Deko

Kolekcja zaprojektowana z myślą o kontraście dla subtelnych barw. Całą kolekcję uzupełniają wyraźne wzory, które z powodzeniem nadadzą indywidualności tarasowi.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

powierzchnia PRO-TECH | color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy






**1** | Deko 03

powierzchnia
**gładka**

**Mikrofaza**

**Deko 02**









**2** | Deko 02

NOWOŚĆ


powierzchnia
**gładka**

**Mikrofaza**

**Deko 03**



## Wymiary




## Uwaga

Wymiary 80 × 80 sprzedawane są wyłącznie na pełne palety.

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 80 cm** grubość: **5 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Deko 02 | 203,28 | **250,03** | 100,63 | **123,77** |
| Deko 03 | 203,28 | **250,03** | 100,63 | **123,77** |
| Powłoka PRO-TECH | Tak | | | |

| Dane techniczne | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1085 | 922 |
| Ilość na palecie [szt.] | 14 | 26 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,96 | 9,36 |
| Powierzchnia | gładka | |
| Wykończenie | mikrofaza | |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Grandia


Płyta tarasowa o nowoczesnej strukturze kreuje niepowtarzalny efekt wizualny. Nadaje indywidualny i ponadczasowy akcent. Delikatnie ryflowana powierzchnia zwiększa przyczepność na mokrej nawierzchni.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia


color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)






**1** | Grandia - Stalowy

## Wymiary




powierzchnia **strukturalna**


**Mikrofaza**




powierzchnia **strukturalna**

**Mikrofaza**




**2** | Grandia - Biały

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Biały, Stalowy | 38,12 | **46,89** |
| Powłoka PRO-TECH | Nie | |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 844 |
| Ilość na palecie [szt.] | 26 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,32 |
| Powierzchnia | strukturalna |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Taro

Płyta tarasowa Taro wyróżnia się wyrazistą strukturą łupka, która nadaje jej naturalny, klasyczny charakter. Dzięki temu doskonale wpisuje się zarówno w tradycyjne kompozycje, jak i nowoczesne projekty. Delikatnie ryflowana powierzchnia zwiększa przyczepność na mokrej nawierzchni.


Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia



**1** | Taro - Biały Forte

## Wymiary



**2** | Taro - Stalowy
**3** | Taro - Biały





powierzchnia PRO-TECH | color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy


powierzchnia **strukturalna**

**Mikrofaza**










STRUKTURA **ŁUPKA**

Niepowtarzalny efekt wizualny.

Delikatnie ryflowana powierzchnia zwiększa przyczepność na mokrej nawierzchni

Uniwersalna stylistyka płyty otwiera szerokie możliwości aranżacyjne — sprawdza się w przestrzeniach prywatnych i publicznych, tworząc spójne, harmonijne nawierzchnie. Taro to trafny wybór na wejścia, tarasy i strefy użytkowe, gdzie liczy się estetyka połączona z praktycznym zastosowaniem.

Produkt dostępny jest w trzech kolorach i dwóch wariantach wykończenia powierzchni: z ochronną powłoką PRO-TECH oraz w wersji standardowej.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary **80 x 60 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Biały / Stalowy | 66,07 | **81,27** |
| Biały Forte* | 73,69 | **90,64** |
| Powłoka PRO-TECH | 17,79 | **21,88** |

**Dane techniczne** * Dostępne TYLKO z powłoką PRO-TECH

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1244 |
| Ilość na palecie [szt.] | 26 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 12,48 |
| Powierzchnia | strukturalna |
| Wykończenie | mikrofaza |

# Lastro


Kolekcja cechująca się wysoką jakością i łatwością w czyszczeniu, w pięknej i eleganckiej odsłonie. Widoczne fragmenty kamieni tworzą naturalny efekt. Są idealne do współczesnych projektów, zachwycają ciekawym designem, obecnie najmodniejszym wzorem.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia


color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy







**1** | Lastro - szlifowany 3040
**2** | Lastro - szlifowany 3030
**3** | Lastro - szlifowany 3010
**4** | Lastro - szlifowany 3020



## Wymiary




| Cena / szt. [pln] | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **3,6 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 76,87 | **94,55** |
| Powłoka PRO-TECH | Nie | |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1060 |
| Ilość na palecie [szt.] | 30 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 10,80 |
| Powierzchnia | gładka (szlifowana) |
| Wykończenie | mikrofaza |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Grano

Płyta o płukanej strukturze daje wszechstronne zastosowanie. Stosowana najczęściej na otwartych placach jak i przy wejściach do budynków. Również sprawdzi się jako element dekoracyjny na tarasach.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy





**1** | Stopnie Royal gładkie Standard Biały
**2** | Grano Płukany Biały

powierzchnia **płukana**


Mikrofaza







**4** | Grano Płukany Biały

## Wymiary



**3** | Grano Płukany Biały

| Cena / szt. [pln] | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm** | | Wymiary **40 x 40 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 38,12 | **46,89** | 39,39 | **48,45** | 17,79 | **21,88** |
| Powłoka PRO-TECH | Nie | | | | | |

| Dane techniczne | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 844 | 922 | 844 |
| Ilość na palecie [szt.] | 26 | 26 | 52 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,32 | 9,36 | 8,32 |
| Powierzchnia | płukana | | |
| Wykończenie | mikrofaza | | |

# Deska Naturo

Deska NATURO swój nowoczesny design i dynamikę zawdzięcza widocznym słojom oraz gamie barw. Idealne połączenie drewna z betonem sprawdzi się zarówno na nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych tarasach.


Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia




**1** | Deska Naturo Orzech


## Wymiary




## Kolory na zamówienie

powierzchnia **gładka**

* z powłoką PRO-TECH




Mikrofaza









powierzchnia **gładka**

* z powłoką PRO-TECH




Mikrofaza

powierzchnia **strukturalna**

* z powłoką PRO-TECH




Mikrofaza

powierzchnia **gładka**

* z powłoką PRO-TECH lub bez




Mikrofaza

| **Cena / szt. [pln]** | Powierzchnia **gładka** grubość: **6 cm** | | Powierzchnia **strukturalna** grubość: **6 cm** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka z powłoką lub bez | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Stalowy | 45,74 | **56,26** | - | |
| Powłoka PRO-TECH | 6,36 | **7,82** | - | |
| Kolorystyka z powłoką | | | | |
| Biały Forte<br>+Powłoka PRO-TECH | 50,82<br>+6,36 | **62,51**<br>**+7,82** | - | **-** |
| Naturo: 03, 04, 05, 06, 07<br>Krystal / Dąb bielony / Beige | 69,88 | **85,95** | - | **-** |
| Orzech / Sonoma / | 69,88 | **85,95** | 69,88 | **85,95** |
| Powłoka PRO-TECH | Tak | | Tak | |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 730 |
| Ilość na palecie [szt.] | 24 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 4,8 |

# Sanida

Kolekcja płyt tarasowych o naturalnym charakterze. Idealnie tworzy tło dla przestrzeni wokół nas. Łączy się harmonijnie z nowoczesną architekturą, nadaje relaksujący klimat tworząc przytulną przestrzeń tarasu.


Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia




**1** | Sanida Mix A6 Marago

## Wymiary







**2** | Sanida Mix A5 Toffi






color protect | weather resistance | Mikrofaza | ruch pieszy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

powierzchnia **strukturalna**

**Mikrofaza**




Szybszy i łatwiejszy montaż

Nie pęka, nie butwieje jak w przypadku drewnianych tarasów

Płyty drewnopodobne Sanida marki Kost-bet to propozycja dla osób, które pragną efektu naturalnego drewna, ale jednocześnie oczekują maksymalnej trwałości i wygody użytkowania. Ich unikatowa forma – imitacja czterech desek zamkniętych w jednej płycie – nadaje aranżacji wyjątkową rytmikę i charakter, tworząc powierzchnię pełną lekkości i naturalnego uroku.

Zaawansowana technologia produkcji gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, stabilność wymiarową i brak konieczności regularnej konserwacji. Sanida zachowuje swój wygląd latami, nie wymagając sezonowego olejowania ani impregnacji, jak ma to miejsce w przypadku drewna.

Dzięki większemu formatowi montaż staje się szybki i wygodny, a mniejsza liczba spoin zapewnia estetyczne, jednolite wykończenie.

Sanida – efekt czterech desek, trwałość betonu, naturalny styl na lata.

| **Cena / szt. [pln]** | Wymiary **80 x 40 cm** grubość: **4 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Pełna kolorystyka kolekcji | 46,12 | **56,73** |
| Powłoka PRO-TECH | Nie | |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 844 |
| Ilość na palecie [szt.] | 26 |
| Ilość na palecie [$m^2$] | 8,32 |
| Powierzchnia | strukturalna |
| Wykończenie | mikrofaza |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Ogrodzenia

## Szybko i na długo

Ogrodzenia KOST-BET to **kompletne systemy betonowych bloczków**, które pozwalają **szybko i solidnie** ogrodzić posesję każdej wielkości. Tworzą trwałą i stabilną barierę, **zapewniając prywatność**, bezpieczeństwo i spokój domownikom. Systemy są **gotowe do montażu** i można je łatwo dopasować do stylu domu oraz aranżacji ogrodu. Betonowa konstrukcja **nie wymaga częstej konserwacji,** a solidność materiału gwarantuje długowieczność i komfort użytkowania, co czyni ogrodzenia KOST-BET inwestycją pewną i wygodną na wiele lat.

## Prywatność i spokój w każdym momencie

Dzięki zwartej i szczelnej konstrukcji betonowe ogrodzenie skutecznie osłania posesję — zapewnia **prywatność** i **ochronę przed wzrokiem przechodniów**. To ważne, jeśli zależy Ci na poczuciu prywatności i bezpieczeństwie.

## Beton już nie musi oznaczać szarego muru


Bloczki betonowe KOST-BET® dostępne są w **różnych fakturach** (gładkie, łupane) i **kolorach**, dzięki czemu łatwo dopasować ogrodzenie do elewacji domu, stylu ogrodu czy podjazdu. Beton może wyglądać nowocześnie i elegancko, a jego minimalistyczne formy świetnie komponują się z aktualnymi trendami architektonicznymi. Dodatkowo system **Vision-Bet®** pozwala na **pełną personalizację**: wybierając wzory, faktury i detale dekoracyjne, możesz stworzyć ogrodzenie w pełni unikalne, idealnie dopasowane do Twojej posesji i stylu życia.

## Wyjątkowa trwałość i odporność

Masywne betonowe ogrodzenia KOST-BET **nie gniją, nie korodują i nie niszczeją** pod wpływem wilgoci, deszczu, mrozu czy promieniowania UV. Ich solidna konstrukcja dobrze znosi uderzenia, silny wiatr i inne obciążenia, **zachowując stabilność i estetykę nawet po wielu sezonach**, przewyższając trwałością lekkie ogrodzenia drewniane czy metalowe.

## Szybki montaż i łatwa realizacja

Systemy prefabrykowane KOST-BET® oparte na bloczkach pozwalają na znacznie szybszy i prostszy montaż niż tradycyjne ogrodzenia murowane. **Gotowe elementy** są precyzyjnie wykonane i **łatwe w łączeniu**, co **minimalizuje czas pracy** i ogranicza potrzebę skomplikowanej logistyki. Dzięki temu cała inwestycja może być zrealizowana sprawnie, bez długotrwałych przygotowań i dodatkowych kosztów, zapewniając szybki efekt estetyczny i trwałą, solidną konstrukcję na lata.



# Zalecenia montażowe

## Przygotowanie podłoża


Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej strefy przemarzania charakterystycznej dla danego rejonu. Ławy fundamentowe wykonujemy według sztuki budowlanej stosując zbrojenie poziome i pionowe.

## Fundament


Górna część fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie powyżej poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Fundament izolujemy poziomo.

## Montaż

Elementy ogrodzenia sprawdzamy pod kątem ewentualnych wylewek, które należy usunąć, ponadto usuwamy wszelkie pozostałości poprodukcyjne. Do ułożenia należy zastosować klej montażowy firmy KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o tych samych parametrach. Szczególną uwagę należy zwrócić na liniowe aplikowanie kleju (nie punktowe (Patrz Rys.1), aby miejsca łączonych elementów były szczelne. Ma to zapobiec przenikaniu wody w głąb ogrodzenia. Ze względu na nieuniknione naprężenia związane z rozszerzalnością cieplną betonu, należy zastosować wewnątrz ścian piankę dylatacyjną 2 mm lub styropian (minimum dwie ścianki w jednej komorze pustaka (Patrz Rys.2) Zastosowanie powyższej metody pozwala uniknąć ewentualnych pęknięć elementów. Dotyczy to ogrodzeń gładkich Max, Long, Medium, Slim, Royal, Muro. Wymurowane elementy wypełniamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy C30/37 zagęszczamy.



Rys. 1




Rys. 2

## Uwaga

Nie zaleca się prowadzenia wszelkich prac montażowych ogrodzenia w sytuacji, gdy w pobliżu (ok. 50m) prowadzone są równolegle prace stabilizujące grunt np. pod kostkę brukową lub masę asfaltową przy pomocy zagęszczarek, wibrowalców itp. Powyższe dotyczy również wstępnego okresu wiązania betonu zastosowanego do wypełnienia bloczków.

## Montaż daszków ogrodzeniowych


Po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz wypełnieniu ich betonem możemy przystąpić do montażu daszków. Daszki kleimy używając kleju montażowego firmy KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o tych samych parametrach, postępując identycznie jak przy montażu pozostałych elementów. (Patrz Rys.3) Do momentu montażu daszków należy bezwzględnie zabezpieczyć „rdzeń" ogrodzenia folią przed wnikaniem wód opadowych. Chroni to konstrukcję przed wypłukiwaniem związków mineralnych, zapobiegając powstawaniu nieestetycznych zacieków na powierzchni ogrodzenia. W przypadku kolekcji Muro nie ma wymogu stosowania pianki.



Rys. 3

## Ważne

Podczas budowy ogrodzenia na bieżąco należy usuwać (np. sprężonym powietrzem) wszelkie pozostałości po ewentualnym szlifowaniu, cięciu itp. w celu uniknięcia zabrudzeń.





Rys. 4

## Mocowanie bram, furtek, przęseł


Miejsca przeznaczone do mocowania kotew ustalamy centralnie, wzdłuż pionowej i poziomej osi danego pustaka. Otwory do montażu kotew nawiercamy na głębokość min. 3-krotnej grubości ścianki danego pustaka. Należy to robić po związaniu betonu użytego do wypełnienia pustaków. Miejsca (otwory montażowe) w których mocowane są elementy przęsła, bramy, furtki itp. lub instalacje (domofony, czujniki itp.) dodatkowo uszczelniamy sylikonem. (Patrz Rys.4) Właściwą konstrukcję nośną dla montowanych bram i furtek stanowi wyłącznie rdzeń pustaka, starannie wypełniony mieszanką betonową. To rdzeń, a nie ścianki pustaka, odpowiada za stabilność oraz bezpieczne przenoszenie wszelkich obciążeń eksploatacyjnych.




## SCHEMAT PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY




Dotyczy słupków przeznaczonych do montażu bram, furtek oraz ciężkich przęseł.




Przykładowe rozmieszczenie zbrojenia pionowego




## Ważne

Wykwity wapienne oraz zabrudzenia powstałe wskutek warunków składowania materiału na budowie są czynnikami niezależnymi od procesu produkcji i nie stanowią wady wyrobu. Zjawiska te nie wpływają na parametry techniczne materiału i nie podlegają reklamacji.

## Najczęstsze przyczyny pękania pustaków ogrodzeniowych w słupkach:

- zbyt płytki fundament,
- brak lub niewystarczająca ilość prętów zbrojeniowych,
- wypełnienie komór pustaków betonem o zbyt płynnej konsystencji i wysokim stosunku wody do cementu.

Beton powinien mieć konsystencję gęstoplastyczną, a wypełnianie pustaków należy przeprowadzać przez ubijanie. Dodatkowo, **brak zastosowania wkładek oddzielających ścianki pustaka** od betonu wypełniającego rdzeń, zwiększa ryzyko powstawania pęknięć wskutek skurczu betonu.

Mikropęknięcia, które mogą się pojawić na bocznych ściankach elementów, uwarunkowane technologicznie, **nie mają wpływu na właściwości użytkowe i wytrzymałościowe.**

## Impregnacja / zalecenia producenta

Przed impregnacją ogrodzenie i daszki ogrodzeniowe powinny być czyste, suche i bez ewentualnych wykwitów. Impregnujemy po dokładnym związaniu i wyschnięciu betonu(ok. 1 miesiąca) w zakresie temp. 15 - 25 °C.

# Konfigurator ogrodzeń

**Zobacz zanim zamówisz.** Zaprojektuj swoje ogrodzenie.

Sprawdź różne warianty, **porównaj** możliwości i **dopasuj** ogrodzenie do swoich potrzeb. Nasz konfigurator pozwoli Ci **zobaczyć efekt** przed zakupem i poznać **orientacyjne koszty** realizacji.

**Oszczędzaj czas i pieniądze!**

**Projektuj online, porównuj warianty i planuj budżet**




Konfigurator ogrodzeń

## Co zyskasz dzięki konfiguratorowi?

### Unikniesz pomyłek

nie musisz sobie nic wyobrażać, wszystko widzisz na ekranie. wysokości, kolory, układy, faktury, dodatki – wszystko w jednym miejscu.

### Poznasz orientacyjne koszty


jeszcze przed rozpoczęciem realizacji.

### Stworzysz nieskończenie wiele kombinacji

bo masz pełną kontrolę nad konfiguracją. Wybierzesz tę, która najbardziej Ci odpowiada.

### Oszczędzasz czas i pieniądze

nie czekasz na projekt od projektanta i nie płacisz za jego przygotowanie.




Od projektu




Do realizacji

## Zacznij od wizualizacji. Skończ na ogrodzeniu, które spełni Twoje oczekiwania.

Konfigurator pomaga Ci przejść od pomysłu do gotowego ogrodzenia szybciej i pewniej niż kiedykolwiek. Widzisz projekt, porównujesz detale, dopasowujesz styl — a później patrzysz, jak dokładnie ten sam efekt pojawia się na Twojej działce. To narzędzie stworzone po to, by ułatwić decyzję i dać pełną swobodę tworzenia.

### Zabierz projekt na budowę


Możesz pobrać swój projekt i wykorzystać go podczas rozmów z wykonawcą. Jasne wytyczne, wymiary i wybrane warianty ułatwią ustalenie zakresu prac i uniknięcie kosztownych nieporozumień.

# VISION-BET

Ogrodzenia na zamówienie

Zeskanuj telefonem

Dowiedz się więcej




## Wybierz gotowy wzór lub stwórz własny z Vision-Bet

Vision-Bet otwiera zupełnie nowy sposób nadawania ogrodzeniu wyjątkowego charakteru. Możesz sięgnąć po gotowe, profesjonalnie zaprojektowane wzory albo stworzyć własny motyw dopasowany do stylu domu i wyglądu posesji. Technologia pozwala na pełną personalizację zachowując trwałość oraz precyzyjne odwzorowanie detali. Z Vision-Bet możliwości są praktycznie nieograniczone — wybierasz z gotowych propozycji lub personalizujesz je pod swoje potrzeby, tworząc ogrodzenie dokładnie takie, jak sobie wymarzysz.

### Pełna swoboda kreowania

Możesz wykonać ogrodzenie dwustronnie, o **różnych wzorach z każdej strony**, możesz nanieść **numer domu**, **logo** firmy lub inne **materiały reklamowe**. Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia.








## Gotowe kolekcje inspirowane naturą

Oprócz pełnej personalizacji Vision-Bet możesz skorzystać z gotowych kolekcji, które przenoszą charakter szlachetnych materiałów bezpośrednio na elementy ogrodzenia. **Marmur**, **kamień**, **beton** i **drewno** zostały przełożone na realistyczne, trwałe struktury, zachowując ich głębię, rysunek i naturalny wygląd. To szybki sposób, aby nadać ogrodzeniu konkretny styl bez projektowania motywu od podstaw. Każda kolekcja została stworzona tak, by podkreślać nowoczesną lub klasyczną architekturę, ułatwiając wybór spójnego i efektownego wykończenia posesji.






## Pełna swoboda z każdej strony ogrodzenia


Możesz stworzyć ogrodzenie z dowolnym motywem widocznym zarówno od frontu, jak i od strony posesji, zachowując pełną spójność i estetykę.

## Indywidualne detale, które wyróżnią Twoje ogrodzenie

Możesz wkomponować w ogrodzenie trwały numer domu w nowoczesnej typografii, eleganckie logo firmy, motyw roślinny dopasowany do ogrodu czy symbol związany z pasją domowników. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów na tabliczki i oznaczenia, a całość zyska spójny, indywidualny charakter.

### Dane techniczne

| Produkt | Wymiary [cm] | Powierzchnia | Wykończenie | Waga szt. [kg] | Waga palety [kg] | Ilość warstw | Ilość szt. na warstwie | Ilość na palecie [szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daszek Max | 120 x 25 x 10 | · gładka | · bez fazy | 67 | 1630 | 6 | 4 | 24 |
| moduł podstawowy Max | 120 x 25 x 40 | | | 170 | 1382 | 2 | 4 | 8 |
| Daszek Long | 100 x 20 x 10 | | | 45,5 | 1387 | 6 | 5 | 30 |
| moduł podstawowy Long | 100 x 20 x 30 | | | 101 | 1032 | 2 | 5 | 10 |
| Daszek Medium | 80 x 20 x 8 | | | 29,2 | 1190 | 8 | 5 | 40 |
| moduł podstawowy Medium | 80 x 20 x 25 | | | 56 | 862 | 3 | 5 | 15 |




**1** | Marmo Vision-bet 10




**2** | Roco Vision-bet 27





**3** | Naturo Vision-bet 29




**4** | Marmo Vision-bet 31








**5** | Naturo Vision-bet 01




**6** | Naturo Vision-bet 30




**7** | Betano Vision-bet 06





**8** | Marmo Vision-bet 13

# Betano NOWOŚĆ

## Vision-bet na zamówienie


Kolekcja Betano to nowoczesna interpretacja surowego betonu, stworzona z myślą o architekturze, która stawia na prostotę i wyrazistość. Delikatnie porowata struktura i subtelne przejścia tonalne odwzorowują charakter betonu architektonicznego, nadając ogrodzeniu minimalistyczny, miejski styl.





**1** | Betano Vision-bet 08



### Wymiary




**2** | Betano Vision-bet 08




color protect | weather resistance | Bez fazy



powierzchnia **gładka**

Bez fazy


















**Cena / szt. [pln]**

| | | Element **Daszek** | | Element **Moduł podstawowy** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Max | MA.03 / MA.06 / MA.07 / MA.08 / MA.09 / MA.12 / MA.28 | 335,00 | **412,05** | 335,00 | **412,05** |
| Long | LO.03 / LO.06 / LO.07 / LO.08 / LO.09 / LO.12 / LO.28 | 229,00 | **281,67** | 229,00 | **281,67** |
| Medium | ME.03 / ME.06 / ME.07 / ME.08 / ME.09 / ME.12 / ME.28 | 125,00 | **153,75** | 125,00 | **153,75** |

**Dane techniczne**

| | | Max | Long | Medium | Max | Long | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Waga palety [kg] | 1630 | 1387 | 1190 | 1382 | 1032 | 862 |
| | Waga szt. [kg] | 67 | 45,5 | 29,2 | 170 | 101 | 56 |
| | Ilość warstw | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| | Ilość na warstwie [szt.] | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | Ilość na palecie [szt.] | 24 | 30 | 40 | 8 | 10 | 15 |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Naturo NOWOŚĆ

## Vision-bet na zamówienie


Kolekcja Naturo odzwierciedla strukturę i ciepło naturalnego drewna, przenosząc jego wygląd na trwałe, betonowe ogrodzenie. Dzięki subtelnym słojom i naturalnym odcieniom nadaje przestrzeni przyjazny, elegancki charakter, łącząc estetykę drewna z odpornością betonu.





**1** | Naturo Vision-bet 01



### Wymiary





**2** | Naturo Vision-bet 02





color protect | weather resistance | Bez fazy

powierzchnia **gładka**




Bez fazy

| | Cena / szt. [pln] | Element **Daszek** | | Element **Moduł podstawowy** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Max | MA.01 / MA.02 / MA.04 / MA.19 / MA.20 / MA.21 / MA.22 / MA.25 / MA.29 / MA.30 | 335,00 | **412,05** | 335,00 | **412,05** |
| Long | LO.01 / LO.02 / LO.04 / LO.19 / LO.20 / LO.21 / LO.22 / LO.25/ LO.29 / LO.30 | 229,00 | **281,67** | 229,00 | **281,67** |
| Medium | ME.01 / ME.02 / ME.04 / ME.19 / ME.20 / ME.21 / ME.22 / ME.25/ ME.29 / ME.30 | 125,00 | **153,75** | 125,00 | **153,75** |

**Dane techniczne**

| | | Max | Long | Medium | Max | Long | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Waga palety [kg] | 1630 | 1387 | 1190 | 1382 | 1032 | 862 |
| | Waga szt. [kg] | 67 | 45,5 | 29,2 | 170 | 101 | 56 |
| | Ilość warstw | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| | Ilość na warstwie [szt.] | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | Ilość na palecie [szt.] | 24 | 30 | 40 | 8 | 10 | 15 |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Marmo NOWOŚĆ

## Vision-bet na zamówienie


Kolekcja Marmo czerpie inspirację z elegancji i szlachetnego wyglądu naturalnego marmuru, przenosząc jego charakterystyczną kolorystykę i wyrafinowany styl na gładkie, betonowe ogrodzenia.





**1** | Marmo Vision-bet 10



### Wymiary




**2** | Marmo Vision-bet 10





color protect | weather resistance | Bez fazy



powierzchnia **gładka**
















Bez fazy

## Elegancja marmuru w trwałym wydaniu

Kolekcja Marmo odzwierciedla wyjątkowy urok marmuru w formie gładkich betonowych ogrodzeń. Subtelne odcienie i harmonijne zestawienia kolorystyczne nadają ogrodzeniu wyrafinowany, luksusowy charakter, który doskonale komponuje się z nowoczesną i klasyczną architekturą. Marmo łączy prestiżowy wygląd marmuru z praktycznym i trwałym rozwiązaniem, zapewniając elegancję i ponadczasowy styl przez lata.

**Cena / szt. [pln]**

| | | Element **Daszek** | | Element **Moduł podstawowy** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Max | MA.10 / MA.11 / MA.13 / MA.14 / MA.15 / MA.31 / MA.32 | 335,00 | **412,05** | 335,00 | **412,05** |
| Long | LO.10 / LO.11 / LO.13 / LO.14 / LO.15 / LO.31 / LO.32 | 229,00 | **281,67** | 229,00 | **281,67** |
| Medium | ME.10 / ME.11 / ME.13 / ME.14 / ME.15/ ME.31 / ME.32 | 125,00 | **153,75** | 125,00 | **153,75** |

**Dane techniczne**


| | | Max | Long | Medium | Max | Long | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Waga palety [kg] | 1630 | 1387 | 1190 | 1382 | 1032 | 862 |
| | Waga szt. [kg] | 67 | 45,5 | 29,2 | 170 | 101 | 56 |
| | Ilość warstw | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| | Ilość na warstwie [szt.] | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | Ilość na palecie [szt.] | 24 | 30 | 40 | 8 | 10 | 15 |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Roco NOWOŚĆ

## Vision-bet na zamówienie


Kolekcja Roco nawiązuje do elegancji i ponadczasowego wyglądu naturalnego kamienia, przenosząc jego kolorystykę i charakter na gładkie, betonowe ogrodzenia. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy estetykę kamienia z trwałością betonu.




**1** | Roco Vision-bet 05



### Wymiary







**2** | Roco Vision-bet 26



color protect | weather resistance | Bez fazy



powierzchnia **gładka**




Bez fazy

**Cena / szt. [pln]**

| Produkt | Kolorystyka | Element **Daszek** Netto | Element **Daszek** Brutto | Element **Moduł podstawowy** Netto | Element **Moduł podstawowy** Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Max | MA.05 / MA.16 / MA.17 / MA.18 / MA.23 / MA.24 / MA.26 / MA.27 | 335,00 | **412,05** | 335,00 | **412,05** |
| Long | LO.05 / LO.16 / LO.17 / LO.18 / LO.23 / LO.24 / LO.26 / LO.27 | 229,00 | **281,67** | 229,00 | **281,67** |
| Medium | ME.05 / ME.16 / ME.17 / ME.18 / ME.23 / ME.24 / ME.26 / ME.27 | 125,00 | **153,75** | 125,00 | **153,75** |

**Dane techniczne**

| | Max | Long | Medium | Max | Long | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1630 | 1387 | 1190 | 1382 | 1032 | 862 |
| Waga szt. [kg] | 67 | 45,5 | 29,2 | 170 | 101 | 56 |
| Ilość warstw | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Ilość na palecie [szt.] | 24 | 30 | 40 | 8 | 10 | 15 |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Max

## Ogrodzenie gładkie

Ogrodzenie MAX to kontynuacja minimalistycznej serii ogrodzeń gładkich. Jego gabaryty nadają monumentalny charakter. Zapewniając maksymalną prywatność mieszkańcom posesji przy jednoczesnej redukcji hałasu, emitowanego zwłaszcza przez przejeżdżające obok samochody.

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia




**1** | Ogrodzenie gładkie Max Mix A12 Frappe



### Wymiary







**2** | Ogrodzenie gładkie Max Betano Vision-bet 08



color protect | weather resistance | Bez fazy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

Max
Ogrodzenie gładkie

| powierzchnia **gładka** | Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit |
|---|---|---|---|
| **Bez fazy** | Mix A12 Frappe | + Vision-bet (str. 178 - 188) | |



## Ważne

- Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.
- Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

| **Cena / szt. [pln]** | Element **Daszek** | | Element **Moduł podstawowy** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Szary / Grafit / Mix A12 | 310,00 | **381,30** | 310,00 | **381,30** |
| Kolorystyka Vision-Bet | 335,00 | **412,05** | 335,00 | **412,05** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1630 | 1382 |
| Waga szt. [kg] | 67 | 170 |
| Ilość warstw | 6 | 2 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 4 | 4 |
| Ilość na palecie [szt.] | 24 | 8 |

# Long

## Ogrodzenie gładkie

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. Delikatna linia fug podkreśla geometryczny charakter całości. Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie wykończony daszek, który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny element wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

color protect


weather resistance

Bez fazy

możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

Long

Ogrodzenie gładkie





**1** | Ogrodzenie gładkie Long Mix A12 Frappe

| powierzchnia **gładka** | Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit |
|---|---|---|---|
| **Bez fazy** | Mix A6 Marago | Mix A12 Frappe | + Vision-bet (str. 178 - 188) |



### Wymiary







**2** | Ogrodzenie gładkie Long Standard Szary




**3** | Ogrodzenie gładkie Long Mix A12 Frappe

## Ważne

- Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.
- Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

| **Cena / szt. [pln]** | Element **Daszek** | | Element **Moduł podstawowy** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Szary / Grafit / Mix A6 / Mix A12 | 207,90 | **255,72** | 207,90 | **255,72** |
| Kolorystyka Vision-Bet | 229,00 | **281,67** | 229,00 | **281,67** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1387 | 1032 |
| Waga szt. [kg] | 45,5 | 101 |
| Ilość warstw | 6 | 2 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 5 | 5 |
| Ilość na palecie [szt.] | 30 | 10 |

# Medium

## Ogrodzenie gładkie

Ogrodzenie gładkie Medium to prosty w formie bloczek ogrodzeniowy. Modernistyczny charakter dodaje lekkości, a odpowiednio dobrana kolorystyka daje wiele możliwości aranżacji przestrzeni.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

color protect

weather resistance

Bez fazy

możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

Medium


Ogrodzenie gładkie



**1** | Ogrodzenie gładkie Medium Standard Biały



### Wymiary







**2** | Ogrodzenie gładkie Medium Mix A12 Frappe

powierzchnia **gładka**

Bez fazy


















**3** | Ogrodzenie gładkie Medium Standard Biały

+
**Vision-bet**
(str. 178 - 188)

## Ważne

- Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.
- Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

| **Cena / szt. [pln]** | Element **Daszek** | | Element **Moduł podstawowy** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Szary / Grafit / Latte / Mix A6 / Mix A12 | 103,95 | **127,86** | 103,95 | **127,86** |
| Kolorystyka Vision-Bet | 125,00 | **153,75** | 125,00 | **153,75** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1190 | 862 |
| Waga szt. [kg] | 29,2 | 56 |
| Ilość warstw | 8 | 3 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 5 | 5 |
| Ilość na palecie [szt.] | 40 | 15 |

# Slim

## Ogrodzenie gładkie

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. Delikatna linia fug podkreśla geometryczny charakter całości.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

color protect

weather resistance

Bez fazy

możliwość impregnacji (*dodatkowo*)


Slim
Ogrodzenie gładkie





**1** | Ogrodzenie Slim Mix A6 Marago



### Wymiary





**2** | Ogrodzenie Slim Mix A6 Marago

powierzchnia **gładka**

Bez fazy




| **Cena / szt. [pln]** | Element **Daszek 60 S** | | Element **Moduł podstawowy S 60** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Latte / Lungo / Espresso | 72,68 | **89,40** | 44,73 | **55,02** |
| Grafit | 69,88 | **85,95** | 41,93 | **51,57** |
| Mix: A11, A12 | 72,68 | **89,40** | 44,73 | **55,02** |
| Mix: A4, A5, A6, A6 S, A7, A8 | 69,88 | **85,95** | 41,93 | **51,57** |

| **Dane techniczne** | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1894 | 1126 |
| Waga szt. [kg] | 39 | 23 |
| Ilość na palecie [szt.] | 48 | 48 |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Slim 3D

## Ogrodzenie gładkie


Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. Delikatna linia fug podkreśla geometryczny profil całości, a zróżnicowanie wymiarów poszczególnych elementów, tworzy przestrzenny charakter.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

color protect | weather resistance | Bez fazy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)


Slim 3D
Ogrodzenie gładkie




**1** | Ogrodzenie Slim 3D Standard Grafit



### Wymiary








**2** | Ogrodzenie Slim 3D Standard Biały


powierzchnia **gładka**

Bez fazy
















**3** | Ogrodzenie Slim 3D Standard Grafit

## Ważne

- Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.
- Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

| **Cena / 1 warstwa (0,32 m2 = 4mb) [pln]** | Element **Daszek** | | Element **Moduł podstawowy** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały | 313,05 | **385,05** | 188,67 | **232,06** |
| Grafit | 296,29 | **364,44** | 178,88 | **220,02** |
| Mix A6 | 296,29 | **364,44** | 178,88 | **220,02** |
| Mix A12 | 313,05 | **385,05** | 188,67 | **232,06** |

| **Dane techniczne** | UWAGA! Minimalna ilość zakupu 0,32 $m^2$ = 4mb | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1481 | 882 |
| Ilość warstw | 8 | 8 |
| Ilość na warstwie [szt.] | 9 | 9 |
| Ilość na palecie | 32 m/b | 2,56 $m^2$ |

# Royal

## Ogrodzenie gładkie

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. Delikatna linia fug podkreśla geometryczny charakter całości.

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia





**1** | Ogrodzenie Royal gładkie Mix A12 Frappe




**2** | Ogrodzenie Royal gładkie Standard Biały

### Wymiary








color protect | weather resistance | Bez fazy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

powierzchnia **gładka**

| Standard Biały | Standard Grafit | Standard Latte | Standard Lungo | Standard Espresso |
|---|---|---|---|---|
| Mix A4 Czekolada | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A6 S | Mix A7 Wanilia |
| Mix A8 Mocca | Mix A10 Romano | Mix A12 Frappe | | |

Bez fazy

| Cena / szt. [pln] | Element **Daszek 50 S** | | Element **Daszek 50 P** | | Element **Moduł podstawowy S 50** | | Element **Moduł podstawowy P 50** | | Element **Moduł podstawowy P 25** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | | |
| Biały / Grafit | 41,93 | **51,57** | 27,95 | **34,38** | 41,93 | **51,57** | 30,75 | **37,82** | 16,78 | **20,64** |
| Latte / Lungo / Espresso | 44,73 | **55,02** | 30,75 | **37,82** | 44,73 | **55,02** | 33,54 | **41,25** | 19,57 | **24,07** |
| Mix: A4, A5, A6, A6 S, A7, A8 | 41,93 | **51,57** | 27,95 | **34,38** | 41,93 | **51,57** | 30,75 | **37,82** | 16,78 | **20,64** |
| Mix: A10, A12 | 44,73 | **55,02** | 30,75 | **37,82** | 44,73 | **55,02** | 33,54 | **41,25** | 19,57 | **24,07** |

**Dane techniczne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1330 | 1378 | 1252 | 1474 | 1582 |
| Waga szt. [kg] | 21,8 | 11,3 | 41 | 24,2 | 13 |
| Ilość na palecie [szt.] | 60 | 120 | 30 | 60 | 120 |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /


# Muro 16 / 12 / 8

## Ogrodzenie łupane


System ogrodzenia łupanego to propozycja dla osób lubiących wygląd naturalnego kamienia. Realistyczna faktura i kolor nadają mu szlachetnego charakteru, a klasyczna forma pozwala dopasować go do dowolnego stylu domu, ogrodu i architektury.


Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia




**1** | Ogrodzenie Muro Grafit






**2** | Ogrodzenie Muro Mix A5 Toffi

## System modułowy

Mieszanie elementów o różnych wysokościach




color protect | weather resistance | Bez fazy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

# Muro

## Ogrodzenie łupane

powierzchnia **łupana**





Bez fazy

| MURO 16<br>Cena / szt. [pln] | Element<br>Moduł podstawowy<br>P 22 | | Element<br>Moduł podstawowy<br>S 22 | | Element<br>Moduł podstawowy<br>P 38 | | Element<br>Moduł podstawowy<br>S 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały | 18,87 | **23,21** | 20,13 | **24,76** | 25,16 | **30,95** | 27,68 | **34,05** |
| Biały forte / Fredo | 28,66 | **35,25** | 30,05 | **36,96** | 34,94 | **42,98** | 37,73 | **46,41** |
| Grafit | 16,49 | **20,28** | 17,61 | **21,66** | 22,36 | **27,50** | 24,66 | **30,33** |
| Latte / Lungo | 22,36 | **27,50** | 23,47 | **28,87** | 28,23 | **34,72** | 30,60 | **37,64** |
| Złota Jesień: A1, A3<br>Mix: A4, A5, A6, A7 | 19,99 | **24,59** | 21,18 | **26,05** | 25,85 | **31,80** | 28,23 | **34,72** |
| Mix: A8, A11, A12 | 22,36 | **27,50** | 23,47 | **28,87** | 28,23 | **34,72** | 30,60 | **37,64** |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1062 | 1062 | 961 | 961 |
| Waga szt. [kg] | 20,8 | 20,8 | 31,3 | 31,3 |
| Ilość na palecie [szt.] | 50 | 50 | 30 | 30 |




/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /


## MURO 12

**Cena / szt. [pln]**

| Kolorystyka | Element Moduł podstawowy P 22 Netto | Brutto | Element Moduł podstawowy S 22 Netto | Brutto | Element Moduł podstawowy P 38 Netto | Brutto | Element Moduł podstawowy S 38 Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały | 16,07 | **19,77** | 17,12 | **21,06** | 21,38 | **26,30** | 23,55 | **28,97** |
| Biały forte | 23,76 | **29,22** | 25,16 | **30,95** | 31,40 | **38,62** | 34,60 | **42,56** |
| Grafit | 13,98 | **17,20** | 15,03 | **18,49** | 19,01 | **23,38** | 20,97 | **25,79** |
| Złota Jesień: A1, A3 | 16,98 | **20,89** | 18,03 | **22,18** | - | **-** | 24,04 (brak A3) | **29,57** (brak A3) |
| Mix: A4, A5, A6 | 16,98 | **20,89** | 18,03 | **22,18** | 22,01 | **27,07** | 24,04 | **29,57** |
| Mix A8 | 19,01 | **23,38** | 19,99 | **24,59** | 24,04 | **29,57** | 25,99 | **31,97** |

**Dane techniczne**

| | P 22 | S 22 | P 38 | S 38 |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 982 | 982 | 882 | 882 |
| Waga szt. [kg] | 16 | 16 | 23,9 | 23,9 |
| Ilość na palecie [szt.] | 60 | 60 | 36 | 36 |





## MURO 8

**Cena / szt. [pln]**

| Kolorystyka | Element Moduł podstawowy P 22 Netto | Brutto | Element Moduł podstawowy S 22 Netto | Brutto | Element Moduł podstawowy P 38 Netto | Brutto | Element Moduł podstawowy S 38 Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały | 10,34 | **12,72** | 11,04 | **13,58** | 13,84 | **17,02** | 15,24 | **18,75** |
| Biały forte | 16,50 | **20,30** | 19,57 | **24,07** | 18,70 | **23,00** | 25,16 | **30,95** |
| Grafit | 9,09 | **11,18** | 9,71 | **11,94** | 12,30 | **15,13** | 13,55 | **16,67** |
| Złota Jesień A1 Mix: A4, A5, A6, A7 | 11,04 | **13,58** | 11,61 | **14,28** | 14,26 | **17,54** | 15,51 | **19,08** |
| Mix A8 | 12,30 | **15,13** | 12,86 | **15,82** | 15,51 | **19,08** | 16,78 | **20,64** |

**Dane techniczne**

| | P 22 | S 22 | P 38 | S 38 |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1082 | 1082 | 964 | 964 |
| Waga szt. [kg] | 10,6 | 10,6 | 15,7 | 15,7 |
| Ilość na palecie [szt.] | 100 | 100 | 60 | 60 |




color protect | weather resistance | Bez fazy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)




**3** | Ogrodzenie Muro Mix A6 Marago




## Ważne

- Wysokość elementów ogrodzeniowych może się różnić zgodnie z normą EN 771-3: 2011 + A1: 2015. Jest to uwarunkowane procesem produkcyjnym i nie podlega reklamacji.

**4** | Ogrodzenie Muro Mix A8 Mocca
**5** | Ogrodzenie Muro Mix A7 Wanilia
**6** | Ogrodzenie Muro Mix A6 Marago
**7** | Ogrodzenie Muro Mix A5 Toffi
**8** | Ogrodzenie Muro Mix A4 Czekolada
**9** | Ogrodzenie Muro Złota Jesień A3
**10** | Ogrodzenie Muro Złota Jesień A1



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Muro
## Bloczek dekoracyjny

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

color protect | weather resistance | Bez fazy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

Muro
Bloczek dekoracyjny





**1** | Bloczek dekoracyjny Muro Mix A4 Czekolada





Bloczek postarzany

### Wymiary








**2** | Bloczek dekoracyjny Muro postarzany Mix A6 Marago


powierzchnia **łupana**

















Bez fazy

| **Cena / szt. [pln]** | wymiar **19 x 13 x 7,5** | | wymiar **19 x 15 x 7,5** | | wymiar **32 x 13 x 7,5** | | wymiar **32 x 15 x 7,5** | | wymiar **19 x 13 x 15** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit | - | - | - | - | - | - | 12,09 (brak biały) | **14,87** (brak biały) | 11,18 (brak biały) | **13,75** (brak biały) |
| Mix A4 / Mix A5 / Mix A6 / Mix A8 | 6,42 (brak Mix A4, A5) | **7,90** (brak Mix A4, A5) | 8,04 (dostępny Mix A6) | **9,89** (dostępny Mix A6) | 10,48 (brak Mix A8) | **12,89** (brak Mix A8) | 12,09 (brak Mix A5, A8) | **14,87** (brak Mix A5, A8) | 11,18 (brak Mix A5) | **13,75** (brak Mix A5) |
| Postarzany Mix A6 / Mix A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Dane techniczne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1030 | 1002 | 1044 | 1023 | 1327 |
| Ilość warstw | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Waga szt. [kg] | 4,2 | 4,9 | 7,1 | 8,34 | 8,7 |
| Ilość na palecie [szt.] | 240 | 200 | 144 | 120 | 150 |

| **Cena / szt. [pln]** | wymiar **19 x 15 x 15** | | wymiar **32 x 13 x 15** | | wymiar **32 x 15 x 15** | | wymiar **19 x 15 x 22,5** | | wymiar **32 x 15 x 22,5** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit | 14,47 (brak grafit) | **17,80** (brak grafit) | 17,68 | **21,75** | 20,89 | **25,69** | - | - | - | - |
| Mix A4 / Mix A5 / Mix A6 / Mix A8 | 14,47 (brak Mix A4) | **17,80** (brak Mix A4) | 17,68 | **21,75** | 20,89 | **25,69** | 25,72 (dostępny Mix A6) | **31,64** (dostępny Mix A6) | 37,04 (dostępny Mix A8) | **45,56** (dostępny Mix A8) |
| Postarzany Mix A6 / Mix A8 | 27,32 (brak Mix A6) | **33,60** (brak Mix A6) | 29,23 | **35,95** | 31,77 (brak Mix A6) | **39,08** (brak Mix A6) | - | - | - | - |

**Dane techniczne**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1222 | 1282 | 1320 | 1102 | 1147 |
| Ilość warstw | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Waga szt. [kg] | 9,6 | 14 | 17,3 | 14,4 | 25 |
| Ilość na palecie [szt.] | 125 | 90 | 75 | 75 | 45 |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Muro
## Cegła łupana

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia

color protect | weather resistance | Bez fazy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)


Muro
Cegła łupana




**1** | Cegła łupana Muro Mix A6 Marago



### Wymiary




**2** | Cegła łupana Muro Mix A6 Marago

powierzchnia **łupana**


Bez fazy




















Cegła łupana MURO to dekoracyjny element z betonu o naturalnie chropowatej, łupanej powierzchni, który doskonale sprawdza się jako materiał wykończeniowy do ogrodzeń, murków, elewacji oraz małej architektury ogrodowej. Dzięki fakturze przypominającej naturalny kamień, produkt nadaje zabudowom wyrazisty, surowy charakter i harmonijnie wpisuje się w różne style architektoniczne — zarówno klasyczne, jak i nowoczesne.



**3** | Cegła łupana Muro Mix A6 Marago

| **Cena / szt. [pln]** | wymiar na zamówienie **23 x 11,5 x 7** | | wymiar **23 x 11,5 x 7,5** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Grafit Mix A4 / Mix A5 | 6,01 | **7,39** | - | - |
| Mix A6 / Mix A8 | - | **-** | 6,01 | **7,39** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1161 |
| Ilość warstw | 8 |
| Waga szt. [kg] | 4,45 |
| Ilość na palecie [szt.] | 256 |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Muro
## Okapnik


Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia




**1** | Daszek Muro Mix A6 Marago

### Wymiary








**2** | Daszek Muro Mix A11 Cappucino



color protect | weather resistance | Bez fazy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

Muro
Okapnik

powierzchnia **łupana**




Bez fazy

| **Cena / szt. [pln]** | 2 - stronnie łupany **100 x 31 x 7** | | 2 - stronnie łupany **98 x 46 x 7** | | 2 - stronnie łupany **98 x 23 x 7** | | 4 - stronnie łupany **84 x 46 x 7** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały Forte / Fredo | 82,18 | **101,08** | 118,16 | **145,34** | 73,69 | **90,64** | 134,17 | **165,03** |
| Biały / Grafit / Latte / Lungo / Mix A4 / Mix A5 / Mix A6 / Mix A7 | 64,28 | **79,06** | 99,23 | **122,05** | 55,90 | **68,76** | 104,82 | **128,93** |
| Mix A8 / Mix A11 / Mix A12 | 68,48 | **84,23** | 106,22 | **130,65** | 62,89 | **77,35** | 111,80 | **137,51** |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 502 | 662 | 502 | 562 |
| Ilość warstw | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waga szt. [kg] | 48 | 64 | 32 | 54 |
| Ilość na palecie [szt.] | 10 | 10 | 15 | 10 |

| **Cena / szt. [pln]** | 4 - stronnie łupany **84 x 31 x 7** | | 4 - stronnie łupany **84 x 23 x 7** | | 4 - stronnie łupany **46 x 46 x 7** | | 4 - stronnie łupany **46 x 31 x 7** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały Forte / Fredo | 99,10 | **121,89** | 80,05 (brak fredo) | **98,46** (brak fredo) | 70,43 | **86,63** | 70,43 | **86,63** |
| Biały / Grafit / Latte / Lungo / Mix A4 / Mix A5 / Mix A6 / Mix A7 | 82,46 | **101,43** | 61,49 (brak latte, Mix A7) | **75,63** (brak latte, Mix A7) | 55,90 | **68,76** | 55,90 | **68,76** |
| Mix A8 / Mix A11 / Mix A12 | 89,44 | **110,01** | 80,05 (brak Mix A11, Mix A12) | **98,46** (brak Mix A11, Mix A12) | 58,70 | **72,20** | 58,70 | **72,20** |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 402 | 603 | 622 | 622 |
| Ilość warstw | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waga szt. [kg] | 38 | 38,7 | 30 | 20 |
| Ilość na palecie [szt.] | 10 | 15 | 20 | 30 |

# Dedykowane daszki

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia





**1** | Daszek dedykowany Mix A4 Czekolada



## Wymiary




**2** | Daszek dedykowany Mix A4 Czekolada





color protect | weather resistance | Bez fazy | możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

| powierzchnia **gładka** | Standard Grafit | Standard Brąz | Mix A4 Czekolada |
|---|---|---|---|
| **Bez fazy** | Mix A5 Toffi | Mix A6 Marago | Mix A8 Mocca |

Dedykowane daszki to element wykończeniowy przeznaczony do montażu na słupkach i podmurówkach ogrodzeń, który łączy funkcję ochronną z estetyczną. Stanowią górne zwieńczenie konstrukcji, zabezpieczając ją przed działaniem deszczu i wilgoci. Dzięki odpowiedniemu profilowi skutecznie odprowadzają wodę, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń betonu i wydłuża trwałość całego ogrodzenia.

Jednocześnie pełnią ważną rolę wizualną — porządkują linię ogrodzenia, nadają mu elegancki, kompletny charakter i podkreślają proporcje systemu. Sprawdzają się zarówno w nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych realizacjach, stanowiąc uniwersalne, dopasowane uzupełnienie modułów betonowych




**3** | Daszek dedykowany Mix A5 Toffi

| **Cena / szt. [pln]** | daszek dwuspadowy **30 P** | | daszek dwuspadowy **48 S** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Grafit / Brąz | 10,63 | **13,07** | 13,76 | **16,92** |
| Mix A4 / Mix A5 / Mix A6 / Mix A8 | 12,57 | **15,46** | 15,38 | **18,92** |

| **Dane techniczne** | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 533 | 689 |
| Waga szt. [kg] | 7,1 | 13,9 |
| Ilość na palecie [szt.] | 72 | 48 |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Płytka elewacyjna

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia




**1** | Płytka elewacyjna Mix A5 Toffi



## Wymiary







**2** | Płytka elewacyjna Mix A5 Toffi



color protect

weather resistance


Bez fazy

możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

# Płytka elewacyjna

powierzchnia **łupana**

Bez fazy




Płytka elewacyjna to dekoracyjny element z betonu o łupanej powierzchni, który został zaprojektowany z myślą o eleganckim wykończeniu elewacji ogrodzeń, murków czy innych ścian zewnętrznych. Jej struktura imituje naturalny kamień, dzięki czemu nadaje przestrzeni trójwymiarowy charakter i podkreśla wygląd zabudowy, łącząc trwałość betonu z naturalną estetyką kamienia.

Produkt występuje w kilku wysokościach (m.in. 8 cm, 12 cm i 16 cm) przy stałej szerokości 38 cm i grubości 4,5 cm, co daje duże możliwości kompozycji i aranżacji – elementy można łączyć w różne wzory, tworząc ciekawe układy na elewacji lub ogrodzeniu.

Powierzchnia płytki jest łupana, co podkreśla jej surowy, naturalny wygląd i dobrze współgra z różnymi stylami architektury — od klasycznych po nowoczesne. Dostępna jest w szerokiej gamie kolorów, od jasnych odcieni bieli i beżu, przez neutralne szarości i grafit, aż po bogate melanże inspirowane odcieniami kamienia naturalnego, co ułatwia dopasowanie do otoczenia i innych elementów aranżacyjnych.
Płytka elewacyjna to rozwiązanie, które łączy estetykę i funkcjonalność: dekoracyjny charakter podnosi walory wizualne posesji, a betonowa konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Zastosowanie takich elementów pozwala na stworzenie harmonijnej elewacji ogrodzenia lub ściany zewnętrznej, nadając jej elegancki i trwały wygląd.
Dane techniczne i szczegóły wymiarowe znajdują się w tabeli poniżej

| **Cena / szt. [pln]** | wymiar **38 x 4,5 x 16** | | wymiar **38 x 4,5 x 12** | | wymiar **38 x 4,5 x 8** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały forte / Fredo / Latte / Lungo / Mix: A11, A12 | 12,57 | **15,46** | - | - | - | **-** |
| Biały / Grafit / Mix: A4, A5, A6, A7, A8 | 9,78 | **12,03** | 8,38 (brak Mix A7) | **10,31** (brak Mix A7) | 6,99 (brak Mix A7) | **8,60** (brak Mix A7) |

| **Dane techniczne** | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1450 | 1232 | 1382 |
| Waga szt. [kg] | 6,8 | 5,5 | 3,4 |
| Ilość warstw | 8 | 8 | 8 |
| Ilość na palecie [szt.] | 210 | 220 | 400 |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Gazon

Zeskanuj telefonem

Przeglądaj zdjęcia

color protect

weather resistance


możliwość impregnacji (*dodatkowo*)






**1** | Gazon Standard Czerwony

dostępne **kolory**





Gazon to uniwersalny betonowy element małej architektury, który doskonale sprawdza się w różnorodnych aranżacjach przestrzeni zewnętrznej. Jego półokrągły (księżycowy) kształt pozwala na zestawianie elementów obok siebie zarówno w poziomie, jak i w pionie, co daje szerokie możliwości kompozytowe — od dekoracyjnych obrzeży ścieżek i rabat, przez wyraźne akcenty zielone przy wejściu, po tworzenie ciekawych form ogrodowych i granic stref na działce.

Gazony mogą pełnić funkcję ozdobnych donic, w których zasadzone rośliny stają się naturalnym elementem ogrodu i łagodzą twardą, betonową architekturę otoczenia. Ich konstrukcja sprawia, że łatwo je łączyć i ustawiać w różnych konfiguracjach, co umożliwia tworzenie indywidualnych kompozycji dopasowanych do stylu posesji.




**3** | Gazon Standard Grafit

## Wymiary







**2** | Gazon Mix A5 Toffi

| **Cena / szt. [pln]** | wymiar **34,5 x 27,8 x 20** | | wymiar **50 x 39,5 x 30** | |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Szary | 12,86 | **15,82** | 24,45 | **30,07** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | 14,67 | **18,04** | 25,85 (brak brąz) | **31,80** (brak brąz) |
| Złota Jesień A1 / Mix: A4, A5, A6, A8 | 18,17 | **22,35** | - | **-** |

| **Dane techniczne** | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 623 | 753 |
| Waga szt. [kg] | 16,7 | 40,6 |
| Ilość na palecie [szt.] | 36 | 18 |



/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Gazon prostokątny

Zeskanuj telefonem


Przeglądaj zdjęcia



**1** | Gazon prostokątny Standard Grafit



## Wymiary






**2** | Gazon prostokątny Standard Grafit




Gazon prostokątny

color protect

weather resistance

możliwość impregnacji (*dodatkowo*)

dostępne **kolory**




Gazon prostokątny to uniwersalny betonowy element małej architektury, który łączy funkcję dekoracyjną z praktycznym zastosowaniem w przestrzeni zewnętrznej. Dzięki prostemu, geometrycznemu kształtowi z wyraźnie zaakcentowanymi prostokątnymi żebrami, produkt wpisuje się w nowoczesne aranżacje ogrodowe, tarasowe czy ciągi komunikacyjne, tworząc spójny i uporządkowany wystrój posesji.

Może pełnić wiele ról — od dekoracyjnego obrzeża ścieżek, rabat i trawników, przez ozdobne donice na rośliny, aż po elementy małej architektury, które podkreślają styl i charakter przestrzeni. Ustawione obok siebie poziomo lub pionowo gazony prostokątne pozwalają tworzyć interesujące kompozycje oraz subtelne granice między strefami ogrodu.



**3** | Gazon prostokątny Standard Grafit

| **Cena / szt. [pln]** | wymiar **60 x 40 x 25** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 43,33 | **53,30** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | 50,31 | **61,88** |
| Mix: A4, A5, A6, A8 | 57,30 | **70,48** |

| **Dane techniczne** | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 822 |
| Waga szt. [kg] | 50 |
| Ilość warstw | 8 |
| Ilość na palecie [szt.] | 16 |

/ Podane ceny nie obejmują kosztów transportu / Prezentowane kolory mają charakter poglądowy /

# Kostki przemysłowe
## Galanteria betonowa

### Z myślą o wymagających realizacjach

Kostki przemysłowe oraz galanteria betonowa KOST-BET to kompleksowa oferta rozwiązań **przeznaczonych do przestrzeni o podwyższonych wymaganiach technicznych i użytkowych**. Produkty te powstają z myślą o **intensywnej eksploatacji**, trwałości oraz estetyce, która coraz częściej odgrywa kluczową rolę również w **realizacjach przemysłowych i infrastrukturalnych**. Produkty z tej kategorii charakteryzują się wysoką wytrzymałością na obciążenia, odpornością na ścieranie, mróz oraz zmienne warunki atmosferyczne. Doskonale sprawdzają się na parkingach, placach manewrowych, drogach dojazdowych, terenach przemysłowych i logistycznych, a także w przestrzeniach publicznych. Szeroki wybór formatów, grubości i kolorów umożliwia dopasowanie nawierzchni do konkretnej funkcji oraz charakteru inwestycji.



### Spójność systemowa


Kostki przemysłowe i galanteria betonowa tworzą spójny system, który ułatwia projektowanie i realizację inwestycji. Elementy wzajemnie się uzupełniają, zapewniając nie tylko trwałość nawierzchni, ale również estetyczne i funkcjonalne wykończenie całej przestrzeni.


### Efektywność wykonawcza

Przemyślana konstrukcja oraz powtarzalność wymiarowa elementów umożliwiają sprawny montaż i optymalizację prac wykonawczych. Zastosowanie rozwiązań systemowych przekłada się na skrócenie czasu realizacji inwestycji, lepszą organizację robót oraz ograniczenie strat materiałowych, co ma istotne znaczenie przy projektach o dużej skali i wysokich wymaganiach technicznych.

### Funkcjonalne elementy uzupełniające


Przedstawiony rysunek modelu ogrodzenia pokazuje zastosowanie pustaka fundamentowego oraz słupka betonowego jako elementów galanterii betonowej. Rozwiązania te stanowią solidną podstawę konstrukcyjną ogrodzeń, zwiększając ich stabilność, trwałość i estetykę, a jednocześnie umożliwiając łatwe dopasowanie do pozostałych elementów zagospodarowania terenu.












## Kostka H1

**Cena / m² [pln]**

| | Faza<br>wymiar<br>**20 x 10 x 4 cm** | | Faza<br>wymiar<br>**20 x 10 x 6 cm** | | Bez fazy<br>wymiar<br>**20 x 10 x 6 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Niebieski | - | **-** | - | - | - | **-** |
| Szary | 40,52 | **49,84** | 44,73 | **55,02** | 47,52 | **58,45** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | 41,93 | **51,57** | 49,61 | **61,02** | 52,40 (brak brąz) | **64,45** (brak brąz) |
| Zielony / Żółty | - | **-** | 57,30 | **70,48** | 60,09 (brak zielony) | **73,91** (brak zielony) |
| Złota Jesień A1 / Mix A4 | - | **-** | - | **-** | 76,23 (brak Mix A4) | **93,76** (brak Mix A4) |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1582 | 1582 |
| Ilość na palecie [m²] | 17,28 | 11,88 |
| ilość warstw | 16 | 11 |


**Cena / m² [pln]**

| | Faza<br>wymiar<br>**20 x 10 x 8 cm** | | Bez fazy<br>wymiar<br>**20 x 10 x 8 cm** | | Mikrofaza<br>wymiar<br>**20 x 10 x 8 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Niebieski | 125,79 | **154,72** | 125,79 (brak niebieski) | **154,72** (brak niebieski) | - | **-** |
| Szary | 48,92 | **60,17** | 51,71 | **63,60** | 51,71 | **63,60** |
| Grafit / Czerwony | 53,80 | **66,17** | 56,61 | **69,63** | 56,61 | **69,63** |
| Zielony / Żółty | 64,28 | **79,06** | 64,99 | **79,94** | - | **-** |
| Złota Jesień A1 / Mix A4 | 88,94 (brak Złota Jesień A1) | **109,40** (brak Złota Jesień A1) | 88,94 (brak Mix A4) | **109,40** (brak Mix A4) | - | **-** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1465 |
| Ilość na palecie [m²] | 8,64 |
| ilość warstw | 8 |

















## Kostka H1 integracyjna

**Cena / m² [pln]**

| | Faza<br>wymiar<br>**20 x 10 x 8 cm** | |
|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto |
| Szary | 71,28 | **87,67** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | 78,27 | **96,27** |
| Żółty | 83,85 | **103,14** |


**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1522 |
| Ilość na palecie [m²] | 8,64 |
| ilość warstw | 8 |



## Ważne

- Posiada charakterystyczne wypustki ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym w przestrzeni publicznej.




## Kostka B1


**Cena / m² [pln]**

| | Faza<br>wymiar<br>**20 x 16,5 x 6 cm** | | Bez fazy<br>wymiar<br>**20 x 16,5 x 6 cm** | | Faza<br>wymiar<br>**20 x 16,5 x 8 cm** | | Mikrofaza<br>wymiar<br>**20 x 16,5 x 8 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
| Biały / Niebieski | - | **-** | - | **-** | 125,79 (brak biały) | **154,72** (brak biały) | - | - |
| Szary | 44,73 | **55,02** | 47,52 | **58,45** | 48,92 | **60,17** | 51,71 | **63,60** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | 49,61 (brak brąz) | **61,02** (brak brąz) | 52,52 (dostępny grafit) | **64,60** (dostępny grafit) | 53,80 | **66,17** | 56,61 (brak brąz) | **69,63** (brak brąz) |
| Zielony / Żółty | - | **-** | - | **-** | 64,28 | **79,06** | - | **-** |
| Mix A4 | - | **-** | - | **-** | 81,06 | **99,70** | - | **-** |

**Dane techniczne**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1660 | 1660 | 1458 |
| Ilość na palecie [m²] | 12,6 | 12,6 | 8,6 |
| ilość warstw | 11 | 11 | 8 |












## Kostka B1



**Cena / m² [pln]**


Bez fazy
wymiar
**20 x 16,5 x 8 cm**


Faza
wymiar
**20 x 16,5 x 10 cm**


Bez fazy
wymiar
**20 x 16,5 x 10 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały | 125,79 | **154,72** | - | **-** | - | **-** |
| Szary | 51,71 | **63,60** | 61,49 | **75,63** | 64,28 | **79,06** |
| Grafit / Czerwony | 56,61 | **69,63** | 67,08 | **82,51** | 69,87 (brak czerwony) | **85,94** (brak czerwony) |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1458 | 1630 | 1630 | 1672 |
| Ilość na palecie [m²] | 8,6 | 7,6 | 7,6 | 7,8 |
| ilość warstw | 8 | 7 | 7 | 7 |

## Połówka B1



**Cena / m² [pln]**


Faza
wymiar
**10 x 16,5 x 6 cm**


Faza
wymiar
**10 x 16,5 x 8 cm**


Bez fazy
wymiar
**10 x 16,5 x 8 cm**


Mikrofaza
wymiar
**10 x 16,5 x 8 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szary | 44,73 | **55,02** | 48,92 | **60,17** | 51,71 | **63,60** | 51,71 | **63,60** |
| Grafit / Czerwony | 49,61 | **61,02** | 53,80 | **66,17** | 56,61 | **69,63** | 56,61 | **69,63** |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1693 | 1408 | 1625 | 1625 |
| Ilość na palecie [m²] | 12,85 | 8,3 | 9,6 | 9,6 |
| ilość warstw | 11 | 8 | 8 | 8 |

## Krańcówka B1



**Cena / m² [pln]**


Faza
wymiar
**20 x 16,5 x 8 cm**


Bez fazy
wymiar
**20 x 16,5 x 8 cm**


Mikrofaza
wymiar
**20 x 16,5 x 8 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szary | 48,92 | **60,17** | 51,71 | **63,60** | 51,71 | **63,60** |
| Grafit / Czerwony | 53,80 | **66,17** | 56,61 | **69,63** | 56,61 | **69,63** |


**Dane techniczne**


| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1475 |
| Ilość na palecie [m²] | 8,7 |
| ilość warstw | 8 |

## Ważne

- B1 połówki i B1 krańcówki dostępne wyłącznie przy zakupie kostki B1














## Krawężnik prosty



**Cena / szt. [pln]**

wymiar
**12 x 25 x 100 cm**

wymiar
**15 x 30 x 100 cm**

wymiar
**20 x 30 x 100 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szary | 28,93 | **35,58** | 34,52 | **42,46** | 47,52 | **58,45** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | 35,92 (brak czerwony) | **44,18** (brak czerwony) | 41,23 | **50,71** | - | **-** |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1541 | 1742 | 1222 |
| waga sztuki [kg] | 63,3 | 95,5 | 120 |
| ilość na palecie [szt.] | 24 | 18 | 10 |

**Cena / szt. [pln]**

wymiar
**15 x 30 x 50 cm**


wymiar
**20 x 30 x 50 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| Szary | 19,57 | **24,07** | 24,45 | **30,07** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1456 | 1630 |
| waga sztuki [kg] | 47,8 | 67 |
| ilość na palecie [szt.] | 30 | 24 |

## Krawężnik najazdowy



**Cena / szt. [pln]**


wymiar
**15 x 22 x 100 cm**

wymiar
**20 x 22 x 100 cm**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| Szary | 33,83 | **41,61** | 46,82 | **57,59** |
| Grafit / Brąz | 40,52 | **49,84** | - | **-** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1781 | 1542 |
| waga sztuki [kg] | 73,3 | 101,3 |
| ilość na palecie [szt.] | 24 | 15 |




**1** | Kostka B1

Standard Biały | Standard Szary | Standard Grafit | Standard Brąz | Standard Czerwony




## Krawężnik skośny

**Cena / szt. [pln]**

| Kolorystyka | wymiar 15 x 22 / 30 x 100 cm Netto | wymiar 15 x 22 / 30 x 100 cm Brutto | wymiar 20 x 22 / 30 x 100 cm Netto | wymiar 20 x 22 / 30 x 100 cm Brutto |
|---|---|---|---|---|
| Szary | 58,70 | **72,20** | 71,28 | **87,67** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1102 | 492 |
| waga sztuki [kg] | 90 | 117,5 |
| ilość na palecie [szt.] | 12 | 4 |



## Krawężnik łukowy



wymiar
**15 x 30 x 78 cm**
**r 0,5**




wymiar
**15 x 30 x 78 cm**
**r1 / r3 / r5**

**Cena / szt. [pln]**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| Szary | 64,28 | **79,06** | 64,28 | **79,06** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 902 | 1122 |
| waga sztuki [kg] | 73,3 | 73,3 |
| ilość na palecie [szt.] | 12 | 15 |



## Bloczek drogowy





Faza
wymiar
**14 x 20 x 40 cm**

**Cena / szt. [pln]**

| Kolorystyka | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Szary | 6,99 | **8,60** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1860 |
| waga sztuki [kg] | 24,5 |
| ilość na palecie [szt.] | 75 |



Standard Zielony | Standard Niebieski | Standard Żółty | Złota Jesień A1 | Mix A4 Czekolada



## Obrzeże standardowe



Faza
wymiar
**12 x 25 x 100**



Mikrofaza
wymiar
**6 x 20 x 100**



Faza
wymiar
**8 x 25 x 100**

**Cena / szt. [pln]**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szary | 27,95 | **34,38** | 12,30* | **15,13*** | 16,07 | **19,77** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | - | - | 15,09 | **18,56** | 20,26 | **24,92** |
| NOWOŚĆ Mix A4 / Mix A6 / Mix A12 | - | - | 19,09 | **23,48** | - | **-** |

**Dane techniczne**

* Dostępne TYLKO z fazą i pióro-wpustem

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1351 | 1724 | 1474 |
| Waga sztuki [kg] | 63,3 | 26,6 | 44 |
| Ilość na palecie [szt.] | 21 | 64 | 33 |



Faza
wymiar
**8 x 30 x 100 cm**



Faza
wymiar
**6 x 20 x 75 cm**


**Cena / szt. [pln]**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| Szary | 17,75* | **21,83*** | 9,23 | **11,35** |
| Grafit / Brąz / Czerwony | 22,36 | **27,50** | 11,32 | **13,92** |

**Dane techniczne**

* Dostępne TYLKO z fazą i pióro-wpustem

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1208 | 1480 |
| Waga sztuki [kg] | 53,9 | 20,25 |
| Ilość na palecie [szt.] | 22 | 72 |









**1** | Obrzeże standardowe z pióro-wpustem

NOWOŚĆ


**2** | Obrzeże standardowe Mix A12
**3** | Obrzeże standardowe Mix A6
**4** | Obrzeże standardowe Mix A4



Standard Biały


Standard Szary


Standard Grafit


Standard Brąz


Standard Czerwony




## Korytko ściekowe

**Cena / szt. [pln]**





wymiar
**33 x 30 x 10**

skośne




wymiar
**35 x 50 x 20/18**




wymiar
**50 x 60 x 15**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szary | 14,67 | **18,04** | 25,72 | **31,64** | 37,04 | **45,56** |
| Grafit / Brąz | 16,78 | **20,64** | - | **-** | – | – |

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1368 | 1046 | 982 |
| Waga sztuki [kg] | 20,4 | 64 | 80 |
| Ilość na palecie [szt.] | 66 | 16 | 12 |



## Płyta chodnikowa

**Cena / szt. [pln]**



Faza
wymiar
**35 x 35 x 6**



Faza
wymiar
**50 x 50 x 7**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| Szary | 7,69 | **9,46** | 12,86 | **15,82** |
| Grafit / Czerwony | 9,09 | **11,18** | 13,55 | **16,67** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1685 | 1602 |
| Waga sztuki [kg] | 16,8 | 39,5 |
| Ilość na palecie [szt.] | 99 | 40 |



## Bloczek betonowy

**Cena / szt. [pln]**


wymiar
**12 x 24 x 38**


| Kolorystyka | B 15 Netto | B 15 Brutto | B20 Netto | B20 Brutto |
|---|---|---|---|---|
| Szary | 4,47 | **5,50** | 4,99 | **6,14** |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 1420 |
| waga sztuki [kg] | 23,3 |
| ilość na palecie [szt.] | 60 |




Standard Zielony


Standard Niebieski


Standard Żółty


Złota Jesień A1


Mix A4 Czekolada



## Słupek betonowy

**Cena / szt. [pln]**

wymiar
**22 x 274 x 14**

wymiar
**22 x 220 x 14**

| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| Szary | 170,00 | **209,10** | 160,00 | **196,80** |

**Dane techniczne**

| | | |
|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1154 | 870 |
| Waga sztuki [kg] | 94,3 | 70,7 |
| Ilość na palecie [szt.] | 12 | 12 |



## Pustak fundamentowy


**Cena / szt. [pln]**

wymiar
**40 x 40 x 25**

| Kolorystyka | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Szary | 20,00 | **24,60** |


**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Waga palety [kg] | 535 |
| Waga sztuki [kg] | 28,5 |
| Ilość na palecie [szt.] | 18 |




## Łącznik


**Cena / szt. [pln]**





**Łącznik prosty: 20**
wymiar
**16,5 x 22 x 20**




**Łącznik prosty: 30**
wymiar
**16,5 x 22 x 30**




**Łącznik narożny: 20**
wymiar
**22 x 22 x 20**




**Łącznik narożny: 30**
wymiar
**22 x 22 x 30**


| Kolorystyka | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szary | 11,18 | **13,75** | 16,78 | **20,64** | 11,18 | **13,75** | 16,78 | **20,64** |

**Dane techniczne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Waga palety [kg] | 1342 | 1498 | 1198 | 1318 |
| Ilość na palecie [m²] | 13,75 | 20,5 | 14,70 | 21,6 |
| ilość warstw | 96 | 72 | 80 | 60 |

# Informacje dodatkowe

W tej sekcji znajdziesz wszystkie praktyczne informacje związane z naszymi produktami i usługami. Zamieściliśmy tu dodatkowe produkty do impregnacji i ochrony powierzchni, szczegóły dotyczące możliwości projektowych, technologii produkcji, a także warunki gwarancji.



- Impregnaty i preparaty
- Projekt koncepcyjny
- Ogólne warunki gwarancji
- Powłoka ochronna PRO-TECH
- Technologia TIOCEM
- Chwytak podciśnieniowy

# Impregnaty i preparaty



| Nazwa | Produkt | Efekty preparatu / impregnatu | Pojemności | Cena / szt. [pln] Netto | Cena / szt. [pln] Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| PREPARAT **REset+** |  | Czyści, usuwa wykwity wapienne, zabrudzenia gipsowe, cementowe oraz naloty. | 1 l | 34,10 | **41,94** |
| | | | 5 l | 144,61 | **177,87** |
| IMPREGNAT **REnosil N** |  | Zabezpiecza powierzchnie betonowe przed wodą, warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniami. | 1 l | 44,42 | **54,64** |
| | | | 5 l | 206,58 | **254,09** |
| PREPARAT **RENOantracyt A** |  | Ujednolica i wzmacnia kolor grafitowy na wyrobach betonowych. | 5 kg | 206,60 | **254,12** |
| PREPARAT **RENOgrafit G** |  | Ujednolica i wzmacnia kolor grafitowy na wyrobach betonowych. | 5 kg | 206,60 | **254,12** |
| PREPARAT **RENObiel B** |  | Ujednolica i wzmacnia kolor biały na wyrobach betonowych. | 5 kg | 206,60 | **254,12** |
| PREPARAT **REBAnit S** |  | Pozwala w szybki sposób pozbyć się wykwitów wapiennych. | 1 kg | 34,10 | **41,94** |
| | | | 5 kg | 170,43 | **209,63** |
| LAKIER DO BETONU **Reba BS** |  | Chroni przed wpływami środowiska, ułatwiając jednocześnie jego czyszczenie. Dodatkowymi zaletami są: odporność na ścieranie, chemikalia oraz trwała przyczepność. | 5 kg | 170,43 | **209,63** |
| | | | 10 kg | 340,87 | **419,27** |
| KLEJ MONTAŻOWY |  | Pozwala na szczelne połączenie elementów ogrodzeniowych. | 290 ml | 22,36 | **27,50** |

## Ogólne zalety

- Zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci
- Eliminuje pylenie
- Zwiększa odporność na ścieranie
- Zapobiega wchłanianiu zanieczyszczeń
- Zapobiega porastaniu mchem
- Ułatwia czyszczenie
- Poprawia wygląd
- Wzmacnia strukturę, kolor lub nadaje połysk

| Zastosowanie | **Kostki dekoracyjne** | **Kostki dekoracyjne EKO** | **Płyty tarasowe** | | **Murki i ogrodzenia** | **Stopnie schodowe** | **Palisady, Obrzegowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia | gładka, strukturalna, falista, postarzana | gładka, strukturalna | powłoka PRO-TECH | bez powłoki | gładka | gładka, strukturalna | gładka |
| PREPARAT **REset+** | V | V | - | V | V | V | V |
| IMPREGNAT **REnosil N** | V | V | - | V | V | V | V |
| PREPARAT **RENOantracyt A** | V | V | - | V | V | V | V |
| PREPARAT **RENOgrafit G** | V | V | - | V | V | V | V |
| PREPARAT **RENObiel B** | V | V | - | V | V | V | V |
| PREPARAT **REBAnit S** | V | V | - | V | V | V | V |
| LAKIER DO BETONU **Reba BS** | V | V | - | V | V | V | V |
| KLEJ MONTAŻOWY | - | - | - | - | V | - | - |

## Ogólne zalecenia pielęgnacji i impregnacji


- Zalecamy min. 1 raz w roku gruntowne mycie myjką wysokociśnieniową (nie dotyczny produktów z powłoką PRO-TECH).
- Zalecamy min. 1 raz w roku skontrolować jakość fug.
- Zalecamy co 2-3 lata impregnację LAKIEREM REBA BS / REnosil N / RENOantracyt A / RENOgrafit G / RENObiel B.
- Prawidłowa impregnacja powinna być zastosowana na oczyszczonych i suchych produktach, bez wykwitów wapiennych.
- Zalecamy na bieżąco odśnieżać, nie dopuszczając do powstania powierzchni zlodowaciałej.
- Stosować narzędzia odśnieżające takie jak szufle, ręczne pługi, które zakończone są gumą.

# Projekt koncepcyjny

Planujesz ułożyć kostkę brukową na podjeździe, tarasie lub ścieżkach wokół domu? Profesjonalny projekt nawierzchni pozwoli Ci zobaczyć wizualizację układu kostki, dobrać kolor i wzór idealnie pasujący do elewacji oraz zaplanować ilość materiału. Dzięki projektowi unikniesz błędów technicznych, poprawisz funkcjonalność przestrzeni i zaoszczędzisz na kosztach realizacji.

Zeskanuj telefonem

Poznaj szczegóły



## Dlaczego warto wykonać projekt przed rozpoczęciem prac ?

### Unikasz nietrafionych decyzji estetycznych

Dzięki wizualizacji masz pewność, że kolor i wzór pasują do otoczenia.

### Zyskujesz kontrolę nad budżetem

Dokładne wyliczenie potrzebnych materiałów pozwala uniknąć zbędnych kosztów.


### Unikasz błędów technicznych

Projekt uwzględnia różnice terenu, strefy ruchu pieszego i samochodowego, odpowiednie grubości struktury materiałów, co w całości zapobiega późniejszym problemom z nawierzchnią.


### Oszczędzasz czas i stres

Gotowy projekt to klarowna instrukcja dla wykonawcy – bez improwizacji i stresu.

| Projektanci KOST-BET | Kontakt | | Dojazd |
|---|---|---|---|
| | adres e-mail | telefon | |
| Justyna **KORBEL** | j.korbel@kostbet.pl | 500 472 618 | **Do 120 km** (od siedziby firmy) |
| Kinga **KIEPURA** | k.kiepura@kostbet.pl | 690 499 345 | |
| Aleksandra **ŁUSZCZYK-KAŁA** | a.luszczyk@kostbet.pl | 515 391 915 | |
| Paulina **BALT** | p.balt@kostbet.pl | 505 893 544 | |






| | Projekt 2D | Projekt 3D<br>Mała architektura | Projekt 3D<br>Premium |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | **1 zł*** | **1 zł*** | **1 zł*** |
| | * Cena obowiązuje po zwrocie kaucji. | * Cena obowiązuje po zwrocie kaucji. | * Cena obowiązuje po zwrocie kaucji. |
| **Pakiet zawiera** | • **2 wersje** projektu koncepcyjnego do wyboru<br>• Rzuty 2D wybranej wersji projektu przedstawiające układ nawierzchni i aranżacji przestrzeni (z góry, w skali)<br>• Dokładne wymiarowanie wszystkich elementów ostatecznej wersji projektu<br>• Zestawienie materiałowe z ilościami i opisami produktów z ostatecznej wersji projektu | • **1 wersja** projektu koncepcyjnego 3D<br>• Rzut 2D przedstawiający układ nawierzchni i aranżacji przestrzeni (z góry, w skali)<br>• Dokładne wymiarowanie wszystkich elementów ostatecznej wersji projektu<br>• Zestawienie materiałowe z ilościami i opisami produktów z ostatecznej wersji projektu<br>• **Model 3D wybranego elementu posesji – realistyczna wizualizacja jednego fragmentu inwestycji** | • **1 wersja** projektu koncepcyjnego 3D<br>• Rzut 2D przedstawiający układ nawierzchni i aranżacji przestrzeni (z góry, w skali)<br>• Dokładne wymiarowanie wszystkich elementów ostatecznej wersji projektu<br>• Zestawienie materiałowe z ilościami i opisami produktów z ostatecznej wersji projektu<br>• **Model 3D całej koncepcji przestrzeni – nie tylko pojedynczego elementu** |
| **Korzyści dla Ciebie** | Ten pakiet pozwala zobaczyć cały projekt w przejrzystej formie rzutów 2D, z wyraźnymi wymiarami i listą potrzebnych materiałów – idealny do wykonania pracy lub zamówienia materiałów. | Dzięki modelowi 3D łatwiej wyobrazić sobie, jak konkretny element posesji będzie wyglądał w rzeczywistości – np. **projekt tarasu, projekt podestu wejściowego, projekt ogrodzenia** lub inny element opracowany według indywidualnych ustaleń z klientem. | To najbardziej kompletne rozwiązanie – otrzymujesz zarówno przejrzyste rzuty techniczne, jak i **realistyczną wizualizację 3D całego projektu.** Dzięki temu podejmowanie decyzji zakupowych i wykonawczych jest proste i dokładne. |
| **Kaucja**<br>(pobierana przy zamówieniu projektu) | **900 zł****<br>+ koszt dojazdu jeśli dotyczy | **1100 zł****<br>+ koszt dojazdu jeśli dotyczy | **2000 zł****<br>+ koszt dojazdu jeśli dotyczy |
| **Koszt dojazdu**<br>(Nie dotyczy projektu on-line) | • do 50 km - **100 zł****<br>• od 50 do 70 km - **200 zł****<br>• powyżej 70 km - **200 zł** + **4 zł / 1 km** | | |
| **Warunki zwrotu kaucji** | • Zwrot kaucji możliwy jest po realizacji projektu w **minimum 85%** oraz **po osiągnięciu progów zakupowych**, obliczanych na podstawie **faktycznej wartości** zakupionych materiałów **w firmie KOST-BET** (po rabatach).<br>• Zwrot kaucji bedzie ważny **12 miesiecy** od daty wystawienia faktury za projekt. | | |
| **Progi zakupowe** | **od 9 000 zł****<br>( Zwrot 50% kaucji) | **od 15 000 zł****<br>( Projekt za 1 zł ) | **od 7 000 zł****<br>( Zwrot 50% kaucji) | **od 12 000 zł****<br>( Projekt za 1 zł ) | **od 15 000 zł****<br>( Zwrot 50% kaucji) | **od 30 000 zł****<br>( Projekt za 1 zł ) |

/** Podane ceny są kwotami brutto./


/Niniejsza informacja stanowi materiał marketingowy i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ostateczne warunki, w tym zasady rozliczeń i zwrotów, określa regulamin dostępny na stronie internetowej./


Projekt koncepcyjny















# Ogólne warunki gwarancji

Warunki gwarancji na wyroby betonowe wibroprasowane, produkowane przez firmę KOST-BET, zwanym dalej Producentem – zakupione bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma podpisane aktualne umowy o współpracę.

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru wyrobu przez Kupującego, bądź dostarczenia ich na plac budowy, jednakże po zamontowaniu produktów i odbiorze robót, będą rozpatrywane pod warunkiem pełnej zapłaty za odebrane wyroby.

2. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów pierwszego gatunku.

3. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.

4. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające
   - z jego winy, a w szczególności:
   - wady konstrukcyjne
   - wady wykonania
   - wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.

5. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
   - Niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy, fundamentu itp. (Kupujący traci gwarancję trwałości koloru w przypadku zastosowania do podbudowy materiałów pochodzenia hutniczego w postaci żużli hutniczych)
   - Niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów.
   - Niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów.
   - Niezgodnego z zaleceniami KOST-BET montażu.
   - Stosowania do odladzania środków żrących lub wchodzących w reakcje chemiczne z materiałem na bazie soli takich jak NaCl – chlorek sodu, CaCl – chlorek wapnia , MgCl2 – chlorek magnezu.
   - Niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów.
   - Szkód górniczych lub innych tego typu zjawisk takich jak: klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

6. Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez właściwe normy:
   - Wypływki występujące na krawędziach materiału związane z technologią produkcyjną, mikropory, włoskowate mikro pęknięcia, pojedyncze kamienie ( otoczaki) wchodzące w skład kruszyw.
   - Odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobów.
   - Wykwity wapienne.
   - Odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.
   - Różnice kolorystyczne wynikające z niejednorodności surowców (cement, kruszywa) oraz zmiennych warunków dojrzewania.
   - Ślady i pozostałości po materiałach (papier, granulat i inne) służących do przekładania warstw wybranych wyrobów.
   - Straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych elementów.

7. Dopuszcza się produkty uszkodzone w ilości 1,5% zakupionej ilości. Jest to ilość jaka może ulec zniszczeniu w trakcie transportu, rozładunku, montażu itp.

8. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:
   - Wypełnienie karty zgłoszenia reklamacyjnego (dostępna na www.kostbet.pl)
   - Oryginału faktury, paragonu zakupionych wyrobów.
   - Etykiet znajdujących się na folii pakowej każdej palety.

9. Złożenie reklamacji dotyczącej jakości wyrobów obliguje Kupującego do zabezpieczenia wadliwego towaru do chwili dokonania oględzin przez Producenta.

10. Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji można składać bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma aktualne umowy o współpracę, a u których produkt został zakupiony.

11. Producent w terminie 30 dni od otrzymania karty zgłoszenia reklamacyjnego dokona oceny weryfikacji zgłoszonych zastrzeżeń, celem zbadania zasadności reklamacji. W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin w miejscu ułożenia reklamowanych produktów, które z powodu panujących warunków atmosferycznych(deszcz, zalegający śnieg lub lód itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia wskazane terminy ulegają wydłużeniu o czas, w którym utrzymują się wskazane wyżej warunki atmosferyczne. Wszelkie opinie odnoszące się do jakości reklamowanego produktu sporządzone na zlecenie Kupującego nie są wiążące i nie stanowią podstawy do rozpatrzenia reklamacji lub uznania jej zasadności.

12. Kupujący zobowiązany jest do:
   - Sprawdzenia zgodności dostarczonej ilości towaru ze złożonym zamówieniem.
   - Oceny produktów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego zarówno przed jak i w trakcie zabudowy.
   - W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący wstrzymuje się z zabudowaniem wyrobu i składa reklamację postępując zgodnie z punktem 7-9

13. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Producenta niezwłocznie po ujawnieniu wady produktu w ciągu 7 dni od chwili jej wykrycia.

14. Jeżeli Kupujący wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, Producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownego montażu elementów.

15. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach obustronnie uzgodnionych.

16. Wszelkie wadliwe wyroby po ich wymianie na nowe stają się własnością Producenta.

17. W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności:
   - gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru,
   - gdy wada nie jest istotna albo gdy nie obniża wartości i użyteczności wyrobu (właściwa norma)
   - w przypadku nieuregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności na rzecz Producenta tytułem ceny za wyroby.

18. Producent gwarantuje Nabywcy jakość produktu i jego zgodność z polskimi i europejskimi normami właściwymi dla wyrobów betonowych. Producent nie ponosi kosztów wynikających z czasu rozpatrywania i załatwiania reklamacji, jakie poniósł Kupujący. Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przyjazdu i ekspertyzy jakości wyrobu w przypadku zgłaszania przez Kupującego zastrzeżeń opisanych w warunkach gwarancji KOST-BET jako niepodlegających reklamacji.



Ogólne warunki gwarancji

## Ważne

Na produkowanych wyrobach betonowych może występować warstwa białego nalotu, będąca niegroźnym osadem zwanym **wykwitem.** Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu.
Powstaje on w trakcie wiązania cementu w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrzem.

Powstawanie wykwitów wapiennych na wyrobach betonowych nie zależy od producenta i wynika z właściwości cementu użytego do produkcji.

Każdy odpowiadający obowiązującym normom cement zawiera wapno. Wykwity nie mają negatywnego wpływu na wartość użytkową nawierzchni, tym bardziej, iż znikają samoistnie pod wpływem działania warunków atmosferycznych praz naturalnego procesu ścierania. Opisane zjawisko z punktu widzenia technicznego jest nie do uniknięcia przez żadnego z producentów.

Również Polskie Normy dotyczące wyrobów betonowych (np. PN-EN 1338: 2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań", PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań") dopuszczają występowanie wykwitów wapiennych jako naturalnego elementu dojrzewania betonu.

## Dodatkowe warunki gwarancji na poszczególne grupy asortymentu

KOST-BET®

## Warunki gwarancji KOSTKA I GALANTERIA

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
- Niezachowanie zalecanego odstępu pomiędzy kostkami brukowymi, niezgodnego z zaleceniami KOST-BET, układania nawierzchni kostki brukowej oraz galanterii betonowej.

## Warunki gwarancji OGRODZENIA

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
- Niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania ławy fundamentowej.
- Niezgodnego z zaleceniami KOST-BET, dotyczącymi montażu elementów ogrodzenia.

Również zacieki, zabrudzenia, plamy, itp. powstałe po montażu elementów ogrodzenia.

## Warunki gwarancji PŁYTY TARASOWE

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
- Zastosowania podsypki piaskowo-cementowej bez uszczelnienia fug zapobiegającemu przenikaniu wody opadowej.
- Niezachowania zalecanego odstępu pomiędzy płytami.
- Niezgodnego z zaleceniami KOST-BET, układania nawierzchni z płyt tarasowych.
- Niezgodnego z zaleceniami sposobu docinania płyt lub innej ingerencji w ich formę i strukturę.
- Mechanicznych uszkodzeń i zarysowań powierzchni płyt.

# Powłoka ochronna PRO-TECH




Powłoka ochronna **PRO-TECH** stosowana w procesie produkcyjnym, **tworzy warstwę ochronną**, która jest odporna na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Uzyskujemy szczelną powierzchnię wyrobu. Zauważalnym efektem estetycznym jest **wzmocnienie koloru** płyty, Powłoka pozwala na **łatwe czyszczenie** zabrudzeń.

W trakcie montażu i użytkowania płyt tarasowych z powłoką **PRO-TECH** należy zadbać, aby na ich powierzchni **nie znajdowały się ostre przedmioty** ( kamienie, żwir, grys ) Zalecamy układanie płyt tarasowych jako **ostatni etap prac budowlanych** na zewnątrz, tak aby uniknąć zabrudzeń i zarysowań. Elementy o ostrych krawędziach należy podkleić filcem


## Zalety

- Odporna na przenikanie zabrudzeń np. produktów spożywczych, kurzu, pyłku z drzew
- Łatwa w utrzymaniu czystości
- Wyraźniejszy kolor płyt
- Ochrona przed promieniowaniem UV

PRODUKT BEZ POWŁOKI OCHRONNEJ
**PRO-TECH**



PRODUKT Z POWŁOKĄ OCHRONNĄ
**PRO-TECH**





# Chwytak podciśnieniowy

| | źródło zasilania | udźwig | DOBA netto | DOBA brutto |
|---|---|---|---|---|
| chwytak podciśnieniowy | 230 V | 120 kg | 162,20 zł | **181,50 zł** |
| | | | KAUCJA (ZWROTNA) za wynajem **500 zł / brutto** | |

## Wynajem


W celu ułatwienia montażu płyt wielkogabarytowych firma **KOST-BET®** oferuje Państwu wynajem **chwytaków podciśnieniowych.**

Nowe trendy wzornictwa w branży wymuszają nowe technologie układania. W związku z powyższym proponujemy urządzenie, dzięki któremu układanie płyt staje się szybsze, łatwiejsze a przede wszystkim bardziej precyzyjne.

Zapraszamy serdecznie do naszej siedziby w celu wynajęcia chwytaka i sprawdzenia jego funkcjonalności.

## Zalety


- Najwyższy stopień bezpieczeństwa i ergonomii
- Wielozadaniowość
- Większa wydajność pracy
- Odpowiednie zrównoważenie ciężaru
- Łatwość obsługi
- Precyzja i estetyka wykonania




**Chwytak podciśnieniowy jest zalecany przy montażu płyt tarasowych.**

# Zdjęcia z realizacji













Zdjęcia z realizacji










# Zdjęcia z realizacji











Zdjęcia z realizacji










# Zdjęcia z realizacji















Zdjęcia z realizacji












# Zdjęcia z realizacji












Zdjęcia z realizacji









# Notatki



Notatki

# Notatki